

LICHTBLICKE *living*

siehe Seite 16
Art.-Nr. 451361



LED Lichttechnik

LED-Leuchtmittel und Module sind durch die stetige technische Entwicklung mittlerweile zu einem vollwertigen Ersatz für herkömmliche Leuchtmittel herangereift.

Somit können neben konventionellen Glühlampen oder auch Halogen-Reflektorlampen mit den üblichen Standardssockeln (E27, E14, GU10, GU5,3) sogar Leuchtstoffröhren vollwertig ersetzt werden. Eine umfangreiche Übersicht dieser LED-Ersatz-Leuchtmittel mit den entsprechenden technischen Details sind im Register „Leuchtmittel“ zu finden.

Durch die Verwendung von leistungsstarken LED-Modulen ist es durch die geringe Baugröße zudem möglich, sehr filigrane Leuchten zu konstruieren.

Die Vorteile der LED aus technischer Sicht sind enorm:


- hohe Lebensdauer von bis zu 50.000 Betriebsstunden
- bis zu 90 % Stromersparnis
- minimale Wärmebelastung des beleuchteten Objektes
- kein UV- und IR-Lichtanteil
- sofort 100 % Leuchtkraft nach dem Einschalten
- vibrationsunempfindlich und stoßfest

Durch die Entwicklung der LED-Technologie werden andere technische Begriffe notwendig. Jeder hat eine Vorstellung wie „hell“ eine 60 Watt Glühlampe ist und welchen Lichteindruck sie vermittelt. Nachdem die Leistung in Watt bei LED's um ein vielfaches geringer ist, geht diese Vorstellung bei dieser Technik verloren.

Die beiden wichtigsten neuen Parameter, die auch in diesem Prospekt verwendet werden, sind die Lichtfarbe und der Lichtstrom eines LED-Leuchtmittels.

Lichtfarbe:

Die Lichtfarbe wird in Kelvin angegeben, die Skala für Leuchtmittel reicht von ca. 1.700 Kelvin bis ca. 8.000 Kelvin und wird in die Bereiche warmweiß, neutralweiß und kaltweiß eingeteilt. Der Farbeindruck reicht von warmen, gelblichen bis zu kalten, bläulichen Tönen. Um bei dem Vergleich von eben zu bleiben: die 60 Watt Glühlampe hatte die Lichtfarbe warmweiß mit ca. 2.800 Kelvin.



Die Angaben zur Farbtemperatur in diesem Prospekt sind so definiert: warmweiß mit ca. 3.000 Kelvin, neutralweiß mit ca. 4.000 Kelvin und kaltweiß mit ca. 6.000 Kelvin. Abweichende Werte sind entsprechend angegeben.

Lichtstrom:


Der Lichtstrom gibt die Lichtleistung einer Lichtquelle wieder und wird in Lumen angegeben.


Zur besseren Vorstellung können folgende Vergleichswerte dienen:

- 25 Watt Glühlampe = 250 Lumen
- 40 Watt Glühlampe = 470 Lumen
- 60 Watt Glühlampe = 810 Lumen
- 75 Watt Glühlampe = 1.050 Lumen

Mit diesen Vergleichswerten kann die Lichtleistung einer Leuchte gut abgeschätzt werden.

In diesem Prospekt finden Sie eine große Auswahl an Leuchten für alle Bereiche des täglichen Lebens. Die kurze Erklärung der wichtigsten technischen Daten der LED-Technologie soll die Auswahl der passenden Leuchte erleichtern.





Inhalt

Seite	Kapitel
6 – 51	Wohnraumleuchten
52 – 59	Tischleuchten
60 – 67	Badleuchten
68 – 70	Unterbauleuchten
71 – 87	Einbaustrahler
88 – 99	Systeme
100 – 133	Außenleuchten
134 – 141	Gartenleuchten
142 – 147	Strahler
148 – 165	Technische Leuchten
166 – 175	Leuchtmittel
176 – 177	Betriebsgeräte



Bei Leuchten mit dieser Kennzeichnung (RGB) können mit der entsprechenden Farblichtsteuerung die drei Grundfarben rot, grün und blau additiv gemischt werden.



Bei Leuchten mit dieser Kennzeichnung (RGBW) können zusätzlich zu den RGB-Farben auch noch Weißtöne hinzugemischt werden.



Leuchten mit dieser Kennzeichnung sind mit einem Bewegungsmelder ausgestattet.



Bei Leuchten mit dieser Kennzeichnung kann die Lichtfarbe per Fernbedienung, App oder DIP-Schalter eingestellt werden.



Ihr Zigbee-kompatibler Licht-Assistent für Zuhause

„Q“ ist eine **intelligente Lichtsteuerung** mit der Leuchten und Leuchtmittel sofort und unabhängig über eine **mitgelieferte Fernbedienung** gesteuert werden können.

Sie können diese auch in vorhandene **ZigBee-Systeme**, mit denen Sie beispielsweise Kaffeemaschine, Jalousien, HiFi oder TV digital steuern, integrieren und per Smart Media Gerät bedienen.

Dank der großen Reichweite der Q-Fernbedienung ist Ihre Beleuchtung auch von außerhalb des Hauses ansteuerbar.

Über die Fernbedienung lassen sich ohne zusätzlichen Installationsaufwand Lichtszenen erstellen und die Wohnraumbeleuchtung steuern



Alle Leuchten der Q-Serie in diesem Prospekt sind des Weiteren „**Amazon Alexa**®“ kompatibel. Dies bedeutet, dass sich Ihre Beleuchtung über Sprachbefehle mit „**Amazon Echo plus**®“ steuern lässt.

Grundsätzlich lassen sich Q-Leuchten in zwei unterschiedliche Varianten gliedern. Zum einen gibt es Leuchten mit **RGBW-Modul** zur individuellen Einstellung des Farbtons sowie der stufenlosen Dimmung.

Zum anderen gibt es Leuchten mit **CCT-Modul**, was bedeutet, dass Sie die **Farbtemperatur von Tageslicht bis warmweiß** stufenlos steuern und dimmen können.

Die Q-Smart Home Leuchten Serie von Paul Neuhaus umfasst bereits mehr als 150 unterschiedliche Produkte und wird kontinuierlich weiter ausgebaut.

Das Produktportfolio deckt durch die unterschiedlichsten Designs bereits ein breites Spektrum der Innen- und Außenbeleuchtung ab.



„Amazon“, „Echo Plus“ und „Alexa“ sind Marken der Amazon Europe S.à.r.l. und dienen rein als Hinweis auf die Kompatibilität und Nutzungsmöglichkeiten der Smart-Home Q-Leuchten.




für die freie Kontrolle Ihrer Beleuchtung

„Wiz“ ist ein Cloud basierendes System, dass Sie ohne zusätzliche Anbindung an ein externes Gerät steuern können.

Egal ob per Schalter, Infrarot-Fernbedienung oder per App – Sie haben hierbei die freie Wahl bei der Steuerung Ihrer Beleuchtung.

Bei einer bestehenden Internetverbindung ist es Ihnen von überall möglich Ihre Beleuchtung nach Belieben zu steuern. Als leistungsfähiges Mehrbenutzersystem können jederzeit neue Teilnehmer zur Steuerung integriert werden.

Da alle Wiz-kompatiblen Leuchten über eine WLAN-Funktion verfügen, lassen sich diese frei nach Ihrer Laune einzeln, in Gruppen oder nach Räumen geordnet steuern.



Durch die enorme Anzahl an Farben sowie Weißtönen und den voreingestellten Lichtmodi sind Ihnen so gut wie keine Grenzen bei der Farb- und Helligkeitsgestaltung gesetzt.

Alle Leuchten von Trio, die Wiz-kompatibel sind, lassen sich über „Amazon Alexa®“ oder „Google Home®“ steuern. Dies bedeutet, dass sich Ihre Beleuchtung über Sprachbefehle mit „Amazon Echo plus®“ oder über „Direct Actions®“ von Google steuern lässt.

Das Wiz Produktportfolio deckt durch die unterschiedlichen Designs verschiedener Hersteller bereits ein breites Spektrum der Innen- und Außenbeleuchtung ab.

Alle Produkte der Wiz-Serie sind im Katalog mit folgendem Icon versehen:



„Amazon“, „Echo Plus“ und „Alexa“ sind Marken der Amazon Europe S.à r.l sowie „Google“, „Google Home“ und „Direct Actions“ Marken der Google LLC. Diese dienen rein als Hinweis auf die Kompatibilität und Nutzungsmöglichkeiten für Wiz Produkte der Firma Trio Leuchten.



RF-smart ist das neue, multifunktionale Steuerungssystem von DEKO-LIGHT. RF-smart kombiniert eine einfache, super- schnelle Installation mit maximalem Steuerungskomfort:

- Schalten und Dimmen von Geräten mit 230V Netzspannung
- LED-Dimmer zur Steuerung von LED-Stripes mit 1-5 Kanälen inkl. 12V-48V Stripes
- IP67-Dimmer für den Außeneinsatz
- Leuchten mit integriertem RF- Modul

Die Spanne reicht von Outdoor-Flutern über einen Outdoor-Spot mit besonders engem Abstrahlwinkel bis zu LED-Retrofit-Leuchtmitteln für die gängigen Fassungsstypen.

Flexible Steuerung

Sämtliche RF-smart Komponenten lassen sich über Funkfernbedienungen steuern. Neben Starter-Fernbedienungen mit Basisfunktionen [1 Steuerungszone] stehen batteriebetriebene Wandfernbedienungen mit bis zu acht individuell steuerbaren Zonen zur Verfügung. So finden Sie für jeden Kundenwunsch die passende Steuerung. Durch die integrierte RF-Autosync-Funktion – für die Reichweitenerweiterung von RF- Fernbedienungen oder die Synchronisation von laufenden Automatikprogrammen beim Einsatz mehrerer Dimmer – entfallen zusätzliche Installationsarbeiten und Kosten.

ZigBee-kompatibel

Die meisten RF-smart Komponenten sind mit einem ZigBee 3.0 kompatiblen Funkmodul ausgestattet, mit dem sich vielfältige Smart-Home-Funktionen realisieren lassen. Damit ist RF-smart kompatibel mit den wichtigsten Smart-Home-Systemen, darunter Amazon Echo [Alexa], Google Assistant und Tuya.

Grenzenlose Steuerung

Ob via Smartphone, Tablet oder mit Ihrer Stimme – Sie entscheiden, wie Sie die RF-smart Komponenten steuern. ZigBee 3.0 bietet eine umfassende Kompatibilität mit Apps unterschiedlicher Anbieter für eine schier grenzenlose Anwendungsvielfalt. Zudem lassen sich verbundene RF-smart Leuchten über die App weltweit steuern, ohne zusätzliche Komponenten zu installieren.

Einfache Installation

Die Installation und Inbetriebnahme von RF-smart ist denkbar einfach: Nach dem elektrischen Anschluss lassen sich alle notwendigen Funktionstests der angeschlossenen Leuchten oder Geräte durchführen. Nahtlos ergänzt werden die beiden Dimmer-Module durch integrierte Push-Eingänge. Hierüber können Sie in den meisten Fällen eine vorhandene Elektroinstallation inklusive des vorhandenen Schalterprogramms nutzen, um die verbundenen RF-smart Dimmer über handelsübliche Taster ein-/auszuschalten und ggf. zu dimmen.



DEKO.LIGHT TRIAC-Dimmer und Fernbedienung Single

weiß, zur Steuerung von 230V Komponenten max. 300W (bis zu 10 LED-Leuchtmittel oder 7 LED-Vorschaltgeräten), dimm- und steuerbar mit allen Zigbee kompatiblen Steuerungen/Apps, mit Repeater-Funktion bei mehreren RF-Smart Komponenten, Push-Dim Funktion über potentialfreien Taster

Art.Nr. 9564983**99,95 €****DEKO.LIGHT LED-Dimmer 5in1 und Fernbedienung Single/CCT**

weiß, Leistung: max. 20A/Controller und max. 10A/Kanal, 12V=240W/24V=480W/48V=960W, 1 Steuerungszone, Helligkeit und Farbsättigung dimmbar mit allen Zigbee kompatiblen Steuerungen/Apps, mit Repeater-Funktion bei mehreren RF-Smart Komponenten, Push-Dim Funktion über potentialfreien Taster

Art.Nr. 9564984**99,95 €****DEKO.LIGHT LED-Dimmer 5in1 und Fernbedienung RGB/W/CCT**

weiß, Leistung: max. 20A/Controller und max. 10A/Kanal, 12V=240W/24V=480W/48V=960W, 1 Steuerungszone zur Steuerung von RGB/RGBW/RGB+CCT Komponenten, 16 Mio Farben und Lichtfarbe (2700-6500 Kelvin) per RF-Fernbedienung oder allen Zigbee kompatiblen Steuerungen/Apps einstell- und dimmbar, 18 vorinstallierte Automatikprogramme, mit Repeaterfunktion bei Betrieb mehrerer Komponenten, Push-Dim Funktion über potentialfreien Taster

Art.Nr. 9564985**99,95 €****DEKO.LIGHT TRIAC-Dimmer**

schwarz, zur Steuerung von 230V Komponenten max. 300W (bis zu 10 LED-Leuchtmittel oder 7 LED-Vorschaltgeräten), dimm- und steuerbar mit allen Zigbee kompatiblen Steuerungen/Apps, mit Repeater-Funktion bei mehreren RF-Smart Komponenten, Push-Dim Funktion über potentialfreien Taster, LxBxH: 4,9x4,9x2,5 cm

Art.Nr. 9564986**69,95 €****DEKO.LIGHT LED-Dimmer 5in1**

schwarz, Leistung: max. 20A/Controller und max. 10A/Kanal, 12V=240W/24V=480W/48V=960W, zur Steuerung von RGB/RGBW/RGB+CCT Komponenten, 16 Mio Farben und Lichtfarbe (2700-6500 Kelvin) per RF-Fernbedienung oder allen Zigbee kompatiblen Steuerungen/Apps einstell- und dimmbar, 18 vorinstallierte Automatikprogramme, mit Repeaterfunktion bei Betrieb mehrerer Komponenten, Push-Dim Funktion über potentialfreien Taster, LxBxH: 12x4,7x2,3 cm

Art.Nr. 9564988**69,95 €****IP 67****Art.Nr. 9564989****99,95 €****DEKO.LIGHT RF-Fernbedienung 3-5 CH**

weiß, RGB/RGBW/RGB+CCT, zum einstellen der Helligkeit (ggf. einstellen der Farben und Farbtemperatur), 1 Zone, inkl. Magnethalter zur Wandbesfestigung, HxØ: 2,4x7 cm

weiß Art.Nr. 9564993**38,95 €****schwarz Art.Nr. 9564994****38,95 €****DEKO.LIGHT RF-Fernbedienung 1-2 CH**

zum einstellen der Helligkeit (ggf. einstellen der Farbtemperatur), 1 Zone, inkl. Magnethalter zur Wandbesfestigung, HxØ: 2,4x7 cm

weiß Art.Nr. 9564991**38,95 €****schwarz Art.Nr. 9564992****38,95 €****DEKO.LIGHT RF-Wandfernbedienung 1-5 CH**

weiß, Wandpanel mit Batteriebetrieb (2x AAA), zum einstellen der Helligkeit/ggf. Farben/Sättigung/Farbtemperatur, Automatikprogramme und Geschwindigkeit wählbar, für bis zu 4 unterschiedlich steuerbare Zonen, LxBxH: 8,6x8,6x1,6 cm

Art.Nr. 9564996**69,95 €****DEKO.LIGHT GU10 LED-Leuchtmittel RGB+CCT**

steuerbar mit RF-Fernbedienung (keine Zigbee Funktion), 4 Watt, 300 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 9564998**34,95 €****DEKO.LIGHT E27 LED-Leuchtmittel A60 RGB+CCT**

steuerbar mit RF-Fernbedienung (keine Zigbee Funktion), 6 Watt, 550 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 9564999**34,95 €****DEKO.LIGHT E27 LED-Leuchtmittel RGB+CCT**

steuerbar mit RF-Fernbedienung (keine Zigbee Funktion), 12 Watt, 1100 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 9565000**64,95 €**



LED-Pendelleuchte

schwarz-matt, Aluminium, Acryldiffusor
satinert, Phasen-/abschnitt dimmbar,
Farbwiedergabe CRI 90 - 100,
LxBxH 111x1,5x max. 200 cm,
45 Watt, 2820 Lumen, 2700 Kelvin

Art.Nr. 9391904

459,95 €



LED-Pendelleuchte

schwarz-matt, Aluminium, Acryldiffusor satinert,
Phasen-/abschnitt dimmbar, Pendellänge
max. 200 cm, LxBxH 150x0,7x1,6 cm, 22 Watt,
970 Lumen, 2700 Kelvin

Art.Nr. 9391907

399,95 €

**LED-Pendelleuchte**

schwarz, Metall, Abdeckung Methacrylat,
direkt/indirekt strahlend, getrennt schaltbar,
über Taster stufenlos dimmbar,
LxBxH 110x4,3x max. 200 cm, 40 Watt,
4800 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 319244**339,95 €****LED-Pendelleuchte**

Echtholz, Metallrahmen und Eichenholz,
L 110 cm, höhenverstellbar bis 200 cm,
über Touch-Sensor dimmbar, inklusive
LED 43 Watt, warmweiß, 3870 Lumen

Art.Nr. 9253218**429,95 €****LED-Deckenleuchte**

Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckung Kunststoff opal,
50% direkt-/50% indirekt strahlend, Seilabhängung 2,5m,
Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, Farbwiedergabe
CRI>90, Farbtemperatur (3000/4000 Kelvin), per Schalter
einstellbar, dimmbar

LxBxH 100x1,8x4,5 cm, 40 Watt, max. 1840 Lumen


weiß	Art.Nr. 9606156	299,95 €
------	-----------------	----------

schwarz	Art.Nr. 9606154	299,95 €
---------	-----------------	----------

LxBxH 140x1,8x4,5 cm, 50 Watt, max. 2300 Lumen

weiß	Art.Nr. 9606157	329,95 €
------	-----------------	----------

schwarz	Art.Nr. 9606155	329,95 €
---------	-----------------	----------





DEKOLIGHT LED-Tischleuchte

Eichenholz, Metall schwarz, Abdeckung opal, stufenlos per Touchsensor dimmbar, LxBxH 4x6x51 cm, 7 Watt, 560 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 274342


249,95 €



EGLO LED-Pendelleuchte

Aluminium, Abdeckung weiß, Zigbee-fähig (Sprachsteuerung), per App über Bluetooth steuerbar, Lichtfarbe einstellbar, dimmbar, mit Timerfunktion, Anwesenheitssimulation, Disco Modus uvm., LxBxH 117x7x110 cm, 2x19 Watt, 4600 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin

schwarz	Art.Nr. 451342	289,95 €
grau	Art.Nr. 451343	289,95 €



Paul Newhaus LED-Pendelleuchte

Metall, Abdeckung opal, mit Comfort Lift zur Höhenverstellung, LxBxH 127x6,5x60-180 cm, 24 Watt, 2100 Lumen, 3000 Kelvin

aluminium/anthrazit	Art.Nr. 451445	209,95 €
coffee/Metall	Art.Nr. 451446	209,95 €



DEKOLIGHT LED-Deckenleuchte

Eichenholz, Metall schwarz, Abdeckung opal, Phasen-/abschnittsdimmbare, mit indirekt Anteil zur Deckenaufhellung, LxBxH 110x4,2x6 cm, 22 Watt, 2740 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9564813

419,95 €



DEKOLIGHT LED-Pendelleuchte

Eichenholz, Metall schwarz, Abdeckung opal, mit Seilzug höhenverstellbar, stufenlos per Touchsensor dimmbar, Lichtaustritt nach oben und unten

LxBxH 120x4,2x6 cm, 22 Watt, 2890 Lumen, 3000 Kelvin	
Art.Nr. 9564783	519,95 €
LxBxH 160x4,2x6 cm, 33 Watt, 4400 Lumen, 3000 Kelvin	
Art.Nr. 9564784	589,95 €

DEKOLIGHT LED-Wandleuchte

Eichenholz, Metall schwarz, Abdeckung opal, LxBxH 45x6x13 cm, 9 Watt, 560 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 274339

239,95 €



nordlux Pendelleuchte

schwarz/messing-gebürstet, Textilkabel schwarz,
Diffusor opal, direkt/indirekt strahlend

LxHxØ: max. 200x26,5x29 cm, 3x E14

Art.Nr. 9543931 109,95 €

LxHxØ: max. 200x26,5x45 cm, 3x E27

Art.Nr. 9543932 174,95 €

**nordlux Tischleuchte**

schwarz/messing-gebürstet,
Diffusor opal, direkt/indirekt strahlend,
mit Schnurschalter, HxØ: 44,6x29 cm, 3x E14

Art.Nr. 9543933 126,95 €

**nordlux Pendelleuchte**

Metall, LxHxØ: max. 200x17x38 cm, G9 max. 25 Watt

weiß/nickel-gebürstet Art.Nr. 9543950 106,95 €

grau/messing Art.Nr. 9543951 118,95 €

kupferfarben Art.Nr. 9543952 142,95 €

**nordlux LED-Pendelleuchte**

Esche natur, Holz/Metall, Abdeckung Kunststoff opal,
2m Kabellänge, dimmbar, LxBxH 115x5x4,4 cm,
47 Watt, 1800 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 452793 139,95 €

**LEDVANCE LED-Pendelleuchte**

schwarz, Metall, Diffusor Polycarbonat weiß,
dimmbar über Wandschalter, LxBxH 130x51x150 cm,
22 Watt, 2400 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 457017 219,95 €

LED-Pendelleuchte

stahl, Aluminium, Glas opal,
LxBxH: 80x7x103-180 cm,
23 Watt, 2100 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9543913 159,95 €



TRIO LED-Pendelleuchte

Metall, Lichtaustritt nach unten und oben,
4-fach Touch dimmbar, Lichtfarbe einstellbar (2700-6500),
LxH 100x60-150 cm, 28 Watt, 3300 Lumen

weiß	Art.Nr. 457097	149,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 457098	139,95 €
coffee	Art.Nr. 457099	139,95 €



LED-Pendelleuchte

Abdeckung Kunststoff weiß, Zigbee-fähig (Sprachsteuerung), per App
über Bluetooth steuerbar, Lichtfarbe einstellbar, dimmbar, mit Timerfunktio-
n, Anwesenheitssimulation uvm., HxØ 110x58 cm, 43,2 Watt,
6000 Lumen, 3000-6500 Kelvin

Alu-gebürstet	Art.Nr. 9507802	329,95 €
Schwarz	Art.Nr. 9507801	329,95 €



Paul Neubaus LED-Pendelleuchte

anthrazit, Metall, Abdeckung opal, ovale Form, stufenlos per
Lichtschalter dimmbar, mit Memoryfunktion, LxBxH 80x39x60-
120 cm, 43 Watt, 1800 Lumen, 3000 Kelvin

LxBxH 80x39x60-120 cm, 43 Watt, 1800 Lumen, 3000 Kelvin	Art.Nr. 451441	229,95 €
---	----------------	----------

LxBxH 118x56x60-120 cm, 65 Watt, 2700 Lumen, 3000 Kelvin	Art.Nr. 451442	389,95 €
--	----------------	----------



LED-Deckenleuchte

schwarz/braun/gold, Aluminium, Stahl,
Abdeckung Kunststoff, dimmbar,
LxBxH 42x42x23,5 cm, 9x 3,1 Watt,
3600 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 319226	349,95 €
----------------	----------





A LED-Pendelleuchte

anthrazit, stufenlos dimmbar über Wandschalter, inklusive LED, warmweiß

ØxH 40x120 cm, LED 28 Watt, 1200 Lumen	Art.Nr. 6148751	179,95 €
ØxH 60x120 cm, LED 39 Watt, 1850 Lumen	Art.Nr. 6148752	249,95 €
ØxH 80x120 cm, LED 52 Watt, 2350 Lumen	Art.Nr. 6148753	369,95 €

A LED-Deckenleuchte

Glas satiniert, ZigBee-fähig inklusive Funkfernbedienung CCT

ØxH 40x5,5 cm, 27 Watt, 1150 Lumen, 2700-5000 Kelvin

Stahl	Art.Nr. 9335546	319,95 €
anthrazit	Art.Nr. 9335549	319,95 €

ØxH 60x5,5 cm, 38 Watt, 1550 Lumen, 2700-5000 Kelvin

Stahl	Art.Nr. 9335547	429,95 €
anthrazit	Art.Nr. 9335550	429,95 €

ØxH 80x5,5 cm, 58 Watt, 2600 Lumen, 2700-5000 Kelvin

Stahl	Art.Nr. 9335548	569,95 €
anthrazit	Art.Nr. 9335551	569,95 €



A LED-Pendelleuchte

ZigBee-fähig inklusive Funkfernbedienung CCT, 2700-5000 Kelvin

ØxH 40x120 cm, 27 Watt, 1150 Lumen


Stahl	Art.Nr. 9335557	321,95 €
anthrazit	Art.Nr. 9335560	321,95 €

ØxH 60x120 cm, 38 Watt, 1550 Lumen

Stahl	Art.Nr. 9335558	399,95 €
anthrazit	Art.Nr. 9335561	399,95 €

ØxH 80x120 cm, 58 Watt, 2600 Lumen

Stahl	Art.Nr. 9335559	534,95 €
anthrazit	Art.Nr. 9335562	534,95 €





Deckenleuchte

schwarz, Stahl, Glas grau-matt,
HxØ 24x35 cm, 3x E27 max. 40 Watt

Art.Nr. 451346

114,95 €



Pendelleuchte

schwarz, Stahl, Glas grau-matt, HxØ 110x15 cm,
1x E27 max. 40 Watt

Art.Nr. 451347

59,95 €



Pendelleuchte

schwarz, Stahl, Glas grau-matt, LxBxH
80x12x110 cm, 5x E27 max. 40 Watt

Art.Nr. 451348

199,95 €



Tischleuchte

schwarz, Stahl, Glas grau-matt, mit Schnurschalter,
HxØ 19,5x12 cm, 1x E27 max. 40 Watt

Art.Nr. 451349

41,95 €



LED-Pendelleuchte

schwarz, Alu, Abdeckung
Kunststoff weiß, dimmbar,
LxBxH: 115x37,5x110 cm,
36 Watt, 3960 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9543869

199,95 €





Pendelleuchte

weiß, Metall, weiße Innengläser,
außen Borsilikatgläser in
amber/grau/transparent,
LxH 103x max.200 cm,
3x E27 max. 40 Watt

Art.Nr. 9490820

629,95 €



Pendelleuchte

Eschenholz, HxØ max. 200x42 cm,
E27 max. 40 Watt

Art.Nr. 9434396

439,95 €



LED-Deckenleuchte

chrom, in 3 Stufen per Lichtschalter dimmbar, LxBxH
45x33x22 cm, 37 Watt, 2600 Lumen, 3000 Kelvin

Chrom Art.Nr. 451443 169,95 €

Schwarz/Messing Art.Nr. 451444 169,95 €




LED-Pendelleuchte

nickel-matt, Glas Alabaster weiß, L 80 cm,
Höhe verstellbar von 95 - 160 cm, inklusi-
ve LM LED 4x E14 je 4,9 Watt, tauschbar,
warmweiß, 470 Lumen pro LED

Art.Nr. 918584

169,95 €



TRIO Pendelleuchte
schwarz-matt/gold, Metall, Holz natur,
LxHxØ 85x max. 150x je 18 cm,
4x E27 max. 40 Watt
Art.Nr. 319345 184,95 €



EGLO Deckenleuchte
schwarz, Stahl, messing-gebürstet, Glas grau,
HxØ 20x53 cm, für 3x E27 max. 40 Watt
Art.Nr. 451353 114,95 €



EGLO Deckenleuchte
Bast natur, Stahl schwarz, HxØ 19x50 cm,
1x E27 max. 60 Watt
Art.Nr. 451360 109,95 €



JUST LIGHT. Pendelleuchte
Holz natur, mit Stoffschirmen, HxØ max.
120 x 52 cm 3x E27 max. 40 Watt
Art.Nr. 9434330 139,95 €



EGLO Deckenleuchte
messing gebürstet, taupe struktur/Holz & Stahl,
HxØ: 16x42 cm, E27 max. 40 Watt
Art.Nr. 9543868 99,95 €



EGLO Pendelleuchte
Bast natur, Stahl schwarz, HxØ 110x50 cm,
1x E27 max. 60 Watt
Art.Nr. 451361 114,95 €



EGLO Deckenleuchte
schwarz, Stahl, Schirm Textil creme, HxØ
17,5x38 cm, 1x E27 max. 40 Watt
Art.Nr. 451362 82,95 €



EGLO Pendelleuchte
Metall kupferfarbig antik,
ØxH 37x110 cm, für LM E27
46 Watt ECO
Art.Nr. 9253192 65,50 €



TRIO LED-Deckenleuchte

Holz natur, Kunststoff weiß, per Fernbedienung Lichtfarbe (3000-6500 Kelvin) einstellbar und dimmbar, mit Memory-funktion, HxØ 14x60 cm, 38 Watt, 4400 Lumen

Art.Nr. 457082

184,95 €

**TRIO LED-Deckenleuchte**

Holz natur, Kunststoff weiß, per Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar, HxØ 14x40 cm, 16,5 Watt, 2200 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 457083

99,95 €

**Vintage Leuchtmittel**

spezielle LED-Filament-Leuchtmittel zur stilvollen Bestückung der Vintage-Leuchten

Birnenform gold, E27, 5 Watt, 250 Lumen, HxØ 10,6x6 cm, dimmbar, 1800 Kelvin

Art.Nr. 9494271

12,95 €

EEK: -

Birnenform gold, E27, 6 Watt, 470 Lumen, HxØ 10,4x6 cm, 1700 Kelvin

Art.Nr. 6159014

16,95 €

EEK: -

Birnenform amber, Zigbee-fähig (Leuchte benötigt eine Zigbee Bridge), per App über Bluetooth dimmbar, Timerfunktion, Anwesenheitssimulation, LxØ 10,5x6 cm, E27, 4,9 Watt, 400 Lumen, 2200-6500 Kelvin

Art.Nr. 9476682

24,95 €

EEK: G

Globe amber, E27, 4 Watt, 300 Lumen, LxØ 14x9,5 cm, dimmbar, 1700 Kelvin

Art.Nr. 319234

11,50 €

EEK: -

Globe gold, E27, 6,5 Watt, 400 Lumen, HxØ 13,8x9,5 cm, 1700 Kelvin

Art.Nr. 6158753

16,95 €

EEK: -

Globe amber, E27, 4 Watt, 350 Lumen, LxØ 14x9,5 cm, 2200 Kelvin

Art.Nr. 319228

7,95 €

EEK: F

Globe amber, E27, 4 Watt, 350 Lumen, LxØ 12x8 cm, 2200 Kelvin

Art.Nr. 319229

7,95 €

EEK: F

Globe chromfarben, E27, 4 Watt, 50 Lumen, LxØ 22x22 cm, dimmbar, 2200 Kelvin

Art.Nr. 319236

56,95 €

EEK: -

Globe, E27, 6 Watt, 420 Lumen, ØxL 9,5x13,5 cm, 2700 Kelvin

Art.Nr. 9102872

11,40 €

EEK: E

Globe, E27, 6 Watt, 600 Lumen, ØxL 9,5x13,5 cm, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9102871

11,95 €

EEK: F

Kolbenform amber, E27, 4 Watt, 300 Lumen, LxØ 14,2x6,4 cm, dimmbar, 1700 Kelvin

Art.Nr. 319232

9,95 €

EEK: F

Kolbenform gold, E27, 4,4 Watt, 250 Lumen, HxØ 14,5x6,4 cm, dimmbar, 1700 Kelvin

Art.Nr. 6158750

13,50 €

EEK: -

Kolbenform gold, E27, 5 Watt, 250 Lumen, HxØ 14x6,4 cm, dimmbar, 1800 Kelvin

Art.Nr. 9494276

13,50 €

EEK: -

Kolbenform, E27, 6 Watt, 420 Lumen, ØxL 64x140 mm, 2700 Kelvin

Art.Nr. 9102874

11,95 €

EEK: F

Kolbenform, E27, 6 Watt, 600 Lumen, ØxL 64x140 mm, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9102873

11,95 €

EEK: F

Röhrenform klar, E27, 4 Watt, 470 Lumen, LxØ 18,5x3 cm, 2700 Kelvin

Art.Nr. 319230

9,95 €

EEK: F

Globe Lampion, E27, 4,3 Watt, 400 Lumen, LxØ 17,5x12,5 cm, dimmbar, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9543822

37,95 €

EEK: F

Metallkorb, E27, 4,2 Watt, 200 Lumen, LxØ 16,2x10 cm, 1800 Kelvin

Art.Nr. 9543823

37,95 €

EEK: F

Metallkorb, E27, 4,2 Watt, 200 Lumen, LxØ 16,2x10 cm, 1800 Kelvin

Art.Nr. 9543824

37,95 €

EEK: F

Röhrenform, E27, 5,5 Watt, 520 Lumen, LxØ 14,2x3,8 cm, dimmbar, 2700 Kelvin

Art.Nr. 9543825

27,95 €

EEK: F

Birnenform klar, per App oder Google Assistant/Amazon Alexa steuerbar und dimmbar,

LxØ 10,5x6 cm, E27, 4,8 Watt, 470 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 9532309

33,50 €

EEK: F

Globe klar, per App oder Google Assistant/Amazon Alexa steuerbar und dimmbar,

LxØ 17,3x12,4 cm, E27, 4,8 Watt, 470 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 9532304

36,95 €

EEK: F



319234 6158753 319228



319229 319236 9102872



6158750 9494276 319232



319230

9543822

9543823

9543824

9543825

9532309

9532304



LED-Deckenleuchte

schwarz, Stahl, Holz, Zigbee-fähig (Sprachsteuerung), per App über Bluetooth steuerbar, Lichtfarbe einstellbar, dimmbar, mit Timerfunktion, Anwesenheitssimulation, Disco Modus uvm., LxBxH 78x14x16 cm, 4x3,7 Watt, 2200 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 451351

259,95 €



LED-Pendelleuchte

schwarz, Stahl, innen weiß, HxØ: 110x30,5 cm, E27 max. 40 Watt

Art.Nr. 9543870

56,95 €



Pendelleuchte

Stahl schwarz, ØxH 15,5x110 cm, für LM E27 46 Watt ECO

Art.Nr. 6148595

32,95 €



LED-Pendelleuchte

schwarz, Stahl, Holz, Zigbee-fähig (Sprachsteuerung), per App über Bluetooth steuerbar, Lichtfarbe einstellbar, dimmbar, mit Timerfunktion, Anwesenheitssimulation, Disco Modus uvm., LxBxH 78x14x110 cm, 4x3,7 Watt, 2200 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 451352

264,95 €



Pendelleuchte

Stahl braun, LxBxH 100x7x110 cm, für LM 6x E27 46 Watt ECO

Art.Nr. 9253190 199,95 €



Wandleuchte

schwarz/braun rustikal, Stahl, LxHxT 8x19x18,5 cm, exkl. 1x E27 max. 10 Watt

Art.Nr. 9335445

42,95 €



Wandleuchte

Stahl schwarz, HxBxT 21x13x20 cm, für LM E27 30 Watt ECO

Art.Nr. 6148597

37,95 €



Tischleuchte

Stahl schwarz, Schnurschalter, H 42 cm, für LM E27 30 Watt ECO

Art.Nr. 6148596

64,95 €



**LED-Wand-/Deckenleuchte**

Stahl, Holz, Kunststoff, schwarz/braun/rustikal,
LxB 78x40 cm, 26 Watt, 3400 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9391231 **159,95 €**

**LED-Pendelleuchte**

Stahl, Holz, Keramik, schwarz, braun rustikal LxBxH 1010x400x max. 1100 mm,
40 Watt, 1800 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9434351 **259,95 €**


**Wandleuchte**

schwarz/braun, Stahl/Holz,
mit Kabelschalter,
LxHxT 14x24x16,5 cm,
E27 max. 40 Watt
Art.Nr. 9477409 **49,90 €**


Aluminium Baldachin
mit Anschlussklemme, ØxH: 10,2x2,5 cm
weiß Art.Nr. 9423963 22,50 €
schwarz Art.Nr. 9423964 22,50 €



Kunststoff Baldachin
mit Anschlussklemme, ØxH: 11,4x13,5 cm
weiß Art.Nr. 9423958 16,65 €
schwarz Art.Nr. 9423957 16,65 €



LED-Deckenleuchte
Stahl, Textil, Abdeckung Kunststoff weiß, RGB-tunable white, per App/Fernbedienung/Sprache dimm- und steuerbar, einstellbare Lichtszenen, LxBxH 60,5x56,5x9 cm, 3x 7,5 Watt, 850 Lumenn
schwarz Art.Nr. 9543871 229,95 €
grau Art.Nr. 9543872 229,95 €



Pendelleuchte
grau transparent, Metall nickel satiniert und Borsilicatglas, LxB max. 200x83 cm, Glashöhe 35 cm, exkl. 3x E27 max. 60 Watt
Art.Nr. 9335458 319,95 €

Pendelleuchte
grau transparent, Metall nickel satiniert und Borsilicatglas, ØxL 10x max. 200 cm, Glashöhe 35 cm, exkl. 1x E27 max. 60 Watt
Art.Nr. 9335459 92,95 €





TRIO Deckenleuchte

multicolor Stoff

BxHxT 90x21,5x70 cm, 5xE27

Art.Nr. 9335692 219,95 €

BxHxT 50,5x21,5x47 cm, 4xE27

Art.Nr. 9335693 149,95 €



TRIO Wandleuchte

Nickel antik, ØxH 11x18,9 cm,
exkl. 1xE14 max. 42 Watt

Art.Nr. 9335663 33,95 €



TRIO Deckenleuchte

weiß/schwarz/grau, Stoff, über Lichtschalter
in 3 Stufen dimmbar, HxØ 14x64,5 cm,
38 Watt, 4200 Lumen 3000 Kelvin

Art.Nr. 319329 199,95 €



TRIO Deckenleuchte

Nickel antik, exklusive LM, max. 42 Watt

BxHxT 33x21,5x11 cm, 2xE14

Art.Nr. 9335654 66,95 €

BxHxT 58x21,5x11 cm, 3xE14

Art.Nr. 9335653 99,95 €



DEKO.LIGHT LED-Deckenleuchte

Aluminium, indirekter Lichtanteil (15%) zur Deckenaufhellung, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar, dimmbar,

HxØ: 9x40 cm, 43 Watt, max. 3200 Lumen, 3000/4000 Kelvin		
kaffeefarben	Art.Nr. 9505052	209,95 €
schwarz	Art.Nr. 9505050	209,95 €
silber	Art.Nr. 9505051	209,95 €
weiß	Art.Nr. 9505049	209,95 €

HxØ: 9x60 cm, 65 Watt, max. 5100 Lumen, 3000/4000 Kelvin		
kaffeefarben	Art.Nr. 9505056	359,95 €
schwarz	Art.Nr. 9505054	359,95 €
silber	Art.Nr. 9505055	359,95 €
weiß	Art.Nr. 9505053	359,95 €

HxØ: 9x80 cm, 95 Watt, max. 7800 Lumen, 3000/4000 Kelvin		
kaffeefarben	Art.Nr. 9505060	499,95 €
schwarz	Art.Nr. 9505058	499,95 €
silber	Art.Nr. 9505059	499,95 €
weiß	Art.Nr. 9505057	499,95 €



DEKO.LIGHT LED-Pendelleuchte

Aluminium, indirekter Lichtanteil (15%) zur Deckenaufhellung, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar, dimmbar,

LxHxØ: max. 180x9x40 cm, 43 Watt, max. 3200 Lumen, 3000/4000 Kelvin		
kaffeefarben	Art.Nr. 9505124	229,95 €
schwarz	Art.Nr. 9505122	229,95 €
silber	Art.Nr. 9505123	229,95 €
weiß	Art.Nr. 9505121	229,95 €

LxHxØ: max. 180x9x60 cm, 65 Watt, max. 5100 Lumen, 3000/4000 Kelvin		
kaffeefarben	Art.Nr. 9505128	379,95 €
schwarz	Art.Nr. 9505126	379,95 €
silber	Art.Nr. 9505127	379,95 €
weiß	Art.Nr. 9505125	379,95 €

LxHxØ: max. 300x9x80 cm, 95 Watt, max. 7800 Lumen, 3000/4000 Kelvin		
kaffeefarben	Art.Nr. 9505132	509,95 €
schwarz	Art.Nr. 9505130	509,95 €
silber	Art.Nr. 9505131	509,95 €
weiß	Art.Nr. 9505129	509,95 €



DEKO.LIGHT DALI-Dimmer

100-240V, max. 200W LED oder 400W Halogen, steuerbar mit DALI1/2 DT6, 1 Kanal, alternativ steuerbar mit Push-Dim-Taster (8-230 V/AC), Helligkeit dimmbar/Phasenabschnitt, optimal zum Einbau in Phasen-/abschnittsdimmbare Leuchten, LxBxH 4,55x4,55x2 cm

Art.Nr. 451341 74,95 €



**LED-Deckenleuchte**

Stahl, Abdeckung Kunststoff weiß, HxØ 7,5x35 cm,
24 Watt, 2050 Lumen, 3000 Kelvin

Stahl schwarz	Art.Nr. 9434339	64,95 €
Stahl Holzoptik	Art.Nr. 9434340	65,50 €
Stahl Mokkafarben	Art.Nr. 9434341	64,95 €

TRIO Deckenleuchte

nickel-matt, Stoffschirm, inklusive Cover, ØxH 65x17 cm,
für LM 5x E27 57 Watt ECO

weiß	Art.Nr. 9253388	161,95 €
schwarz	Art.Nr. 9253386	161,95 €

**TRIO LED-Deckenleuchte**

Stoffschirm schwarz/innen gold, ØxH 45x12 cm,
inklusive LED 18 Watt, warmweiß, 1700 Lumen

Art.Nr. 9253391	104,95 €
------------------------	-----------------

**LED-Deckenleuchte**

Metall, Eichenholz, Abdeckung Kunststoff opal,
Zigbee-fähig, Lichtfarbe einstellbar und stufenlos
dimmbar, inkl. Fernbedienung, HxØ 7,3x51 cm,
40 Watt, 2000 Lumen, 2700-5000 Kelvin

schwarz	Art.Nr. 319271	219,95 €
grau	Art.Nr. 319273	199,95 €





Pendelleuchte

weiß, Metall-chrom mit Opalglasschirm,
Ø 36 cm, H max. 200 cm, exkl. 1xE27

Art.Nr. 9335460 174,95 €



Pendelleuchte

chrom, Glas schwarz bedampft

LxØ max. 290x20 cm, E27 max. 40 Watt

Art.Nr. 319302 144,95 €

LxØ max. 120x30 cm, 3x E27 max. 40 Watt

Art.Nr. 319303 299,95 €



BÖHMER **Pendelleuchte**
nickel-matt, Glas weiß satiniert, mit Zugpendel,
Ø 46 cm, höhenverstellbar von 65 - 135 cm,
für LM E27 57 Watt ECO
Art.Nr. 077285 **205,95 €**



Pendelleuchte

chrom, Opalglas,
ØxH 27x200 cm,
für LM E27 57 Watt ECO


Art.Nr. 432972 **179,95 €**



Pendelleuchte

Stahl chrom, Glas innen opal,
außen klar, ØxH 11x110 cm,
für LM E27 46 Watt ECO


Art.Nr. 543955 **49,95 €**



LED-Pendelleuchte

schwarz, Metall, Borsilicatglas transparent,
innenliegender gefrosteter Glaskegel,
Farbtemperatur per DIP-Schalter umstellbar,
3-fach Step-Dimmung per Lichtschalter,
HxØ: max. 200x22 cm, 12 Watt, 1400 Lumen,
2700/3000/4000 Kelvin

Art.Nr. 9543888 **194,95 €**



TRIO Pendelleuchte

messing-matt, schwarz-matt, Aluminium

HxØ 150x45 cm, 1x E27	Art.Nr. 319336	172,95 €
LxBxH 90x20x150 cm, 3x E27	Art.Nr. 319337	179,95 €
HxØ 150x20 cm, 1x E27	Art.Nr. 319338	59,95 €



Pendelleuchte

Stahl schwarz, innen verkupfert, H 110 cm, für LM E27 46 Watt ECO

Ø 21 cm	Art.Nr. 9102645	51,50 €
Ø 37 cm	Art.Nr. 9102646	74,95 €



Pendelleuchte

Metall schwarz, innen Goldbeschichtung
Riffel, ØxH 40x200 cm, für LM
E27 46 Watt ECO

Art.Nr. 9102691	189,95 €
-----------------	----------

TRIO LED-Deckenleuchte

über Lichtschalter dimmbar,
BxHxT 95,5x5,6x38,2 cm, 28 Watt,
2800 Lumen, 3000 Kelvin

schwarz Art.Nr. 9335656 **179,95 €**
weiß Art.Nr. 9335655 **179,95 €**


TRIO LED-Deckenleuchte

Metall, Abdeckung Kunststoff weiß, direkt/
indirekt strahlend, per Lichtschalter in
3 Stufen dimmbar, LxH: max. 245x6,5 cm,
25 Watt, 3000 Lumen, 3000 Kelvin

schwarz Art.Nr. 9543994 **189,95 €**
nickel Art.Nr. 621789 **196,95 €**





JUST LIGHT. LED-Deckenleuchte

Stahl, 1 Arm fest, 2 Arme drehbar,
LxBxH 101x80x12 cm, inklusive LED 24 Watt,
warmweiß, 2000 Lumen

Art.Nr. 9102752

109,95 €



TRIO LED-Deckenleuchte

schwenkbar, mit indirekten Anteil, Farbwechselfunktion
RGB / Lichtfarbe (2700-6500 Kelvin) über Fern-
bedienung stufenlos einstellbar sowie dimmbar,
LxBxH 50x245x7,5 cm, 30 Watt, 2600 Lumen

nickel, Metall Art.Nr. 266898 309,95 €

schwarz, Metall Art.Nr. 266899 294,95 €



WiZ
CONNECTED



TRIO LED-Deckenleuchte

Metall, Leuchtenelemente ausziehbar, Strahler dreh- und
schwenkbar, getrennte Schaltung möglich, inkl. Fernbedienung,
dimmbar, Lichtfarbe stufenlos von 2700 - 6500 Kelvin einstellbar,
LxBxH: max. 180x8,5x15 cm, 18/6x5,5 Watt, 2200/6x650 Lumen



alu-gebürstet/schwarz-matt Art.Nr. 457079 399,95 €

messing-matt/schwarz-matt Art.Nr. 457080 399,95 €

schwarz-matt Art.Nr. 457081 399,95 €





LED-Pendelleuchte

Aluminium, ZigBee-fähig, Lichtfarbe stufenlos einstellbar und dimmbar, inkl. Fernbedienung, LxBxH: 121x18x60-120 cm, 26 Watt, 2000 Lumen, 2700-5000 Kelvin

anthrazit/messing-matt	Art.Nr. 9543916	319,95 €
stahl	Art.Nr. 9543917	319,95 €



JUST LIGHT. LED-Deckenleuchte

Aluminium, Abdeckung opal, Leuchtenarm verstellbar, LxBxH: 42-50x26,5-33,4x8,2 cm, 25,5 Watt, 1800 Lumen, 3000 Kelvin

schwarz	Art.Nr. 9543909	96,95 €
stahl	Art.Nr. 9543910	96,95 €
Holzdekor/schwarz	Art.Nr. 9543911	96,95 €



LED-Deckenleuchte

schwarz, Metall, Zigbee-fähig, Lichtfarbe einstellbar und stufenlos dimmbar, inkl. Fernbedienung, separate Schaltungen möglich (alles/innen/außen), LxBxH 80x80x6 cm, 44 Watt, 3400 Lumen, 2700-5000 Kelvin

Art.Nr. 319272 **499,95 €**



LED-Deckenleuchte


Stahl, LxBxH 101x75x8 cm, inklusive LED 60 Watt, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 5000 Kelvin), 3300 Lumen, inklusive Fernbedienung

Art.Nr. 9253326 **429,95 €**



LED-Deckenleuchte

Metall, ZigBee-fähig, Lichtfarbe einstellbar, inklusive Funkfernbedienung, stufenlos dimmbar, LxBxH 55x55x9 cm, 45 Watt, 1900 Lumen, 2700 - 5000 Kelvin
Art.Nr. 9434420 429,95 €



LED-Wand-/Deckenleuchte

Metall, Methacrylat, dimmbar, LxBxH: 30x30x5,5 cm, 22 Watt, 2160 Lumen, 3000 Kelvin

schwarz	Art.Nr. 9543894	189,95 €
weiß	Art.Nr. 9490639	189,95 €
gold-edelmatt	Art.Nr. 9490637	189,95 €



LED-Wand-/Deckenleuchte

Metall, Methacrylat, dimmbar, LxBxH: 45x45x10 cm, 39 Watt, 3880 Lumen, 3000 Kelvin

schwarz	Art.Nr. 9543892	299,95 €
weiß	Art.Nr. 9490649	299,95 €
gold-edelmatt	Art.Nr. 9490647	299,95 €



LED-Wand-/Deckenleuchte

Metall, Methacrylat, dimmbar, LxBxH: 45x45x6,5 cm, 39 Watt, 3880 Lumen, 3000 Kelvin

schwarz	Art.Nr. 9543893	244,95 €
weiß	Art.Nr. 9490347	244,95 €
gold-edelmatt	Art.Nr. 9490345	244,95 €



A LED-Deckenleuchte

messing-/alu-/grau-eloxiert, Aluminium, ZigBee-fähig, Lichtfarbe stufenlos einstellbar und dimmbar, inkl. Fernbedienung, 2700-5000 Kelvin

LxBxH: 65x40x5,5 cm, 35 Watt, 3000 Lumen

Art.Nr. 9543914 289,95 €

LxBxH: 85x56x6,5 cm, 50 Watt, 4200 Lumen

Art.Nr. 9543915 429,95 €



A LED-Deckenleuchte

Aluminium, ZigBee-fähig, Lichtfarbe einstellbar sowie stufenlos dimmbar, inklusive Funkfernbedienung, LxBxH: 40x40x6,5 cm, 31 Watt, 1500 Lumen, 2700-5000 Kelvin

Art.Nr. 9404365 299,95 €



Deckenleuchte

nickel-matt, Glas satiniert
 Ø 30 cm, H 9,5 cm, für LM 1x E27 46 Watt ECO
 Art.Nr. 695115 45,50 €

Ø 40 cm H 13 cm, für LM 2x E27 46 Watt ECO
 Art.Nr. 695116 67,95 €



Wandleuchte

nickel-matt, Glas satiniert, ØxT 30x9,5 cm
 für LM E27 46 Watt ECO
 Art.Nr. 189298 39,95 €



nordlux Wandleuchte

Metall, Glas opal, mit Schnurschalter,
 TxØ: 14x25 cm, E14 max. 25 Watt

Bär, braun Art.Nr. 9543948 69,95 €

Wolke, weiß Art.Nr. 9543949 69,95 €



LED-Deckenleuchte

weiß/silber, Kunststoff, 3000 Kelvin
 ØxH 41x6,5 cm, 22,8 Watt, 2500 Lumen
 Art.Nr. 9335434 59,95 €



nordlux Wand-/Deckenleuchte

weiß, Metall, Glas opal, HxØ 8,5x25 cm,
 1x E27 max. 60 Watt

HxØ 8,5x25 cm, 1xE27

Art.Nr. 452791 17,95 €

HxØ 9,9x37,8 cm, 2xE27

Art.Nr. 452792 35,95 €



**LED-Deckenleuchte**

schwarz, Stahl, Abdeckung Kunststoff, per Fernbedienung einstellbare Lichtfarbe, 20 Watt, 2500 Lumen, 2700-6500 Kelvin

LxBxH 38x38x6 cm

schwarz	Art.Nr. 451354	124,95 €
weiß	Art.Nr. 451357	124,95 €

HxØ 6x38 cm

schwarz	Art.Nr. 451355	124,95 €
weiß	Art.Nr. 451358	124,95 €

LxBxH 55x12x4,5 cm

schwarz	Art.Nr. 451356	114,95 €
weiß	Art.Nr. 451359	114,95 €

**Pendelleuchte**


grau, Stahl

HxØ: 110x38 cm, E27 max. 40 Watt

Art.Nr. 9507844 83,95 €

LxBxH: 90x20x110 cm, 3x E27 max. 40 Watt

Art.Nr. 9507850 169,95 €

**Stehleuchte**

grau, Stahl, mit Fußschalter,
LxBxH: 40,5x20x158 cm,
E27 max. 40 Watt

Art.Nr. 9507845 119,95 €

**Deckenleuchte**

grau, Stahl, HxØ: 21x38 cm,
E27 max. 40 Watt

Art.Nr. 9507843 74,95 €

**Wandleuchte**

grau, Stahl, mit Schnurschalter,
LxHxT: 20x25x80 cm, E27 max. 40 Watt

Art.Nr. 9507847 81,95 €

**Deckenleuchte**

grau, Stahl, Leuchtenköpfe dreh-/schwenkbar,
LxBxH: 52x14,5x22,5 cm, 2x E27 max. 40 Watt

Art.Nr. 9507848 81,95 €

**Deckenleuchte**

grau, Stahl, Leuchtenköpfe dreh-/schwenkbar,
LxBxH: 74x14,5x22,5 cm, 3x E27 max. 40 Watt

Art.Nr. 9507849 119,95 €

**Wandspot**

grau, Stahl, Leuchtenkopf dreh-/schwenkbar,
LxBxH: 24,5x14,5x22,5 cm, E27 max. 40 Watt

Art.Nr. 9507846 36,95 €





LED-Deckenleuchte

Metall, Abdeckung PC opal, Abstrahlwinkel 110°, per App oder Google Assistant/Amazon Alexa steuerbar und dimmbar, mit RGB-Backlight und TunableWhite 3000-6500 Kelvin Hauptlicht, getrennt schaltbar, HxØ: 9x35 cm, 28 Watt, 1400 Lumen

schwarz	Art.Nr. 9479657	129,95 €
weiß	Art.Nr. 9479658	129,95 €



LED-Deckenleuchte

Unterteil Metall weiß, Abdeckung Kunststoff, inklusive LED

LED warmweiß

LED 12 Watt, 950 Lumen, ØxH 27x5,5 cm	Art.Nr. 056161	37,50 €
LED 18 Watt, 1450 Lumen, ØxH 32,8x7,7 cm	Art.Nr. 056162	46,95 €
LED 24 Watt, 1950 Lumen, ØxH 38x8,7 cm	Art.Nr. 056163	54,95 €

LED neutralweiß

LED 12 Watt, 950 Lumen, ØxH 27x5,5 cm	Art.Nr. 056157	37,50 €
LED 18 Watt, 1450 Lumen, ØxH 32,8x7,7 cm	Art.Nr. 056158	46,95 €
LED 24 Watt, 1950 Lumen, ØxH 38x8,7 cm	Art.Nr. 056159	54,95 €



LED-Deckenleuchte

IP54, Kunststoff, Abdeckung Kunststoff opal, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar (3000/4000/5700 Kelvin), schlagzäh IK08

Lichtfarbe und Leistung per DIP-Schalter einstellbar

HxØ 6,5x27,5 cm, 10/15/18/25 Watt, 1000 - 3000 Lumen

weiß	Art.Nr. 9436682	154,95 €
silber	Art.Nr. 9436680	174,95 €

HxØ 6,5x35 cm, 15/18/25/30 Watt, 1420 - 3200 Lumen

weiß	Art.Nr. 9436683	184,95 €
silber	Art.Nr. 9436681	199,95 €


DALI-dimmbar, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar

HxØ 6,5x27,5 cm, 25 Watt, max. 2900 Lumen

weiß	Art.Nr. 9434372	199,95 €
silber	Art.Nr. 9434373	214,95 €

HxØ 6,5x35 cm, 30 Watt, max. 3100 Lumen

weiß	Art.Nr. 9434374	229,95 €
silber	Art.Nr. 9434375	249,95 €



LED-Deckenleuchte

weiß, Rahmen chrom Glas gefrostet, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar, ØxH 27,6x8,3 cm, 15 Watt, 1400 Lumen, 3000/4100/5500 Kelvin

Art.Nr. 9326362	79,95 €
-----------------	---------

ØxH 35,1x8,9 cm, 19 Watt, 1800 Lumen

Art.Nr. 9326363	99,95 €
-----------------	---------



LED-Deckenleuchte


Kunststoff, Abdeckung opal, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar, 3000/4000/5700 Kelvin

ØxH 30x7,1 cm, 18 Watt, max. 1584 Lumen

weiß	Art.Nr. 9404687	199,95 €
silber	Art.Nr. 9434370	199,95 €

ØxH 40x7,1 cm, 25 Watt, max. 2350 Lumen

weiß	Art.Nr. 9404688	284,95 €
silber	Art.Nr. 9434371	284,95 €



IP 40

RZB Wand-/Deckenleuchte

IP40, Unterteil Metall verzinkt,
Opalglas seidenglanz, ØxH: 25x10,5 cm,
1x E27 max. 60 Watt

Art.Nr. 310053

57,95 €

IP 43

**RZB Wand-/Deckenleuchte**

IP43 / IP44, Unterteil Kunststoff,
Opalglas seidenglanz, HxØ 11,8x37 cm,
mit HF-Sensor, Erfassungswinkel 120°,
für LM E27 46 Watt ECO

Art.Nr. 1145620

189,95 €

IP 44

**LED-Deckenleuchte**

weiß, Stahlblech/Acryl,
Abstrahlwinkel 120°, inklusive
integriertem HF-Sensor, inklusive LED

ØxH 28x10 cm, 16 Watt

3000 Kelvin, 1280 Lumen Art.Nr. 157389 71,95 €

4000 Kelvin, 1360 Lumen Art.Nr. 178831 71,95 €

ØxH 41x11,5 cm, 22 Watt

3000 Kelvin, 1760 Lumen Art.Nr. 157390 81,95 €

4000 Kelvin, 1950 Lumen Art.Nr. 157391 81,95 €

LEDWANCE LED-Deckenleuchte

Unterteil Aluminium, Abdeckung Kunststoff,
inklusive LED

LED 13 Watt, 960 Lumen, ØxH 25x9,1 cm

warmweiß Art.Nr. 273392 35,95 €

neutralweiß Art.Nr. 273393 35,95 €

LED 13 Watt, 960 Lumen, ØxH 25x9,1 cm, mit Sensor

warmweiß Art.Nr. 273386 64,95 €

neutralweiß Art.Nr. 273387 64,95 €

LED 18 Watt, 1440 Lumen, ØxH 35x11,5 cm

warmweiß Art.Nr. 273340 41,95 €

neutralweiß Art.Nr. 273395 39,95 €

LED 18 Watt, 1440 Lumen, ØxH 35x11,5 cm, mit Sensor

warmweiß Art.Nr. 273388 71,50 €

neutralweiß Art.Nr. 273389 71,50 €

LED 24 Watt, 1920 Lumen, ØxH 40x12 cm

warmweiß Art.Nr. 273396 48,95 €

neutralweiß Art.Nr. 273397 48,95 €

LED 24 Watt, 1920 Lumen, ØxH 40x12 cm, mit Sensor

warmweiß Art.Nr. 273390 74,95 €

neutralweiß Art.Nr. 273391 74,95 €

RZB Wand-/Deckenleuchte

Unterteil Kunststoff, Drei-Schicht-Opalglas seidenglanz

ØxH 25x10,6 cm, für LM E27 46 Watt ECO Art.Nr. 313500 59,95 €

ØxH 30x10,6 cm, für LM E27 57 Watt ECO Art.Nr. 313502 72,95 €

ØxH 37x11,8 cm, für LM 2x E27 46 Watt ECO Art.Nr. 695610 114,95 €

ØxH 42x12,4 cm, für LM 2x E27 57 Watt ECO Art.Nr. 674684 174,95 €

IP 44

LED-Wand-/Deckenleuchte

IP44, weiß, Metall, PMMA-Abdeckung opal, Abstrahlwinkel 120°, Leistung und Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, integrierter HF-Sensor (5Sek.-10Min), Standby-Licht 10/30% der Helligkeit einstellbar und Dauer von 10 Sek. bis dauerhaft an, mit Durchgangsverdrahtung, HxØ 11,5x39 cm, 12/14/19 Watt, 1000/1200/1700 Lumen, 3000/4000 Kelvin

Art.Nr. 451421

119,95 €



IP 44

IP 65

LEDWANCE LED-Deckenleuchte

IP65, Gehäuse und Abdeckung aus Polycarbonat, schlagzäh IK10, ØxH 30x 6,1 cm, inklusive LED 24 Watt, 1800 Lumen

warmweiß Art.Nr. 623546 95,95 €

neutralweiß Art.Nr. 623547 95,95 €



LED-Deckenleuchte

weiß, über Fernbedienung stufenlos dimmbar,
Nachtlichtfunktion, 3000 Kelvin

ØxH 40x10 cm, 22 Watt, 2000 Lumen

Art.Nr. 9335658 126,95 €

ØxH 60x12 cm, 40 Watt, 3500 Lumen

Art.Nr. 9336138 219,95 €



LED-Wand-/Deckenleuchte

Unterteil Aluminium weiß, Abdeckwanne Polystyrol opal,
Lichtstrom und Lichtfarbe per DIP-Schalter in 2 Stufen einstellbar,
3000/4000 Kelvin

ØxH 33x8,5 cm, 8/13 Watt, 760/1300 Lumen Art.Nr. 367176 61,95 €

ØxH 40x8,8 cm, 14/20 Watt, 1500/2100 Lumen Art.Nr. 367177 69,95 €

Mit 360° HF-Bewegungssensor

ØxH 33x8,5 cm, 9/14 Watt, 760/1300 Lumen Art.Nr. 367178 72,95 €

ØxH 40x8,8 cm, 15/21 Watt, 1500/2100 Lumen Art.Nr. 367179 82,95 €



**LED-Deckenleuchte**

weiß/chrom, Stahl, Abdeckung Kunststoff mit Kristalleffekt, Zigbee-fähig (Sprachsteuerung), per App über Bluetooth steuerbar, Lichtfarbe einstellbar, dimmbar, Timerfunktion, Anwesenheitssimulation, Sonnenaufgangssimulation

HxØ 8x45 cm, 18,8 Watt, 1920 Lumen, 2700-6500 Kelvin
Art.Nr. 9476275 81,95 €

HxØ 8x56 cm, 32,4 Watt, 3600 Lumen, 2700-6500 Kelvin
Art.Nr. 9476276 132,95 €

HxØ 9,5x77 cm, 38,1 Watt, 4800 Lumen, 2700-6500 Kelvin
Art.Nr. 9476277 199,95 €

**WIZ****LED-Deckenleuchte**

Kunststoff weiß, RGBW-Farbwechsler Starlight-Effect, Lichtfarbe über Fernbedienung stufenlos einstellbar, dimmbar, ØxH 50x12 cm, 27 Watt, 2550 Lumen, 3000-5500 Kelvin

Art.Nr. 9253409 199,95 €

RZB LED-Wand-/Deckenleuchte

weiß, Schnellmontageadapter Stahlblech pulverbeschichtet, Gehäuse Kunststoff Polycarbonat, Diffusor Kunststoff Polycarbonat opal, mit DIP-Schalter zur Einstellung der Farbtemperatur

ØxH 25x4,8 cm, 12 Watt, 1100 Lumen	Art.Nr. 141957	89,95 €
ØxH 30x4,8 cm, 17 Watt, 1750 Lumen	Art.Nr. 9384094	129,95 €
ØxH 40x6,3 cm, 25 Watt, 2400 Lumen	Art.Nr. 141958	179,95 €

**TRIO LED-Deckenleuchte**


titan, Metall, Abdeckung weiß, per Fernbedienung Lichtfarbe (3000-6500 Kelvin) einstellbar und dimmbar, mit Memory-/Nachtlicht-/Sleepfunktion, HxØ 5x100 cm, 53 Watt, 6700 Lumen

Art.Nr. 457084 329,95 €

**LED-Deckenleuchte**

weiß, Aluminium-Grundplatte, PC-Front mit Aluminium-Reflektor, Abstrahlwinkel 85°, Farbtemperatur und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, dimmbar Phasenabschnitt, HxØ: 10,8x29 cm, 13/24 Watt, max. 1480/2400 Lumen, 3000/4000 Kelvin

Art.Nr. 9543968 209,95 €





Deckenleuchte

nickel-matt, Glas satiniert,
ØxH 29x8,5 cm, für LM E27 46 Watt
Art.Nr. 9253202 16,95 €



LED-Deckenleuchte

nickel-matt, Acryl weiß, Höhe 4,2 cm,
inklusive LED, warmweiß, dimmbar

Ø 30 cm, 15 Watt, 1500 Lumen

Art.Nr. 9253395 126,95 €

Ø 45 cm, 25 Watt, 2500 Lumen

Art.Nr. 9253396 189,95 €

Ø 62 cm, 30 Watt, 3000 Lumen

Art.Nr. 9253397 269,95 €



LED-Deckenleuchte

Holzdekor, Metall, Kunststoff,
Sternenhimmelleffekt, 3000 Kelvin

HxØ: 6x26,5 cm, 12 Watt, 1000 Lumen

Art.Nr. 9404291 79,95 €

HxØ: 6x33,5 cm, 18 Watt, 1300 Lumen

Art.Nr. 9404292 98,95 €

HxØ: 6x38 cm, 24 Watt, 1950 Lumen

Art.Nr. 9404293 118,95 €



Wandleuchte

weiß, geschliffenes Glas mit Klarrand,
BxHxT 33x15x9 cm, für LM E27 46 Watt

Art.Nr. 9102667 52,95 €



LED-Deckenleuchte

Metall, Diffusor Methacrylat opal, einstellbare
Lichtfarbe warmweiß - neutralweiß, per Schalter in Stufen
dimmbar, mit seitlichem Lichtaustritt

HxØ 7,5x35 cm, 42 Watt, 4000 Lumen

schwarz Art.Nr. 451382 199,95 €

weiß Art.Nr. 451383 199,95 €

HxØ 7,5x45 cm, 52 Watt, 4900 Lumen

schwarz Art.Nr. 451386 254,95 €

weiß Art.Nr. 451387 254,95 €

HxØ 7,5x55 cm, 64 Watt, 5800 Lumen

schwarz Art.Nr. 451384 299,95 €

weiß Art.Nr. 451385 299,95 €



LED-Deckenleuchte

Kunststoff, per Lichtschalter stufenlos dimmbar,
mit Memoryfunktion, HxØ 8x16 cm, 14 Watt,
500 Lumen, 3000 Kelvin

weiß Art.Nr. 451399 34,95 €

schwarz Art.Nr. 451400 34,95 €




BÖHMER LED-Deckenleuchte

Metall weiß, Abdeckung Kunststoff, Ring Kunststoff titan-silber, inkl. indirekten Lichtaustritt, ØxH 38x5 cm, inklusive LED 24 Watt, 1950 Lumen

warmweiß Art.Nr. 6148554 109,95 €
neutralweiß Art.Nr. 6148555 109,95 €

mit HF-Melder, warmweiß Art.Nr. 6148556 139,95 €
mit HF-Melder, neutralweiß Art.Nr. 6148557 139,95 €



switch



IP 20

RZB LED-Wand-/Deckenleuchte

weiß, Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, Gehäuse Kunststoff Polycarbonat, Diffusor Kunststoff Polycarbonat opal, Farbtemperatur über DIP-Schlalter einstellbar (3000/4000 Kelvin)

ØxH 22x5,3 cm, LED 15 Watt, 1350 Lumen
 Art.Nr. 181748 69,95 €

ØxH 26,8x5,3 cm, LED 18 Watt, 1600 Lumen
 Art.Nr. 181749 86,95 €





Deckenleuchte

Glas weiß satiniert, Metallrahmen, H 8,5 cm,
für LM 2x E27 46 Watt ECO

LxB 30x30 cm, weiß	Art.Nr. 432974	92,95 €
LxB 30x30 cm, chrom	Art.Nr. 432975	106,95 €
LxB 30x30 cm, nickel	Art.Nr. 758391	106,95 €

H 12 cm, für LM 3x E27 46 Watt ECO

LxB 40x40 cm, weiß	Art.Nr. 432976	129,95 €
LxB 40x40 cm, chrom	Art.Nr. 432977	146,95 €
LxB 40x40 cm, nickel	Art.Nr. 758392	146,95 €



LED-Deckenaufbauleuchte

nickel-matt, LxBxH 120x30x4,2 cm,
inklusive LED 30 Watt, warmweiß,
3000 Lumen, dimmbar

Art.Nr. 9253392 269,95 €



LED-Deckenaufbauleuchte

nickel-matt, Höhe 4,2 cm, inklusive LED, warmweiß, dimmbar

LxB 30x30 cm, 15 Watt, 1500 Lumen	Art.Nr. 640595	122,95 €
LxB 45x45 cm, 25 Watt, 2500 Lumen	Art.Nr. 9253393	189,95 €
LxB 62x62 cm, 30 Watt, 3000 Lumen	Art.Nr. 9253394	269,95 €



LED-Deckenleuchte

weiß, Aluminium, Abdeckung Kunststoff weiß, Zigbee-fähig
(Sprachsteuerung), per App über Bluetooth steuerbar, Lichtfarbe
einstellbar, dimmbar, mit Timerfunktion, Anwesenheitssimulation
uvm.

HxØ 6x30 cm, 15,7 Watt, 1730 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 9476459 109,95 €

HxØ 7,5x45 cm, 22,4 Watt, 2490 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 9476460 149,95 €

HxØ 7,5x60 cm, 34,2 Watt, 3980 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 9476461 219,95 €



LED-Deckenleuchte

weiß, Aluminium, Abdeckung Kunststoff weiß, Zigbee-fähig (Sprachsteu-
erung), per App über Bluetooth steuerbar, Lichtfarbe einstellbar, dimmbar,
mit Timerfunktion, Anwesenheitssimulation uvm.

LxBxH 30x30x5 cm, 16 Watt, 1750 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 9476456 109,95 €

LxBxH 45x45x7 cm, 22,8 Watt, 2400 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 9476457 149,95 €

LxBxH 60x60x7,5 cm, 32,4 Watt, 4000 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 9476458 179,95 €



LED-Deckenleuchte


weiß, ZigBee-fähig inklusive Fernbedienung
LxBxH 45x45x6,6 cm, RGB+CCT, 30 Watt,
3750 Lumen 2700-5000 Kelvin, inklusive LED

Art.Nr. 9335552 269,95 €



**LED-Deckenleuchte**

weiß, Aluminium, Abdeckung Kunststoff weiß, Zigbee-fähig
(Sprachsteuerung, per App über Bluetooth steuerbar, Lichtfarbe
einstellbar, dimmbar, mit Timerfunktion, Anwesenheitssimulation uvm
LxBxH 120x300x7,5 cm, 31,8 Watt, 4000 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin
Art.Nr. 9476455 199,95 €
LxBxH 120x10x7,5 cm, 34,2 Watt, 3910 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin
Art.Nr. 9476454 139,95 €

**LED-Wand-/Deckenleuchte**

Gehäuse PC, Abdeckung PC opal, Abstrahlwinkel 110°,
schlagzäh IK10, Leistung und Farbtemperatur per
DIP-Schalter einstellbar, IP54 bei Deckenmontage,
3000/4000 Kelvin

HxØ: 5,3x22 cm, 10/15 Watt, 1100/1700 Lumen

weiß	Art.Nr. 056989	94,95 €
silber	Art.Nr. 057156	94,95 €

HxØ: 4,9x27 cm, 10/18/24 Watt, 1150/2100/2800 Lumen

weiß	Art.Nr. 056990	154,95 €
silber	Art.Nr. 057157	154,95 €

HxØ: 6,5x40 cm, 29/38 Watt, 3200/4200 Lumen

weiß	Art.Nr. 057158	219,95 €
silber	Art.Nr. 057159	219,95 €

RZE LED-Wand-/Deckenleuchte

weiß, Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, Gehäuse
Kunststoff Polycarbonat, Diffusor Kunststoff Polycarbonat opal,
Farbtemperatur über DIP-Schlater einstellbar (3000/4000 Kelvin)

LxBxH 21x21x5,3 cm, LED 15 Watt, 1350/1400 Lumen

Art.Nr. 181750	74,95 €
-----------------------	----------------

LxBxH 26x26x5,3 cm, LED 18 Watt, 1700/1800 Lumen

Art.Nr. 181751	92,95 €
-----------------------	----------------

**A LED-Deckenleuchte**

Holz-natur, schwarz, Lichtfarbe einstellbar und
stufenlos dimmbar, 2700 - 5000 Kelvin

LxBxH 53,4x53,4x6,2 cm, 50 Watt, 3300 Lumen

Art.Nr. 9434421	266,95 €
------------------------	-----------------

LxBxH 107x18,8x6 cm, 35 Watt, 2100 Lumen

Art.Nr. 9434422	299,95 €
------------------------	-----------------





TRIO LED-Deckenleuchte

Metall, per Fernbedienung dimmbar sowie Farbtemperatur einstellbar, mit Nachtlicht-/Timer-/Memory-Funktion, 2700-6500 Kelvin

LxBxH: 45x45x4,2 cm, 46 Watt, 6000 Lumen

nickel/schwarz	Art.Nr. 9543990	149,95 €
gold/schwarz	Art.Nr. 9543992	144,95 €

HxØ: 4,2x45 cm, 42 Watt, 5600 Lumen


nickel/schwarz	Art.Nr. 9543991	144,95 €
gold/schwarz	Art.Nr. 9543993	136,95 €



LED-Deckenleuchte

schwarz, Aluminium, per Fernbedienung separat schalt-/dimmbar und Farbtemperatur einstellbar, LxBxH: 70x39x6,5 cm, 43 Watt, 3750 Lumen, 3000-6500 Kelvin+RGB

Art.Nr. 9543908 164,95 €



TRIO LED-Deckenleuchte

weiß, Kunststoff, Abdeckung Kunststoff weiß, per Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar

LxBxH 120x17x6 cm, 46 Watt, 5400 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 457085 109,95 €

LxBxH 120x17x6 cm, 46 Watt, 5600 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 457086 109,95 €

LxBxH 60x17x6 cm, 28 Watt, 3200 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 457088 89,95 €

LxBxH 60x17x6 cm, 28 Watt, 3400 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 457087 89,95 €

HxØ 5x53 cm, 46 Watt, 5400 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 457089 109,95 €

LxBxH 60x17x6 cm, 28 Watt, 3400 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 457090 109,95 €

LxBxH 53x53x5 cm, 46 Watt, 5400 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 457092 109,95 €

LxBxH 53x53x5 cm, 46 Watt, 5600 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 457091 109,95 €





LED-Deckenleuchte

schwarz/weiß, Aluminium,
Rahmen getrennt schaltbar,
LxBxH: 57x57x6 cm, 38 Watt,
2100 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9543912

194,95 €



LED-Wand-/Deckenleuchte

weiß-matt, Metall, per Fernbedienung Lichtfarbe (2700-6000 Kelvin) einstellbar und dimmbar, mit Memory-/Nachtlucht-/Sleepfunktion, per Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar, 55 Watt, 6400 Lumen

LxBxH 60x60x6 cm

Art.Nr. 457093 209,95 €

HxØ 6x60 cm

Art.Nr. 457094 209,95 €



LED-Deckenaufbauleuchte

Metall, mit Schwenkarm, Lichtfarbe (2700-6500 Kelvin) über Fernbedienung stufenlos einstellbar sowie dimmbar, Memoryfunktion, LxBxH 86,5x64,5x9 cm, 33 Watt, 4600 Lumen

weiß Art.Nr. 9427834 159,95 €

schwarz Art.Nr. 9427776 159,95 €





LED-Deckenleuchte

Metall, mit satiniertem Diffusor,
120° Abstrahlwinkel, ØxH 8x4 cm,
7 Watt, 630 Lumen, 3000 Kelvin,
inklusive LED

anthrazit Art.Nr. 9335477 33,95 €

weiß Art.Nr. 9335476 33,95 €



LED-Deckenleuchte

Metallgestell, weiß, satinierter Diffusor aus
Acrylglas, 120° Abstrahlwinkel, ØxH 8x4 cm,
inklusive LED 7 Watt, warmweiß, 630 Lumen

Art.Nr. 6148604 33,95 €



LED-Deckenleuchte

Metallgestell, weiß, 120° Abstrahlwinkel,
LxBxH 6,5x6,5x5 cm, inklusive LED
6 Watt, warmweiß, 540 Lumen

Art.Nr. 6148605 33,95 €



LED-Deckenleuchte

Metallgestell, weiß, schwenkbar,
120° Abstrahlwinkel, 30° schwenkbar,
ØxH 8x5 cm, inklusive LED 6 Watt,
warmweiß, 540 Lumen

Art.Nr. 6148606 39,95 €



LED-Deckenleuchte

anthrazit, mit satiniertem Diffusor,
120° Abstrahlwinkel, ØxH 8x4 cm,
7 Watt, 630 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9335478 33,95 €



LED-Deckenleuchte

anthrazit, mit satiniertem Diffusor,
120° Abstrahlwinkel, LxBxH 6,5x6,5x5 cm,
6 Watt, 540 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9335475 33,95 €



LED-Deckenleuchte

anthrazit, mit satiniertem Diffusor,
120° Abstrahlwinkel, 30° schwenkbarer
Leuchtenkopf, ØxH 8x5 cm, 6 Watt,
540 Lumen 3000 Kelvin

Art.Nr. 9335479 39,95 €



P LED-Deckenleuchte

Chrom-matt, Abdeckung Kunststoff weiß, inklusive LED, warmweiß

ØxH 30x3,9 cm, LED 16 Watt, 1450 Lumen Art.Nr. 9102202 57,95 €

ØxH 40x3,9 cm, LED 21 Watt, 1700 Lumen Art.Nr. 9102206 89,95 €

LxBxH 30x30x3,9 cm, LED 16 Watt, 1450 Lumen Art.Nr. 9102204 57,95 €

LxBxH 40x40x3,9 cm, LED 21 Watt, 1700 Lumen Art.Nr. 9102207 89,95 €



TRIO LED-Deckenleuchte

Acryl, Abdeckung Acryl weiß, Ø 65 cm, inklusive LED 45 Watt, 4000 Lumen, mit Fernbedienung dimmbar und Lichtfarbe von 3000 bis 5500 Kelvin regelbar, integriertes Nachtlicht

Art.Nr. 792220 229,95 €

BÖHMER Wandleuchte

Aluminium, HxØ 14x9 cm, 1x GU10 max. 7 Watt

strukturschwarz Art.Nr. 456998 99,95 €

tita-silber Art.Nr. 456999 99,95 €

strukturweiß Art.Nr. 456700 99,95 €

aluminium-matt Art.Nr. 456701 119,95 €



EVA LED-Deckenleuchte

Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckung Glas transparent, Farbtemperatur und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, 3000/4000/5000 Kelvin

HxØ: 18x6,5 cm, 10/12/15 Watt, 960-1680 Lumen

weiß Art.Nr. 9543878 99,95 €

schwarz Art.Nr. 9543879 99,95 €

Seilabhängung mit Baldachin 150 cm

weiß Art.Nr. 9543882 24,95 €

schwarz Art.Nr. 9543883 24,95 €

HxØ: 22x10 cm, 25/30/35 Watt, 2400-3920 Lumen

weiß Art.Nr. 9543880 169,95 €

schwarz Art.Nr. 9543881 169,95 €

Seilabhängung mit Baldachin 150 cm

weiß Art.Nr. 9543884 30,90 €

schwarz Art.Nr. 9543885 30,90 €



**LED-Deckenleuchte rund**

Stahl, Abdeckung Kunststoff weiß

HxØ: 2,8x16 cm, 11 Watt, 1350 Lumen

3000 Kelvin		
weiß	Art.Nr. 9476216	24,50 €
nickel-matt	Art.Nr. 9476212	28,95 €
schwarz	Art.Nr. 9476214	24,50 €

4000 Kelvin		
weiß	Art.Nr. 9476217	24,50 €
nickel-matt	Art.Nr. 9476213	28,95 €
schwarz	Art.Nr. 9476215	24,50 €

HxØ: 2,8x21 cm, 17 Watt, 2000 Lumen		
3000 Kelvin		
weiß	Art.Nr. 9476223	32,50 €
nickel-matt	Art.Nr. 9476218	34,95 €
schwarz	Art.Nr. 9476220	32,50 €

4000 Kelvin		
weiß	Art.Nr. 9476225	32,50 €
nickel-matt	Art.Nr. 9476219	34,95 €
schwarz	Art.Nr. 9476222	32,50 €

HxØ: 2,8x28,5 cm, 20,5 Watt, 2400 Lumen		
3000 Kelvin		
weiß	Art.Nr. 9476235	42,95 €
nickel-matt	Art.Nr. 9476229	49,95 €
schwarz	Art.Nr. 9476231	42,95 €

4000 Kelvin		
weiß	Art.Nr. 9476238	42,95 €
nickel-matt	Art.Nr. 9476230	49,95 €
schwarz	Art.Nr. 9476234	42,95 €

**LED-Deckenleuchte quadratisch**

Stahl, Abdeckung Kunststoff weiß

LxBxH 16x16x2,8 cm, 11 Watt, 1350 Lumen

3000 Kelvin		
weiß	Art.Nr. 9476193	24,50 €
nickel-matt	Art.Nr. 9476189	28,95 €
schwarz	Art.Nr. 9476191	24,50 €

4000 Kelvin		
weiß	Art.Nr. 9476194	24,50 €
nickel-matt	Art.Nr. 9476190	28,95 €
schwarz	Art.Nr. 9476192	24,50 €

LxBxH 21x21x2,8 cm, 17 Watt, 2000 Lumen		
3000 Kelvin		
weiß	Art.Nr. 9476199	32,50 €
nickel-matt	Art.Nr. 9476195	34,95 €
schwarz	Art.Nr. 9476197	32,50 €

4000 Kelvin		
weiß	Art.Nr. 9476200	32,50 €
nickel-matt	Art.Nr. 9476196	34,95 €
schwarz	Art.Nr. 9476198	32,50 €

LxBxH 28,5x28,5x2,8 cm, 20,5 Watt, 2400 Lumen		
3000 Kelvin		
weiß	Art.Nr. 9476208	42,95 €
nickel-matt	Art.Nr. 9476203	49,95 €
schwarz	Art.Nr. 9476205	42,95 €

4000 Kelvin		
weiß	Art.Nr. 9476211	42,95 €
nickel-matt	Art.Nr. 9476204	49,95 €
schwarz	Art.Nr. 9476207	42,95 €

**DEKO.LIGHT Wandleuchte**

Beton, LxBxH 11,5x11,5x11,5 cm, überstreichbar, Lichtaustritt nach oben/unten, für LM G9 25 Watt, dimmbar

grau	Art.Nr. 6170578	77,95 €
dunkelgrau	Art.Nr. 6170579	77,95 €
beige	Art.Nr. 6170580	77,95 €

DEKO.LIGHT Deckenleuchte

Aluminium, schwenkbar, LxBxH 9,5x9,5x12 cm, für LM GU10 50 Watt

silber gebürstet	Art.Nr. 9081968	49,95 €
weiß	Art.Nr. 6149515	49,95 €
schwarz	Art.Nr. 6149514	49,95 €

DEKO.LIGHT Deckenleuchte

Aluminium, schwenkbar, ØxH 9,5x12 cm, für LM GU10 50 Watt

silber gebürstet	Art.Nr. 9081962	49,95 €
weiß	Art.Nr. 6149513	49,95 €
schwarz	Art.Nr. 6149512	49,95 €



DEKO LIGHT LED-Wand-Deckenleuchte

Aluminiumdruckguss, dreh- und schwenkbar, Phasen-/abschnitt dimmbar, Abstrahlwinkel 36°, Farbwiedergabe CRI>90, 3000 Kelvin

HxØ 10,3x10 cm, 12 Watt, 670 Lumen, 1-flammig

weiß	Art.Nr. 9326370	134,95 €
schwarz	Art.Nr. 9505030	134,95 €

LxBxH 21,2x10x10,3 cm, 20 Watt, 1350 Lumen, 2-flammig

weiß	Art.Nr. 9326366	219,95 €
schwarz	Art.Nr. 9505026	219,95 €

LxBxH 32,4x10x10,3 cm, 30 Watt, 2150 Lumen, 3-flammig

weiß	Art.Nr. 9326371	299,95 €
schwarz	Art.Nr. 9505061	299,95 €

**LED-Deckenleuchte**

Metall, LED zur Entblendung rückversetzt, mit dekorativem Lichtgitter an Ober- und Unterkante, HxØ 10,5x9 cm, 13 Watt, 780 Lumen, 3000 Kelvin

HxØ 10,5x9 cm

weiß	Art.Nr. 451392	96,95 €
schwarz	Art.Nr. 451393	96,95 €

LxBxH 9x9x10,5 cm

weiß	Art.Nr. 451394	96,95 €
schwarz	Art.Nr. 451395	96,95 €

**LED-Wandleuchte**

Aluminium pulverbeschichtet, Lichtaustritt nach unten und oben, Abstrahlwinkel per Klappen einstellbar (0°-120°), LxBxH 10x10x10 cm, 6 Watt, 500 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 205230	44,95 €
anthrazit	Art.Nr. 181807	44,95 €

IP
54

**Wandleuchte**

titan-silber, Glas opal glänzend, HxBxT 24x22x9 cm, für LM E27 57 Watt

Art.Nr. 918426	52,95 €
----------------	---------



LED-Wandleuchte

Aluminium, weiß, Abstrahlwinkel nach oben 110° und nach unten 40°, HxBxT 13,5x16,4x7,8 cm, inklusive LED 10 Watt, warmweiß, 580 Lumen

Art.Nr. 6148782

121,40 €



LEDVANCE LED-Wandleuchte

Aluminium, innen kupferfarben, Abdeckung PC, per App oder Google Assistant/Amazon Alexa steuerbar und dimmbar, BxHxT: 9,5x23x12,7 cm, 12 Watt, 700 Lumen, 3000-6500 Kelvin

schwarz/kupferfarben

Art.Nr. 9479814

99,95 €

weiß/gold

Art.Nr. 9479815

99,95 €



LED-Wandleuchte

messing-gebürstet/schwarz, Stahl, warmweiß, TxØ 6x24 cm, 11 Watt, 1300 Lumen

Art.Nr. 451367

82,95 €



LED-Wandleuchte

Aluminium, Leuchtenkopf drehbar, Farbwiedergabe CRI>90, dimmbar, LxHxT 18x6x11,5 cm, 9 Watt, 850 Lumen, 2700 Kelvin

weiß-matt

Art.Nr. 451396

259,95 €

schwarz-matt

Art.Nr. 451397

259,95 €

coffee

Art.Nr. 451398

259,95 €



LEDVANCE Garderobe

weiß, Stahl, mit 3 Kleidungsaufhänger, LxBxH 76,5x13x15 cm, 1x GU10

Art.Nr. 9551299

46,95 €



TRIO LED-Bilderleuchte

L 48 cm, inklusive LED 8 Watt, warmweiß, 600 Lumen

altmessing	Art.Nr. 881689	129,95 €
nickel-matt	Art.Nr. 881691	124,95 €



Wandleuchte

Glas, mit gebogenem Innendiffuser, 1x E27 max. 40 Watt

BxHxT 35x26x16 cm

weiß	Art.Nr. 451368	69,95 €
amber	Art.Nr. 451369	69,95 €

BxHxT 26x22x35 cm

weiß	Art.Nr. 451370	69,95 €
amber	Art.Nr. 451371	69,95 €



LED-Wandleuchte

Metall, Diffusor Methacrylat klar, Uplight Wandfluter, 3000 Kelvin

LxBxH 16,9x13x3 cm, 18 Watt, 2546 Lumen

schwarz	Art.Nr. 451376	169,95 €
weiß	Art.Nr. 451377	169,95 €

LxBxH 24x13x3 cm, 24 Watt, 2874 Lumen

schwarz	Art.Nr. 451378	209,95 €
weiß	Art.Nr. 451379	209,95 €

LxBxH 32x13x3 cm, 36 Watt, 5092 Lumen

schwarz	Art.Nr. 451380	249,95 €
weiß	Art.Nr. 451381	249,95 €



LED-Wandleuchte

Aluminium, warmweiß, LxBxT 20x10x4 cm, 6 Watt, 750 Lumen

schwarz	Art.Nr. 451365	46,95 €
messing-gebürstet	Art.Nr. 451366	46,95 €



LED-Wandleuchte

Aluminiumdruckguss, dimmbar über Phasen- und abschnitt, TxØ 6,5x26 cm, 29 Watt, 3240 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 9434391	178,95 €
gold-edelmatt	Art.Nr. 9434392	178,95 €



LED-Wandleuchte

Lichtaustritt nach oben und unten, über Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar, 3000 Kelvin, inklusive LED

BxHxT 28x8x4,5 cm, 2x6 Watt, 2x600 Lumen

Metall weiß	Art.Nr. 9335666	86,95 €
Metall anthrazit	Art.Nr. 9335667	86,95 €

BxHxT 47x8x4,5 cm, 2x9 Watt, 2x950 Lumen

Metall weiß	Art.Nr. 9335664	116,95 €
Metall anthrazit	Art.Nr. 9335665	116,95 €



BÖHMER LED-Wandleuchte

Abstrahlung nach oben und unten, Lichtaustritt verstellbar, LxBxT 10x13x10 cm, 2x3 Watt, 2x300 Lumen, 3000 Kelvin, inklusive LED

Metall titan-silber Art.Nr. 9335427 119,95 €
Metall Struktur weiß Art.Nr. 9335428 119,95 €



LED-Wandleuchte

Aluminium pulverbeschichtet, Abstrahlung nach oben, asymmetrische Strahlung per Hebel verstellbar, Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, dimmbar Phasenabschnitt, BxHxT: 24x4,2x13 cm, 18 Watt, 1500 Lumen, 2700/3200/4000 Kelvin

weiß-matt Art.Nr. 378399 174,95 €
schwarz-matt Art.Nr. 378400 174,95 €



LED-Wandleuchte


Metall, Abdeckung Methacrylat, Abstrahlung nach unten und oben, mit zusätzlichem Lichtdekor, 3000 Kelvin

LxBxH 31x7x5 cm, 18 Watt, 1700 Lumen

weiß Art.Nr. 9490634 122,95 €
messing-satiniert Art.Nr. 319249 122,95 €
anthrazitgrau Art.Nr. 9490633 122,95 €

LxBxH 50,5x7x5 cm, 24 Watt, 2260 Lumen

weiß Art.Nr. 319250 159,95 €
messing-satiniert Art.Nr. 319251 159,95 €
anthrazitgrau Art.Nr. 319252 159,95 €



LED-Wandleuchte

Metall, Linsenoptik, Abstrahlwinkel 110°, Lichtaustritt nach unten und oben, 3000 Kelvin

4-flammig, LxHxT 13x8x3,7 cm, 4,5 Watt, 410 Lumen

anthrazit Art.Nr. 319296 69,95 €
silber Art.Nr. 319297 69,95 €

6-flammig, LxHxT 17x8x4 cm, 6,5 Watt, 510 Lumen

anthrazit Art.Nr. 319298 79,95 €
silber Art.Nr. 319299 79,95 €

10-flammig, LxHxT 27x8x4,7 cm, 10 Watt, 960 Lumen

anthrazit Art.Nr. 319300 114,95 €
silber Art.Nr. 319301 114,95 €



LED-Wandleuchte

Holz-natur, Abstrahlung nach oben und unten, über Schalter in 3 Stufen dimmbar, 3000 Kelvin

LxBxH 110x110x110 mm, 4,3 Watt, 430 Lumen
Art.Nr. 9428021 66,95 €

LxBxH 110x370x110 mm, 13,5 Watt, 1800 Lumen
Art.Nr. 9428043 99,95 €





LED-Wandleuchte

Stahl, ZigBee-kompatibel inklusive Fernbedienung, drehbar um 320°, HxBxT 11x11x14,5 cm, inklusive LED 7 Watt, RGB und warmweiß, 610 Lumen
Art.Nr. 6148772 199,95 €

DOTLUX LED-Wandleuchte

Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckung Kunststoff satiniert, 110° Lichtaustritt nach unten und oben, dimmbar, LxBxH 12x14x7 cm, 8 Watt, 632 Lumen, 3000 Kelvin

schwarz Art.Nr. 9560011 89,95 €
weiß Art.Nr. 9560012 89,95 €

IP 65




LED-Stehleuchte

Aluminium, ZigBee-fähig, Lichtfarbe stufenlos einstellbar und dimmbar, inkl. Fernbedienung, HxØ: 141x24 cm, 24 Watt, 1800 Lumen, 2700-5000 Kelvin

stahl Art.Nr. 9543918 319,95 €
anthrazit/messing-matt Art.Nr. 9543919 319,95 €






Stehleuchte

Metall, schwarz matt/ innen gold,
Schirm Stoff, ØxH 35x156 cm,
flexibler Hals, für LM E27 46 Watt
ECO, Fußschalter

Art.Nr. 9253400

139,95 €



LED-Stehleuchte

Metall nickel-matt, Glas alabasterfarben,
HxØ: 180x25,5 cm, mit Lesearm, getrennt
schalt-/ und dimmbar, LED 18 Watt und LED
4,5 Watt, 1600 Lumen und 400 Lumen,
3000 Kelvin

Art.Nr. 485293

199,95 €



LED-Stehleuchte

Metall, Hauptlicht und Leselicht getrennt schaltbar,
Flutterkopf schwenkbar, Leselicht schwenk- und neigbar,
Lichtfarbe einstellbar (2700/3350/4000 Kelvin), mit
Sensordimmer, HxØ 180x40 cm, 39/5 Watt, 3120/400
Lumen

nickel-matt

Art.Nr. 457095

279,95 €

schwarz-matt

Art.Nr. 457096

249,95 €



Bogenleuchte

nickel-matt, Metall, Schirm Metall,
Fuß schwarz, mit Fußschalter,
BxTxØ: 200x172x38 cm, E27 max. 60 W

Art.Nr. 9543989

289,95 €



Stehleuchte

Metall, Schirm Stoff, Lesearm beweglich,
HxØ 170x40 cm, E27/E14 max. 60/max. 18 Watt

Messing, cremeweiß

Art.Nr. 266897

149,95 €

Nickel, grau

Art.Nr. 9335691

154,95 €





LED-Tischleuchte

Aluminium, in 4 Stufen dimmbar sowie in 4 Stufen einstellbare Lichtfarbe, LxH max. 52x max. 80 cm, 9 Watt, 1135 Lumen, 2700-5500 Kelvin

schwarz	Art.Nr. 9490616	199,95 €
weiß	Art.Nr. 9490617	199,95 €
Aluminium	Art.Nr. 9490615	199,95 €



JUST LIGHT.

LED-Stehleuchte

Metall, Hauptlicht und Leselicht getrennt schaltbar, Fluterkopf schwenkbar sowie per Touchdimmer dimmbar, HxØ 193x59 cm, 21,5+4 Watt, 2100+300 Lumen, 3000 Kelvin

schwarz	Art.Nr. 451407	122,95 €
nickel-matt	Art.Nr. 451408	122,95 €

HxØ 181x30 cm, 27 Watt, 1700 Lumen, 3000 Kelvin

schwarz	Art.Nr. 451409	109,95 €
nickel-matt	Art.Nr. 451410	109,95 €



LED-Stehleuchte


schwarz-matt, Metall, Leuchtenköpfe dreh- und schwenkbar, mit Fußschalter, BxH 30x159,5 cm, 2x E27 max. 10 Watt

Art.Nr. 457100	86,95 €
-----------------------	----------------



A LED-Stehleuchte
anthrazit, Metall, Leuchtenkopf
schwenkbar, über Schnurdimmer
dimmbar, HxØ 215x45,5 cm,
23,5 Watt, 770 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9434427 289,95 €

TRIO Stehleuchte
weiß, Stoff, Holz, HxØ 162x40 cm,
1x E27 max. 46 Watt
Art.Nr. 319350 159,95 €



A LED-Stehleuchte
schwarz, Aluminium, per Fernbe-
dienung Lichtfarbe einstellbar und
dimmbar, BxØ: 4x80 cm, 22 Watt,
1600 Lumen, 2700-5000 Kelvin
Art.Nr. 9543920 159,95 €





DEKO.LIGHT LED-Tischleuchte

Aluminium, direkt-/indirekt strahlend separat schaltbar, dreh-/schwenkbarer Leuchtenkopf, HxØ: 45,5x15 cm, 2/4,8 Watt, 470 Lumen, 3000 Kelvin

schwarz Art.Nr. 9434324 117,95 €

weiß Art.Nr. 9434325 117,95 €



Tischleuchte

Stahl Kupferfarben, Schirm Textil schwarz/kupfer, mit Schnurschalter, HxØ 30,5x16,5 cm, E14 max. 60 Watt

Art.Nr. 9280215 42,95 €



Stehleuchte

Keramik nickel, Schirm Stoff, mit Schnurschalter, HxØ: 26x18 cm, E14 max. 40 W

schwarz/gold Art.Nr. 9543998 37,95 €

weiß Art.Nr. 9543999 37,95 €





LED-Tischleuchte

schwarz, 3-Stufen Touch-Dimmer, Kalender mit Uhrzeit, Datum und Temperaturanzeige, H max. 51 cm, inklusive LED 3 Watt, warmweiß, 230 Lumen

Art.Nr. 6148769 89,95 €



LED-Tischleuchte

in 4 Stufen dimmbar sowie in 4 Stufen einstellbare Lichtfarbe, LxH 38x69 cm, 10 Watt, 2700-5500 Kelvin, inklusive LED, 770 Lumen

weiß Art.Nr. 9335466 129,95 €
schwarz Art.Nr. 9335465 129,95 €



Tischleuchte

Stein natur, mit Schnurschalter, HxØ 67x38 cm, 1x E27 max. 40 Watt

nickel-matt Schirm Leinen
Art.Nr. 451344 179,95 €


messing-gebürstet Schirm Textil weiß
Art.Nr. 451345 179,95 €



LED-Stehleuchte

Aluminium, Methacrylat, einstellbare Farbtemperatur, mit Touchdimmer, LxBxH: 43,5x40x110 cm, 12 Watt, max. 1340 Lumen, 2700 - 5500 Kelvin

weiß Art.Nr. 9543896 272,95 €
schwarz Art.Nr. 9543895 272,95 €



LED-Tischleuchte

5-stufiger Tast-Dimmer, mit USB-Port, Lichtfarbe von 2700 bis 5000 Kelvin regelbar, H max. 100 cm, inklusive LED 12 Watt, 200-900 Lumen

Aluminium gebürstet Art.Nr. 6148620 229,95 €
Metall schwarz Art.Nr. 9434384 229,95 €



LED-Tischleuchte

Aluminium, Methacrylat, einstellbare Farbtemperatur, mit Touchdimmer, LxBxH: 43,5x21,7x36,6 cm, 12 Watt, max. 1340 Lumen, 2700 - 5500 Kelvin

weiß Art.Nr. 9543898 208,95 €
schwarz Art.Nr. 9543897 208,95 €

P LED-Wandleuchte

Metall, inkl. Ablage mit USB-C Ladebuchse, direkt/indirekt strahlend und getrennt schalt-/dimmbar, BxHxT: 35x20x17 cm, 4,5/1,6 Watt, 540/200 Lumen, 3000 Kelvin
weiß-matt Art.Nr. 9543966 164,95 €
schwarz-matt Art.Nr. 9543967 164,95 €



LED-Wandleuchte

Aluminium, integrierter Dreh-Dimmer, mit USB und USB-C Steckplatz, UGR<18, Farbwiedergabeindex CRI>98, 38° Abstrahlwinkel, inkl. Kabel mit Stecker, BxHxT 4,5x22,3x4,7 cm, 8 Watt, 360 Lumen, 3000 Kelvin
weiß Art.Nr. 9482646 164,30 €
schwarz Art.Nr. 9482648 164,30 €

Ablage-Adapter, Aluminium, BxT 9x8,5 cm

weiß Art.Nr. 320950 26,20 €
schwarz Art.Nr. 320951 26,20 €



TISCHLEUCHTEN



LED-Wandleuchte

Metall, mit biegsamen Schwanenhals und Schalter, H 48 cm, 3,1 Watt, 249 Lumen, 3000 Kelvin
schwarz Art.Nr. 451374 98,95 €
weiß Art.Nr. 451375 98,95 €



LED-Steckerspot

nickel-matt, Glas alabasterfarben weiß, 4-fach schaltbar, inklusive LED E14 4,9 Watt, tauschbar, warmweiß, 470 Lumen
Art.Nr. 6148801 46,95 €



JUST LIGHT. Tischleuchte

nickel-matt, Metall, Glas Alabaster, in 3 Stufen per Touchdimmer dimmbar, HxØ 28x20 cm, 1x G9 mit 2,6 Watt, 265 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 451449 69,95 €

JUST LIGHT.

Tischleuchte

Metall, Glas opal matt, Leuchtenkopf flexibel einstellbar, in 3 Stufen per Touchdimmer dimmbar, BxH max. 29,5x45 cm, 1x G9 mit 2,6 Watt, 265 Lumen, 3000 Kelvin
altmessing Art.Nr. 451447 59,95 €
nickel-matt Art.Nr. 451448 59,95 €



TRIO Akku LED-Tischleuchte

mit USB-C Ladekabel, 4-fach Touchdimmung, max. Leuchtdauer 12 Std., HxØ 14x15,5 cm, 1,5 Watt, 100 Lumen, 3000 Kelvin

opal/messing-matt	Art.Nr. 457069	42,95 €
amber/schwarz-matt	Art.Nr. 457070	42,95 €
grün/messing-matt	Art.Nr. 457071	42,95 €
rauchfarben/schwarz-matt	Art.Nr. 457072	42,95 €

**TRIO Akku LED-Tischleuchte**

mit USB-C Ladekabel, 4-fach Touchdimmung, max. Leuchtdauer 12 Std., HxØ 30x12,6 cm, 1,5 Watt, 120 Lumen, 3000 Kelvin

messing poliert	Art.Nr. 457073	49,95 €
chrom	Art.Nr. 457074	49,95 €
nickel-matt	Art.Nr. 457075	49,95 €
coffee	Art.Nr. 457076	39,95 €
weiß-matt	Art.Nr. 457077	39,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 457078	39,95 €

**TRIO LED-Wandleuchte**

Metall, mit Schalter und Switch-Dimmer, inklusive Induktions Ladestation, mit USB/USB-C Ladefunktion, inkl. Kabel mit Stecker oder für Direktanschluss geeignet, BxHxT 16x20x14 cm, 9 Watt, 900 Lumen, 3000 Kelvin

weiß-matt	Art.Nr. 457103	99,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 457104	99,95 €

**nordlux Tischleuchte**

weiß, Keramik, Leinenschirm beige, 1,5m Kabel weiß mit Schnurschalter, HxØ 42x24 cm, 1x E27 max. 40 Watt

Art.Nr. 452794	59,95 €
----------------	---------

**TRIO LED-Tischleuchte**

Metall, integrierter Touchdimmer, Lichtfarbe einstellbar (3000/5000/6500 Kelvin), mit Memory Funktion, mit USB/USB-C Ladefunktion, LxBxH 15,5x29,2x71,9 cm, 6,5 Watt, 650 Lumen

weiß-matt	Art.Nr. 457101	74,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 457102	74,95 €

**EGLO Tischleuchte**

Stahl, mit Schnurschalter, LxBxH 40x19x71 cm, 1x E27 max. 40 Watt

schwarz	Art.Nr. 9280198	89,95 €
weiß	Art.Nr. 9280199	89,95 €
chrom	Art.Nr. 9280196	104,95 €
kupfer	Art.Nr. 9280197	104,95 €





Tischleuchte

Stahl, Kunststoff, beweglicher Leuchtenhals, mit Kippschalter, HxØ 30x12,5 cm, E27 max. 40 Watt

weiß	Art.Nr. 9280188	22,95 €
schwarz	Art.Nr. 9280187	22,95 €
rot	Art.Nr. 9280186	22,95 €
blau	Art.Nr. 9280185	22,95 €
silber	Art.Nr. 9280189	22,95 €



Klemmleuchte

Metall, mit Schwanenhals, mit Schnurschalter, HxTxØ: 30x22x11 cm, E27 max. 40 W

weiß	Art.Nr. 9543995	38,95 €
schwarz	Art.Nr. 9543996	38,95 €
titanfarben	Art.Nr. 9543997	38,95 €



Tischleuchte

Metall schwarz/gold, mit Schalter am beweglichen Leuchtenkopf, BxHxT: 14x43x28 cm, E14 max. 10 W

Art.Nr. 9544001	54,95 €
-----------------	---------



nordlux Tischleuchte

Metall, mit Schnurschalter, HxØ: 40x20 cm, E14 max. 40 Watt

schwarz/messing	Art.Nr. 9543945	76,95 €
chrom	Art.Nr. 9543946	89,95 €
hellbraun	Art.Nr. 9543947	54,95 €



Tischleuchte

Holz, weiß, mit Schnurschalter, BxH 12,5x42 cm, E27 max. 40 Watt

Art.Nr. 9434366	56,95 €
-----------------	---------



nordlux Wandleuchte

Metall, 350° dreh- und 90° schwenkbar, mit Kippschalter, inkl. 1,5m Kabel mit Stecker, HxTxØ 8x14,5x5,5 cm, 1x GU10 max. 7 Watt

weiß	Art.Nr. 451450	36,95 €
beige	Art.Nr. 451451	36,95 €
pastellblau	Art.Nr. 451452	36,95 €
staubrosa	Art.Nr. 451453	36,95 €
pastellgrün	Art.Nr. 451454	36,95 €
schwarz	Art.Nr. 452782	36,95 €
messing/schwarz	Art.Nr. 452783	36,95 €

nordlux Wandleuchte

schwarz, Metall, 120° dreh- und 135° neigbar, mit Kippschalter, inkl. 1,8m Textilkabel schwarz, HxTxØ 36,5x55x23 cm, 1x E14 max. 25 Watt

Art.Nr. 452795	159,95 €
----------------	----------





LED-Spiegelleuchte

chrom, HxBxT 5,5x50x10,5 cm, inklusive LED 10 Watt, warmweiß, 1200 Lumen

Art.Nr. 6148631 174,95 €



LED-Spiegelleuchte

chrom, HxBxT 4,5x30x9 cm, inklusive LED 6 Watt, warmweiß, 700 Lumen

Art.Nr. 6148630 126,95 €



LED-Spiegelleuchte

chrom, HxBxT 5,5x75x11 cm, inklusive LED 15 Watt, warmweiß, 1850 Lumen

Art.Nr. 9253216 199,95 €



LED-Spiegelleuchte

schwarz, Metall, Abdeckung Methacrylat, 3000 Kelvin

LxBxH 30x9x4,5 cm, 6 Watt, 700 Lumen

Art.Nr. 9490705 129,95 €

LxBxH 50x9,5x5,5 cm, 10 Watt, 1200 Lumen

Art.Nr. 9490701 176,95 €

LxBxH 75x10,5x6 cm, 15 Watt, 1850 Lumen

Art.Nr. 9490703 199,95 €

LxBxH 109,5x10,5x6 cm, 20 Watt, 2460 Lumen

Art.Nr. 319245 219,95 €



LED-Spiegelleuchte

Aluminium, Acryldiffusor satiniert, Farbtemperatur einstellbar, Farbwiedergabe CRI>90

LxBxH 60x3x5 cm, 12 Watt, 980 Lumen, 2900/4000 Kelvin

chrom Art.Nr. 450490 199,95 €

schwarz-matt Art.Nr. 450491 199,95 €

LxBxH 90x3x5 cm, 18 Watt, 1460 Lumen, 2900/4000 Kelvin

chrom Art.Nr. 450492 259,95 €

schwarz-matt Art.Nr. 450493 259,95 €

LxBxH 120x3x5 cm, 24 Watt, 1940 Lumen, 2900/4000 Kelvin

chrom Art.Nr. 450494 299,95 €

schwarz-matt Art.Nr. 450495 299,95 €



LED-Spiegelleuchte

IP44, chrom, Glas Acryl weiß, inklusive Schalter, 3000 Kelvin, inklusive LED

BxHxT 40,4x5,5x8,5 cm, 4,3 Watt, 450 Lumen

Art.Nr. 621925 54,95 €

BxHxT 60,4x5,5x8,5 cm, 6,5 Watt, 680 Lumen

Art.Nr. 621926 72,95 €



LED-Spiegelleuchte

IP44, Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckung Kunststoff opal, Farbtemperatur und Leistung per DIP-Schalter einstellbar,

LxBxT: 60,2x4,7x7,3 cm, 10/13/19 Watt, 1050-2280 Lumen, 3000/4000/5700 Kelvin

weiß Art.Nr. 9543886 94,95 €

silber Art.Nr. 9543887 94,95 €

schwarz Art.Nr. 450498 104,95 €

LxBxH 120x4,7x7,3 cm, 32/24/36/38 Watt, 3907-4798 Lumen, 3000/4000/5700 Kelvin

weiß Art.Nr. 450499 159,95 €

schwarz Art.Nr. 450500 159,95 €

silber Art.Nr. 450501 159,95 €

RZE LED-Spiegelleuchte


weiß, Kunststoff, Diffusor PC opal, Farbtemperatur per Schaltelement einstellbar, 3000/4000 Kelvin

LxBxH: 60x4,2x5,5 cm, 9,3 Watt, 920/1000 Lumen

Art.Nr. 314261 59,95 €

LxBxH: 120x4,2x5,5 cm, 11 Watt, 1300/1400 Lumen

Art.Nr. 314262 82,95 €



**LED-Spiegelleuchte**

chrom, Acrylglas satiniert,
mit Zubehör zur Wand-Spiegel- oder
Möbelmontage, inklusive Fernbedienung
zum dimmen und einstellen der Lichtfarbe,
LxBxT 99x3x11 cm, 15 Watt,
1290 Lumen, 2700-6000 Kelvin

LxBxT 49x3x11 cm, 8 Watt, 680 Lumen
Art.Nr. 147026 219,95 €

LxBxT 79x3x11 cm, 12 Watt, 1020 Lumen
Art.Nr. 147027 259,95 €

LxBxT 99x3x11 cm, 15 Watt, 1290 Lumen
Art.Nr. 147028 288,95 €

**LED-Spiegelleuchte**

schwarz-matt, Acrylglas satiniert mit
Zubehör zur Wand- oder Spiegelmontage,
2900 Kelvin

LxB 60x4 cm, 12 Watt, 1040 Lumen
Art.Nr. 9404339 164,95 €

LxB 90x4 cm, 18 Watt, 1560 Lumen
Art.Nr. 9404340 209,95 €

LxB 120x4 cm, 24 Watt, 2080 Lumen
Art.Nr. 9404341 259,95 €

**LED-Spiegelleuchte**

chrom, Acrylglas satiniert mit
Zubehör zur Wand- oder Spiegelmontage,
2900 Kelvin

LxB 60x4 cm, 12 Watt, 1040 Lumen
Art.Nr. 147029 164,95 €

LxB 90x4 cm, 18 Watt, 1560 Lumen
Art.Nr. 147030 209,95 €

LxB 120x4 cm, 24 Watt, 2080 Lumen
Art.Nr. 147031 259,95 €





P LED-Kosmetikspiegel

Metall, Spiegelkopf kippbar und über Gelenkarme ausziehbar, Spiegelbild mit 3-fach Vergrößerung, Farbtemperatur per Touchschalter einstellbar, für Direktanschluss oder mit 1,2m Spiralkabel und Stecker, BxT 20x38,5 cm, 4 Watt, 200 Lumen, 2700-6500 Kelvin

schwarz-matt	Art.Nr. 450488	164,95 €
chrom	Art.Nr. 450489	164,95 €



P LED-Kosmetikspiegel

Metall, Spiegelkopf kippbar, Spiegelbild mit 3-fach Vergrößerung, Farbtemperatur per Touchschalter einstellbar, inkl. 1,2m Kabel und Stecker, BxH 20x35 cm, 4 Watt, 200 Lumen, 2700-6500 Kelvin

schwarz-matt	Art.Nr. 450486	164,95 €
chrom	Art.Nr. 450487	164,95 €





P LED-Wand-/Deckenleuchte

weiß, Kunststoff, mit Backlight Technik zur Deckenaufhellung

HxØ 3x19 cm, 11,2 Watt, 850 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 450482 42,50 €

HxØ 3x29,3 cm, 16 Watt, 1600 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 450483 56,50 €

P LED-Wand-/Deckenleuchte

weiß, Kunststoff, mit Backlight Technik zur Deckenaufhellung

LxBxH 19x19x3 cm, 11,2 Watt, 900 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 450484 42,50 €

LxBxH 29,3x29,3x3 cm, 16 Watt, 1600 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 450485 56,50 €

TRIO LED-Deckenleuchte

Kunststoff, Abdeckung Acryl weiß, indirekter Lichtanteil, HxØ 9x33 cm, 18 Watt, 1850 Lumen, 3000 Kelvin

weiß Art.Nr. 484757 67,95 €

chrom Art.Nr. 450496 75,95 €

schwarz Art.Nr. 450497 67,95 €


titan Art.Nr. 158059 67,95 €



LED-Deckenleuchte

chrom, Stahl, Opalglas satiniert, Lichtaustritt direkt/indirekt zur Aufhellung der Decke, HxØ 6,5x22 cm, 12 Watt, 940 Lumen, 2900 Kelvin

Art.Nr. 147042 139,95 €





IP
44



LED-Spiegelleuchte

Acrylglas satiniert,
Farbwiedergabeindex CRI>90

LxHxT: 60x2,5x10,5 cm, 15 Watt, 960 Lumen, 2900 Kelvin

mattschwarz Art.Nr. 289101 239,95 €

chrom poliert Art.Nr. 345447 249,95 €

LxHxT: 120x2,5x10,5 cm, 29 Watt, 1740 Lumen, 2900 Kelvin

mattschwarz Art.Nr. 261350 349,95 €

chrom poliert Art.Nr. 9543830 349,95 €



REGIOLUX LED-Spiegelleuchte

IP44, Aluminium eloxiert, Diffusor Kunststoff opal,
inklusive LED

LED 9 Watt, 1000 Lumen LxHxT 60x4,7x8,2 cm

warmweiß Art.Nr. 973311 179,95 €

neutralweiß Art.Nr. 973312 179,95 €

LED 18 Watt, 2000 Lumen LxHxT 116x4,7x8,2 cm

warmweiß Art.Nr. 973309 244,95 €

neutralweiß Art.Nr. 973310 244,95 €



IP
44



BÖHMER LED-Spiegelleuchte

Metall weiß, Abdeckung Kunststoff opal glänzend, HxT 5,5x10 cm,
inklusive LED, warmweiß

L 60 cm, LED 12 Watt, 950 Lumen Art.Nr. 918435 119,95 €

L 90 cm, LED 18 Watt, 1450 Lumen Art.Nr. 918436 144,95 €



LED-Spiegelleuchte

Metallguss chrom, Kunststoff weiß, HxT 7,5x7,5 cm,
inklusive LED, neutralweiß

L 35 cm, LED 8,3 Watt, 900 Lumen Art.Nr. 9102628 65,95 €

L 60 cm, LED 16 Watt, 1700 Lumen Art.Nr. 9102629 99,95 €

L 90 cm, LED 24,3 Watt, 2600 Lumen Art.Nr. 9102630 149,95 €

RZB Spiegelleuchte

Armatur Kunststoff weiß, Diffusor
Opalglas seidenglanz

Art.Nr. 695615 58,95 €

LxBxH 35,5x5,5x8 cm

mit Schalter und Steckdose

Art.Nr. 695616 66,95 €



IP
40



PROTECH LED-Spiegelleuchte

Aluminium/Kunststoff, Abdeckung Kunststoff matt,
Abstrahlwinkel 200°, BxHxT 60x6 cmx7,5 cm,
16 Watt, 1300 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 057376 69,95 €

IP
44



SG LED-Spiegelleuchte

Aluminium, Abdeckung Polycarbonat,
HxBxT 6x46x13,5 cm, inklusive LED 16 Watt,
warmweiß, max. 930 Lumen, Ra > 90, dimmbar

weiß-matt Art.Nr. 9131064 146,50 €

schwarz Art.Nr. 9131066 146,50 €

gebürsteter Stahl Art.Nr. 9131065 186,90 €

mit Steckdose

weiß-matt Art.Nr. 9424682 164,95 €

schwarz Art.Nr. 9543973 164,95 €

BxHxT: 89,6x6x13,5 cm, 30 Watt, 1860 Lumen

weiß-matt Art.Nr. 197552 234,95 €

schwarz Art.Nr. 282931 234,95 €

Montagewinkel für Spiegelschrank

weiß-matt Art.Nr. 9424698 13,10 €

schwarz Art.Nr. 9543974 13,10 €



LED-Spiegelleuchte

chrom, Abdeckung weiß,
HxBxT 17x5,5x8,5 cm, inklusive
LED 2x GU10 3,3 Watt, tauschbar,
warmweiß, 240 Lumen pro LED

Art.Nr. 6148592

IP
20



BÖHMER LED-Spiegelleuchte


chrom, Glas satiniert, HxT 4,5x11 cm, inklusive LED, warmweiß

L 31 cm, LED 10 Watt, 900 Lumen Art.Nr. 9102586 139,95 €

L 46 cm, LED 11 Watt, 1000 Lumen Art.Nr. 9102585 164,95 €

L 61 cm, LED 12 Watt, 1100 Lumen Art.Nr. 9102584 174,95 €

IP
20



TRIO Spiegelleuchte

chrom, Glas satiniert, HxT 8x6 cm
L 30 cm, für LM 2x E14 30 Watt ECO

Art.Nr. 5102191 34,95 €

L 40 cm, für LM 3x E14 30 Watt ECO

Art.Nr. 5102193 44,95 €

IP
21





LED-Spiegelleuchte

Aluminium silber, Spiegelglas, mit Touchfunktion, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin), inklusive Heizfunktion für klare Sicht bei Feuchtigkeit, LxHxT 80x60x3 cm, IP44, 24 Watt, max. 2000 Lumen

Art.Nr. 9434353

269,95 €



IP 44



LED-Spiegelleuchte

Metall weiß, Spiegelglas, Acrylrand, mit Touchfunktion, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin), inklusive Heizfunktion für klare Sicht bei Feuchtigkeit, TxØ 2,8x60 cm, IP44, 21 Watt, max. 1580 Lumen

Art.Nr. 9434429

299,95 €

IP 44



LED-Spiegelleuchte

schwarz-matt, Metall, mit Ablage, Farbtemperatur einstellbar, TxØ: 10,5x50 cm, 11 Watt, max. 500 Lumen, 2700 - 6500 Kelvin

Art.Nr. 9543965

299,95 €

IP 44



IP 44




LED-Gelenk-Wandspiegel

chrom, mit Touch-Schalter, Ø 22 cm, inklusive LED 3 Watt, warmweiß, 280 Lumen

Art.Nr. 6148810

159,95 €





P LED-Wandleuchte

weiß, Aluminium, schwenkbar,
per Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar, 2700 Kelvin

BxHxT 40x5x10 cm, 11,5 Watt, 800 Lumen

Art.Nr. 9494381 159,95 €

BxHxT 60x5x10 cm, 18 Watt, 1500 Lumen

Art.Nr. 9494382 189,95 €

IP
44



BADLEUCHTEN

IP
44



TRIO LED-Deckenleuchte

Kunststoff, mit indirekten Anteil, 3000 Kelvin

HxØ 8x29 cm, 12 Watt, 1160 Lumen

chrom Art.Nr. 266902 44,95 €

schwarz Art.Nr. 266903 39,95 €

IP
44



LED-Deckenleuchte

Stahl chrom, Opalglas satiniert,
indirekte Deckenaufhellung, 2900 Kelvin

HxØ 9,5x26 cm, 12 Watt, 940 Lumen

Art.Nr. 9434418 149,95 €

HxØ 10,5x36 cm, 21 Watt, 1420 Lumen

Art.Nr. 9434419 219,95 €



IP
44

TRIO LED-Deckenleuchte

chrom, Acryl Kristalleffekt, inklusive LED, warmweiß, dimmbar

rund

ØxH 26x3 cm, 15 Watt, 1350 Lumen Art.Nr. 9253405 52,95 €

quadratisch

LxBxH 30x30x3 cm, 18 Watt, 1650 Lumen Art.Nr. 9253402 59,95 €



IP
44

P LED-Wand-/Deckenleuchte

chrom, Kunststoff, Lichtfarbe durch
mehrfaches drücken des Wandschalters
einstellbar, 2700 - 6500 Kelvin

Ø 22 cm, 13 Watt, 1100 Lumen Art.Nr. 9391283 94,95 €

Ø 30 cm, 18 Watt, 1800 Lumen Art.Nr. 9391284 134,95 €

Ø 36 cm, 24 Watt, 2200 Lumen Art.Nr. 9391285 164,95 €

BÖHMER LED-Lichtleiste

weiß, mit Touch-Sensor, 3-Stufen Dimmung, 3000 Kelvin

LxBxH 60x4x5 cm, 12 Watt, 900 Lumen


Art.Nr. 9404297 69,95 €

LxBxH 90x4x5 cm, 15 Watt, 1200 Lumen

Art.Nr. 9404298 86,95 €

LxB 120x4 cm, 20 Watt, 1600 Lumen

Art.Nr. 9404299 104,95 €



LED-Unterbauleuchte

Starre LED Leiste, Plug-& Play-fähig durch Steckverbinder, 12 V, IP40, inklusive LED, EEK: F

LxBxH 30,5x1,26x1 cm, 3 Watt, 420 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9335600 21,95 €

LxBxH 51,2x1,26x1 cm, 5 Watt, 734 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9335599 27,50 €

Zubehör:

Montageklammer

Art.Nr. 9335577 1,95 €

Endkappe

Art.Nr. 9335576 1,80 €

Einspeiser, inkl. 150 mm Zuleitung

Art.Nr. 9335573 10,50 €

Flexverbinder, inkl. 150 mm Zuleitung

Art.Nr. 9335598 12,95 €

Magnetstreifen zum Kleben 305 mm

Art.Nr. 9404704 6,80 €

Magnetstreifen zum Kleben 515 mm

Art.Nr. 9404705 6,80 €

Zuleitung, für Netzgerät 2 m

Art.Nr. 9335610 12,50 €

Starter-Set, 2x50 cm inklusive Dimmschalter und Steckertrafo

Art.Nr. 9335608 83,50 €

DALI-Aktor, 1-4 Adressen 4 Kanäle

Art.Nr. 9335597 119,95 €

Netzgerät mit Stecker 18W, 12V

Art.Nr. 9404708 22,50 €



Informationen bezüglich der neuen Energieeffizienzklassen erhalten Sie auf Seite 173

LED-Unterbauleuchte

Alu, LxBxH 19x6,6x0,7 cm, inklusive LED
2 Watt, warmweiß, 190 Lumen,
inklusive Sensorschalter,
Kabellänge je 180 cm

2er-Set Art.Nr. 9253332 69,95 €

3er-Set Art.Nr. 9253333 99,95 €



LEDVANCE LED-Unterbauleuchte

Aluminium silber, Abstrahlwinkel 120°, mit ON/OFF-Schalter und Kabel mit EU-Stecker, Verkettung bis zu 43 Leuchten möglich, inklusive Leuchtenverbinder, LxBxH 37x6,7x2,2 cm, 6 Watt
3000 Kelvin, 300 Lumen, 6 Watt
Art.Nr. 9391831 31,50 €

4000 Kelvin, 320 Lumen, 6 Watt
Art.Nr. 9391832 31,50 €

LEDVANCE LED-Unterbauleuchte

Aluminium silber, Abstrahlwinkel 120°, mit Nähe-Sensor und Kabel mit EU-Stecker, Verkettung bis zu 18 Leuchten möglich, inklusive Leuchtenverbinder, LxBxH 52,7x6,7x2,2 cm
3000 Kelvin, 760 Lumen, 12 Watt
Art.Nr. 9391833 43,95 €

4000 Kelvin, 840 Lumen, 12 Watt
Art.Nr. 9391834 43,95 €

IP 20



RZB LED-Unterbauleuchte

Armatur Kunststoff weiß, Diffusor Kunststoff klar prismatisch, Wippschalter, HxT 3,7x2,8 cm, inklusive Zuleitung 1,8 m, Verbindungsleitung 15 cm, gerade Kupplung starr, mit Halterungen für Wand- und Deckenmontage, 3000/4000 K

L 27,7 cm, LED 4 Watt, warmweiß, 380/400 Lumen	Art.Nr. 9506225	38,95 €
L 50,5 cm, LED 7 Watt, warmweiß, 690/720 Lumen	Art.Nr. 9506226	49,95 €
L 83,8 cm, LED 13 Watt, warmweiß, 1250/1350 Lumen	Art.Nr. 9506222	61,95 €
L 113,8 cm, LED 18 Watt, warmweiß, 1650/1750 Lumen	Art.Nr. 9506223	69,95 €
L 143,8 cm, LED 22 Watt, warmweiß, 2100/2200 Lumen	Art.Nr. 9506224	81,95 €



TRIO LED-Unterbauleuchte

Kunststoff mit Schalter, LxHxT 55x2x7 cm inklusive LED, LED 7 Watt, 600 Lumen, warmweiß
weiß Art.Nr. 918604 58,95 €
titanfarben Art.Nr. 918605 58,95 €





LED-Unterbauleuchte

Kunststoff weiß, Abdeckung opal, mit Schalter, HxT 3,6x2,3 cm, inklusive Montageclips für Wand- und Deckenmontage, maximal 12 Leuchten in Reihe schaltbar, inklusive LED

LED neutralweiß

L 28,8 cm, LED 4 Watt, 300 Lumen	Art.Nr. 055288	18,95 €
L 54,9 cm, LED 9 Watt, 720 Lumen	Art.Nr. 055289	26,95 €
L 84,9 cm, LED 13 Watt, 1050 Lumen	Art.Nr. 055290	37,95 €
L 114,9 cm, LED 18 Watt, 1550 Lumen	Art.Nr. 055291	46,95 €
L 144,9 cm, LED 22 Watt, 1800 Lumen	Art.Nr. 055292	57,95 €

LED warmweiß

L 28,8 cm, LED 4 Watt, 300 Lumen	Art.Nr. 055748	18,95 €
L 54,9 cm, LED 9 Watt, 720 Lumen	Art.Nr. 055749	26,95 €
L 84,9 cm, LED 13 Watt, 1050 Lumen	Art.Nr. 055750	37,95 €
L 114,9 cm, LED 18 Watt, 1550 Lumen	Art.Nr. 055751	46,95 €
L 144,9 cm, LED 22 Watt, 1800 Lumen	Art.Nr. 055752	57,95 €

Anschlussleitung gerade, 1,8 m	Art.Nr. 055293	3,95 €
Verbindungsleitung 15 cm	Art.Nr. 055295	2,95 €
Verbindungsleitung 30 cm	Art.Nr. 055296	3,50 €
Verbindungsleitung 60 cm	Art.Nr. 055297	3,95 €
10 Befestigungsklammern Kunststoff gerade	Art.Nr. 055298	4,50 €
10 Befestigungsklammern Kunststoff gewinkelt	Art.Nr. 055299	4,95 €



LED-Anbauleuchte

weiß, Aluminium, Abdeckung PC satiniert, Leuchtenlichtstrom und Farbtemperatur einstellbar, symmetrisch breit strahlend, Durchgangsverdrahtung möglich, 3000/4000/5000 Kelvin

LxBxH 60x5,6x6,8 cm, 11/14/17/20 Watt, 1400/1800/2200/2600 Lumen
Art.Nr. 321786 83,95 €

LxBxH 114,9x5,6x6,8 cm, 20/25/30/35 Watt, 2800/3500/4200/4800 Lumen
Art.Nr. 321787 109,95 €

LxBxH 145x5,6x6,8 cm, 27/34/42/50 Watt, 3800/4800/5900/7000 Lumen
Art.Nr. 321788 129,95 €

LxBxH 145x5,6x6,8 cm, 52 Watt, 7000 Lumen, 3000/4000/5000 Lumen
Art.Nr. 321785 179,95 €

DALI dimmbar

LxBxH 114,9x5,6x6,8 cm, 33 Watt, 4300 Lumen, 3000/4000/5000 Lumen
Art.Nr. 321784 164,95 €



LED-Unterbauleuchte

Kunststoff weiß, inklusive Montagematerial und Verbindungsleitung, maximal 10 Leuchten in Reihe schaltbar, HxT 3,6x2,8 cm, inklusive LED mit Schalter, warmweiß

L 31 cm, LED 4 Watt, 400 Lumen	Art.Nr. 122397	17,95 €
L 57 cm, LED 8 Watt, 800 Lumen	Art.Nr. 122399	21,95 €
L 90 cm, LED 12 Watt, 1200 Lumen	Art.Nr. 122401	25,95 €
L 117 cm, LED 14 Watt, 1400 Lumen	Art.Nr. 122403	27,50 €

mit Schalter, neutralweiß

L 31 cm, LED 4 Watt, 450 Lumen	Art.Nr. 122398	17,95 €
L 57 cm, LED 8 Watt, 800 Lumen	Art.Nr. 122400	21,95 €
L 90 cm, LED 12 Watt, 1200 Lumen	Art.Nr. 122402	25,95 €
L 117 cm, LED 14 Watt, 1500 Lumen	Art.Nr. 122404	27,50 €

ohne Schalter, warmweiß

L 57 cm, LED 10 Watt, 1000 Lumen	Art.Nr. 122405	38,95 €
L 90 cm, LED 12 Watt, 1500 Lumen	Art.Nr. 122407	39,95 €
L 117 cm, LED 20 Watt, 2000 Lumen	Art.Nr. 122413	44,95 €
L 147 cm, LED 25 Watt, 2500 Lumen	Art.Nr. 122417	53,95 €

ohne Schalter, neutralweiß

L 57 cm, LED 10 Watt, 1000 Lumen	Art.Nr. 122406	38,95 €
L 90 cm, LED 12 Watt, 1500 Lumen	Art.Nr. 122408	39,95 €
L 117 cm, LED 20 Watt, 2000 Lumen	Art.Nr. 122414	44,95 €
L 147 cm, LED 25 Watt, 2500 Lumen	Art.Nr. 122418	53,95 €

mit Durchgangsverdrahtung, warmweiß

L 57 cm, LED 10 Watt, 1000 Lumen	Art.Nr. 122409	38,95 €
L 117 cm, LED 20 Watt, 2000 Lumen	Art.Nr. 122411	46,95 €
L 147 cm, LED 25 Watt, 2500 Lumen	Art.Nr. 122415	54,95 €

mit Durchgangsverdrahtung, neutralweiß

L 57 cm, LED 10 Watt, 1000 Lumen	Art.Nr. 122410	38,95 €
L 117 cm, LED 20 Watt, 2000 Lumen	Art.Nr. 122412	46,95 €
L 147 cm, LED 25 Watt, 2500 Lumen	Art.Nr. 122416	54,95 €



LED-Unterbauleuchte

Aluminium/Kunststoff, HxT 3,3x2,5 cm, mit 1,20 m Netzan-schlussleitung und Befestigungsklammern, 120° Abstrahlwinkel, inklusive LED

LED neutralweiß

L 40 cm, 8 Watt, 960 Lumen	Art.Nr. 9080136	34,95 €
L 60 cm, 11 Watt, 1320 Lumen	Art.Nr. 860248	39,95 €
L 90 cm, 17 Watt, 2040 Lumen	Art.Nr. 894831	42,95 €
L 120 cm, 20 Watt, 2400 Lumen	Art.Nr. 860247	49,95 €
L 150 cm, 24 Watt, 2880 Lumen	Art.Nr. 849912	54,95 €

LED warmweiß

L 40 cm, 8 Watt, 880 Lumen	Art.Nr. 9080135	34,95 €
L 60 cm, 11 Watt, 1210 Lumen	Art.Nr. 860249	39,95 €
L 90 cm, 17 Watt, 1870 Lumen	Art.Nr. 894832	42,95 €
L 120 cm, 20 Watt, 2200 Lumen	Art.Nr. 849910	49,95 €
L 150 cm, 24 Watt, 2640 Lumen	Art.Nr. 849913	54,95 €

Leuchtenverbinder	Art.Nr. 849957	2,95 €
Verbindungsleitung 27 cm	Art.Nr. 860275	5,20 €
aufsteckbarer Schalter	Art.Nr. 894833	10,50 €

Wandeinbau


BRUMBERG LED-Wandeinbauleuchte

Edelstahl, Struktur weiß, inklusive Hohlwandmontagedose mit Ø 68 mm, T 65 mm, Frontplatte 85x85 mm, inklusive Betriebsgerät, inklusive LED 1,2 Watt, warmweiß, 80 Lumen

Quadratische Leuchte
Art.Nr. 1132092 174,95 €

Runde Leuchte

Art.Nr. 1132091 164,95 €



LED-Deckenleuchte

Aluminium, indirekter Lichtaustritt, geeignet für Unterputz- und Hohlwanddosen, LxBxH 9,5x8,5x3,5 cm, 9,7 Watt, 120 Lumen, 2700 Kelvin

weiß-matt
Art.Nr. 9434418 79,95 €

Aluminium-matt

Art.Nr. 9434419 79,95 €



LED-Wandeinbauleuchte

asymmetrischer Lichtaustritt, direkt in Isolierung einsetzbar, 230 V Direktanschluss, dimmbar, LxBxT 90x90x50 mm, DA: 83 mm, ET: 5 mm, 2 Watt, 30 Lumen

weiß Art.Nr. 9404717 64,50 €

schwarz Art.Nr. 9404718 64,50 €



ledx@n LED-Orientierungslicht

asymmetrischer Lichtaustritt, für den Einbau in alle Unterputzdosen mit 68 mm geeignet, 230 V Direktanschluss, inklusive LED 1,5 Watt, warmweiß, 80 Lumen

quadratisch:

weiß Art.Nr. 127671 37,95 €

Alu gebürstet Art.Nr. 127672 37,95 €

nickel gebürstet Art.Nr. 127673 37,95 €

schwarz Art.Nr. 400166 38,95 €

rund:

weiß Art.Nr. 127674 37,95 €

Alu gebürstet Art.Nr. 127675 37,95 €

nickel gebürstet Art.Nr. 127676 37,95 €

schwarz Art.Nr. 400167 38,95 €



LED-Wandeinbauleuchte

für Einbau in Schalterdosen 55 mm, 230 V Direktanschluss, LxB 76x76 mm, ET 35 mm, inklusive LED 1,8 Watt, 55 Lumen

warmweiß, 55 Lumen

Edelstahl Art.Nr. 9130589 109,95 €

Edelstahl anthrazit Art.Nr. 9302684 109,95 €

Edelstahl weiß Art.Nr. 120373 109,95 €

kaltweiß, 65 Lumen

Edelstahl Art.Nr. 9436149 109,95 €

Edelstahl anthrazit Art.Nr. 9436150 109,95 €

Edelstahl weiß Art.Nr. 9436151 109,95 €



IP 44

LED-Wandeinbauleuchte

für Einbau in 55 mm Schalterdosen, 230 V Direktanschluss, ØxT 76x35 mm, DA 55 mm, 1,8 Watt, inklusive LED

warmweiß, 55 Lumen

Edelstahl Art.Nr. 500434 109,95 €

Edelstahl anthrazit Art.Nr. 500435 109,95 €

Edelstahl weiß Art.Nr. 500436 109,95 €

kaltweiß, 65 Lumen

Edelstahl Art.Nr. 9436154 109,95 €

Edelstahl anthrazit Art.Nr. 9436155 109,95 €

Edelstahl weiß Art.Nr. 9436156 109,95 €



IP 44

LED-Wandeinbauleuchte

für Einbau in 55 mm Schalterdosen, Lichtaustritt nach oben und unten, 230 V Direktanschluss, LxBxT 76x76x48 mm ET: 35 mm, 1,8 Watt, inklusive LED

warmweiß, <30 Lumen

Edelstahl weiss Art.Nr. 9302688 119,95 €

Edelstahl anthrazit Art.Nr. 9302687 119,95 €

kaltweiß, <30 Lumen

Edelstahl weiss Art.Nr. 9436153 119,95 €

Edelstahl anthrazit Art.Nr. 9436152 119,95 €

LED-Wandeinbauleuchte

weiß, Aluminium-Druckguss, für den Einbau in 68 mm Schalterdosen, mit 230V Direktanschluss, Farbwiedergabe CRI>90, dimmbar, Ø 7,1 cm, ET 4 cm, 4 Watt, 230 Lumen, 2700 Kelvin

Grundmodul Art.Nr. 9483896 76,50 €

Abdeckung mit eckigem Lichtauslass, quadratisch

weißaluminium, LxB: 7,5x7,5cm Art.Nr. 9393928 17,50 €

tiefschwarz, LxB: 7,5x7,5cm Art.Nr. 9393929 17,50 €

verkehrsweiß, LxB: 7,5x7,5cm Art.Nr. 9393927 17,50 €

Abdeckung mit trapezförmigen Lichtauslass, quadratisch

weißaluminium, LxB: 7,5x7,5cm Art.Nr. 9393931 17,50 €

tiefschwarz, LxB: 7,5x7,5cm Art.Nr. 9393932 17,50 €

verkehrsweiß, LxB: 7,5x7,5cm Art.Nr. 9393930 17,50 €

Abdeckung mit rundem Lichtauslass, quadratisch

weißaluminium, LxB: 7,5x7,5cm Art.Nr. 9393934 17,50 €

tiefschwarz, LxB: 7,5x7,5cm Art.Nr. 9393935 17,50 €

verkehrsweiß, LxB: 7,5x7,5cm Art.Nr. 9393933 17,50 €

Abdeckung mit trapezförmigen Lichtauslass, rund

weißaluminium, Ø 7,5 cm Art.Nr. 9393945 17,50 €

tiefschwarz, Ø 7,5 cm Art.Nr. 9393946 17,50 €

verkehrsweiß, Ø 7,5 cm Art.Nr. 9393944 17,50 €



Deckeneinbau - DA: bis Ø 30 mm

IP 44



IP 44



IP 65

LED-Einbaustrahler

weiß, Aluminium, Abstrahlwinkel 15°, Farbwiedergabe >90 dimmbar, ØxT 33x26 mm, DA 25 mm, 1 Watt, 90 Lumen, 3000 Kelvin, inklusive LED

Art.Nr. 9335629 24,99 €

Abstrahlwinkel 36°, 1 Watt, 90 Lumen

Art.Nr. 9335630 24,99 €

passende Betriebsgeräte

350 mA, 4,2 Watt, schaltbar

Art.Nr. 187773 34,50 €

350 mA, 17 Watt, dimmbar Phasenabschnitt

Art.Nr. 160993 73,80 €

BRUMBERG LED-Lichtpunkt

Aluminium, Abstrahlwinkel 30°, Ø 32,5 mm, DA 27 mm, ET 17 mm, inklusive LED 1 Watt, 60 Lumen, warmweiß

chrom Art.Nr. 881503 47,95 €

weiß Art.Nr. 881504 45,95 €

alu matt Art.Nr. 881505 46,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. 7,2 Watt, 350 mA

Art.Nr. 665739 32,95 €

Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.



LED-Einbaustrahler

Aluminiumgehäuse, Abstrahlwinkel 45°, direkt in die Isolierung bis zur Dampfsperre montierbar, Farbwiedergabe CRI>90, Phasenabschnittsdimmbar, Ø 3,2 cm, DA 2,5 cm, ET 1,8 cm, 3 Watt, 165 Lumen, 3000 Kelvin

weiß Art.Nr. 319321 41,50 €

schwarz Art.Nr. 319322 41,50 €



Aufbaugehäuse

weiß Art.Nr. 319429 9,50 €

schwarz Art.Nr. 319430 9,50 €

LED-Treiber, 700 mA, max. 12 W, 9-18 V, LxBxH: 10,9x4x2,2 cm, inkl. Splitter, dimmbar Phasenabschnitt, für 4-6 Anschlüsse

Art.Nr. 280495 35,95 €

LED-Treiber, 700 mA, max. 6 W, 3-6 V, LxBxH: 3,8x2,7x2,2 cm, inkl. Splitter, dimmbar Phasenabschnitt, für 1-2 Anschlüsse

Art.Nr. 319326 35,95 €

Deckeneinbau - DA: Ø 40-58 mm



mobile Möbelein- und Aufbaustrahler

extrem flach, Stahl, satiniertes Schutzglas, Abstrahlwinkel 86°, Aufbauring separat, Ø 66 mm, DA 58 mm, ET 18 mm, inklusive LED 3,3 Watt, 350 mA, warmweiß, 200 Lumen

weiß Art.Nr. 758492 28,95 €

chrom Art.Nr. 758488 28,95 €

schwarz Art.Nr. 758491 28,95 €

nickel gebürstet Art.Nr. 758490 28,95 €

gold Art.Nr. 758489 28,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. 5-8 Watt, 350 mA

Art.Nr. 9407101 24,95 €

Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.

BRUMBERG LED-Einbaustrahler

Aluminium, optimiert zur Installation in Möbel und Holzwerkstoffen, inklusive 2 m Anschlussleitung, 12 V, Abstrahlwinkel 120°, Ø 75 mm, DA: 56 mm, ET: 3,5 mm, 2,6 Watt, 180 Lumen, 3000 Kelvin

chrom Art.Nr. 9352559 59,95 €

weiß Art.Nr. 9352573 59,95 €

schwarz Art.Nr. 9352574 59,95 €

nickel matt Art.Nr. 9352638 59,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. 9 Watt, 12 Volt

Art.Nr. 1126735 23,95 €

Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.



BRUMBERG LED-Einbaustrahler

Aluminium, titan, Abstrahlwinkel 120°, DA 56 mm, Ø 70 mm, ET 10 mm, inklusive LED 3,5 Watt, warmweiß, 200 Lumen

Art.Nr. 881502 78,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. 9 Watt, 12 Volt

Art.Nr. 1126735 23,95 €

Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.



Deckeneinbau mit erhöhter Schutzart - DA: Ø 40-58 mm

LED-Einbaustrahler

Aluminiumdruckguss, Glas matt, Abstrahlwinkel 95°, integriertes Betriebsgerät für 230 V Direktanschluss, Ø 8,2 cm, DA 5,5 cm, ET 2,8 cm, 6 Watt, 519 Lumen, 3000 Kelvin

eisen gebürstet	Art.Nr. 319313	44,95 €
chrom-matt	Art.Nr. 319312	44,95 €
weiß-matt	Art.Nr. 9543855	44,95 €



IP
44

LED-Einbaustrahler

Aluminium schwenkbar, Abstrahlwinkel 36° Farbwiedergabe >90, dimmbar, ØxT 48x28 mm, DA 40 mm, 4 Watt, 240 Lumen, 3000 Kelvin, inklusive LED

weiß-matt	Art.Nr. 9565973	35,95 €
schwarz	Art.Nr. 9565976	35,95 €

passende Betriebsgeräte

350 mA, 4,2 Watt, schaltbar

Art.Nr. 187773 33,40 €

350 mA, 17 Watt, dimmbar Phasenan/abschnitt

Art.Nr. 160993 71,40 €



IP
65

LED-Einbaustrahler

weiß, Aluminium/Kunststoff, geeignet für Hohlwand Dosen, direkt Dämmmaterial montierbar, integriertes dimmbares Netzgerät, Abstrahlwinkel 36°, Farbwiedergabe CRI>92, Ø 8 cm, DA 5 - 7 cm, ET 3,8 cm, 5 Watt, 430 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9464822 59,95 €

LED-Einbaustrahler Sunset-dimming, 340 Lumen 2200 - 3000 K

Art.Nr. 9464846 66,95 €



Magnet-Zierringe, rund

Edelstahl gebürstet	Art.Nr. 9464854	12,95 €
weiß-matt	Art.Nr. 9464856	7,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 9464855	7,95 €

Magnet-Zierringe, eckig

Edelstahl gebürstet	Art.Nr. 9464851	12,95 €
weiß-matt	Art.Nr. 9464853	7,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 9464852	7,95 €

IP
44



Deckeneinbau - DA: Ø 60-70 mm



Einbaustrahler

schwenkbar, ohne Sprengring, DA 68 mm, Ø 88 mm, ET 54 mm für LM 51 mm, GU5,3

matt-chrom	Art.Nr. 051227	24,20 €
chrom glänzend	Art.Nr. 051226	21,95 €
gold glänzend	Art.Nr. 051228	22,95 €
weiß	Art.Nr. 051225	16,50 €
nickel gebürstet	Art.Nr. 052069	27,50 €



Einbaustrahler

schwenkbar, ohne Sprengring, DA 68 mm, Ø 88 mm, ET 54 mm für LM 51 mm, GU5,3

matt-chrom	Art.Nr. 641653	18,95 €
chrom glänzend	Art.Nr. 641652	15,95 €
schwarz	Art.Nr. 649910	14,95 €
schwarz chrom	Art.Nr. 641654	21,50 €
schwarz matt	Art.Nr. 168199	17,95 €
weiß	Art.Nr. 641650	14,95 €
weiß matt	Art.Nr. 9084554	14,95 €
nickel gebürstet	Art.Nr. 641656	22,50 €



Einbaustrahler

Aluminiumguss, schwenkbar, Rand konisch zurückgesetzt, separate Leuchtmittelbügel für Niedervolt oder Hochvolt mit Fassung und Zugentlastung, Ø 83 mm, DA 68 mm, ET 55 mm

chrom	Art.Nr. 543921	38,95 €
weiß	Art.Nr. 543923	39,95 €
Leuchtmittelbügel für GU5,3	Art.Nr. 543925	7,50 €
Leuchtmittelbügel für GU10	Art.Nr. 543926	11,95 €



Edelstahl-Einbaustrahler

feststehend, Ø 80 mm, DA 60 mm, ET 55 mm, für LM GX5,3, 50 Watt

Art.Nr. 695489 **29,50 €**



Einbaustrahler

feststehend, DA 60 mm, Ø 80 mm, ET 57 mm für LM 51 mm, GU5,3

matt-chrom	Art.Nr. 640289	10,50 €
chrom glänzend	Art.Nr. 640101	7,95 €
schwarz	Art.Nr. 600510	6,95 €
weiß	Art.Nr. 640100	6,95 €
edelstahl	Art.Nr. 641849	18,95 €
nickel gebürstet	Art.Nr. 641175	11,95 €



Einbaustrahler

schwenkbar 20°, DA 68 mm, Ø 88 mm, ET 54 mm für LM 51 mm, GU5,3

matt-chrom	Art.Nr. 640224	19,95 €
chrom glänzend	Art.Nr. 640096	14,95 €
gold glänzend	Art.Nr. 640099	19,95 €
schwarz	Art.Nr. 600509	11,95 €
schwarz chrom	Art.Nr. 640097	18,95 €
weiß	Art.Nr. 647710	12,95 €
edelstahl	Art.Nr. 641842	26,95 €
nickel gebürstet	Art.Nr. 641176	21,50 €



Edelstahl-Einbaustrahler

schwenkbar, Ø 80 mm, DA 68 mm, ET 55 mm, für LM GX5,3 50 Watt

Art.Nr. 695488 **33,50 €**

LED-Einbaustrahler

Aluminiumdruckguss, schwenkbar 20°, Abstrahlwinkel 38°, BIO-Spektrum, Farbwiedergabeindex CRI>98, dimmbar, Ø 88 mm, DA: 68 mm, ET: 25 mm, 7,5 Watt, 480 Lumen, 3000 Kelvin

weiß-matt	Art.Nr. 9391306	36,95 €
chrom-matt	Art.Nr. 9391298	39,95 €
chrom	Art.Nr. 9391300	39,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 9391302	36,95 €
nickel-gebürstet	Art.Nr. 9391304	39,95 €

passendes Betriebsgerät mit AMP-Stecker, dimmbar

Art.Nr. 114228 **29,95 €**



passendes Betriebsgerät mit AMP-Stecker, nicht dimmbar

Art.Nr. 9407101 **24,95 €**



LED-Einbaustrahler

Aluminiumdruckguss, schwenkbar 20°, Abstrahlwinkel 38°, für 230 V Direktanschluss, Ø 88 mm, DA: 68 mm, ET: 45 mm, 6 Watt, 570 Lumen, 3000 Kelvin

weiß-matt	Art.Nr. 270338	46,95 €
chrom-matt	Art.Nr. 270335	51,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 270337	44,95 €
nickel-gebürstet	Art.Nr. 270336	51,95 €


mobile Einbaustrahler

schwenkbar, ohne Sprengling quadratisch 85x85 mm,
DA 68 mm, ET 54 mm, für LM 51 mm,
GU5,3

matt-chrom	Art.Nr. 036426	23,95 €
chrom	Art.Nr. 036427	19,95 €
weiß	Art.Nr. 036429	19,95 €
nickel gebürstet	Art.Nr. 036428	24,95 €


BRUMBERG Einbaustrahler

Aluminium, schwenkbar, ohne Sprengling,
LxB 82x82 mm, DA 68 mm, ET 55 mm,
für LM GX5,3 50 Watt

champagner matt	Art.Nr. 9109311	33,50 €
titan-matt	Art.Nr. 9109312	33,50 €
alu-matt	Art.Nr. 5091024	26,95 €
weiß	Art.Nr. 9052113	26,95 €


BRUMBERG Einbaustrahler

Aluminium, schwenkbar, ohne Sprengling,
Ø 82 mm, DA 68 mm, ET 55 mm, für LM
GX5,3 50 Watt

champagner matt	Art.Nr. 9109313	35,50 €
titan-matt	Art.Nr. 9109314	35,50 €
alu-matt	Art.Nr. 5091026	28,95 €
weiß	Art.Nr. 9052114	28,95 €

Deckeneinbau - DA: Ø 60-70 mm



BRUMBERG LED-Einbaustrahler

Aluminium, weiß, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar 30°, Ø 82 mm, DA 68 mm, ET 30 mm, inklusive LED 7 Watt, warmweiß, 710 Lumen

Art.Nr. 881498 66,95 €

passendes Betriebsgerät

Art.Nr. 665739 32,95 €

Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.



ledx LED-Einbaustrahler

Aluminium, schwenkbar, Abstrahlwinkel 40°, Ø 100 mm, DA 68 mm, ET 60 mm, inklusive LED 12 Watt, warmweiß, 950 Lumen, dimmbar, inklusive Betriebsgerät

weiß	Art.Nr. 9090081	44,95 €
chrom	Art.Nr. 9090082	44,95 €
nickel gebürstet	Art.Nr. 9090083	44,95 €



DEKOLIGHT LED-Einbaustrahler

Kunststoff, schwenkbar, Abstrahlwinkel 45°, integriertes dimmbares Betriebsgerät, 230 V Direktanschluss, Ø 8,5 cm, DA 6,8 cm, ET 4,2 cm, 6,5 Watt

verkehrsweiß

510 Lumen, 2700 Kelvin	Art.Nr. 9385591	21,95 €
540 Lumen, 3000 Kelvin	Art.Nr. 9385594	21,95 €
550 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 9385597	21,95 €

schwarz

510 Lumen, 2700 Kelvin	Art.Nr. 9543864	21,95 €
540 Lumen, 3000 Kelvin	Art.Nr. 9543865	21,95 €
550 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 9543866	21,95 €



ledx LED-Einbaustrahler

Aluminium, Abstrahlwinkel 36°, Farbwiedergabe CRI>90, Farbtemperatur oder Tunable White per DIP-Schalter einstellbar, per Taster dimmbar oder Tunable White Modus steuerbar, 230 V Direktanschluss, Ø 9 cm, DA 6,8 cm, ET 4,5 cm, 8 Watt, 560 Lumen, 2700/3000/4000 Kelvin+TW

Innenring silber

weiß	Art.Nr. 368846	94,95 €
schwarz	Art.Nr. 368847	94,95 €



Innenring schwarz

weiß	Art.Nr. 368848	94,95 €
schwarz	Art.Nr. 368849	94,95 €



mobile LED-Einbaustrahler

Aluminiumdruckguss, schwenkbar, Abstrahlwinkel 38°, Farbwiedergabe CRI>90, inklusive LED 8 Watt, warmweiß, 900 Lumen, dimmbar, inklusive Betriebsgerät, rund, Ø 88 mm, DA 68 mm, ET 25 mm

weiß	Art.Nr. 786296	88,95 €
chrom	Art.Nr. 786290	88,95 €
chrom-matt	Art.Nr. 786287	88,95 €
nickel gebürstet	Art.Nr. 786293	88,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 168202	89,95 €

rund, Ø 88 mm, DA 68 mm, ET 25 mm, DALI-dimmbar

weiß-matt	Art.Nr. 438422	119,95 €
chrom	Art.Nr. 438423	125,95 €
chrom-matt	Art.Nr. 438419	125,95 €
nickel gebürstet	Art.Nr. 438420	125,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 438421	119,95 €

quadratisch, LxB 88x88 mm, DA 68 mm, ET 25 mm

weiß	Art.Nr. 786284	88,95 €
chrom-matt	Art.Nr. 786275	88,95 €
nickel gebürstet	Art.Nr. 786281	88,95 €



DEKOLIGHT LED-Einbaustrahler

Verkehrsweiß, Kunststoff, Abstrahlwinkel 90°, Lichtfarbe (3000/4000/6000 Kelvin) per DIP-Schalter einstellbar, 230V Direktanschluss, Phasen-/abschnitts dimmbar, abnehmbare Blende

Ø 95 mm, DA 68 mm, ET 55 mm, 7 Watt, 630 Lumen

Edelstahl	Art.Nr. 9326331	28,95 €
schwarz	Art.Nr. 9504995	28,95 €



Ø 113 mm, DA 90 mm, ET 55 mm, 9 Watt, 760 Lumen

Edelstahl	Art.Nr. 9326332	33,50 €
schwarz	Art.Nr. 9504996	33,50 €

Ø 145 mm, DA 120 mm, ET 63 mm, 14,5 Watt, 1370 Lumen

Edelstahl	Art.Nr. 9326328	37,95 €
schwarz	Art.Nr. 9504997	37,95 €

Ø 174 mm, DA 145 mm, ET 63 mm, 16 Watt, 1570 Lumen

Edelstahl	Art.Nr. 9326329	42,95 €
schwarz	Art.Nr. 9504998	42,95 €

LEDWANCE LED-Einbaustrahler

Aluminiumdruckguss, Abdeckung PMMA, 25° schwenkbar, Abstrahlwinkel 36°, dimmbar, Farbwiedergabe CRI>90, Leistung per DIP-Schalter einstellbar, Ø 8,1 cm, DA 6,8 cm, ET 5 cm, 4/6/8 Watt, max. 680 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 333492	44,95 €
schwarz	Art.Nr. 9508182	44,95 €



BRUMBERG LED-Einbaustrahler

Aluminium, schwenkbar, Abstrahlwinkel 40°, Ø 82 mm, DA 68 mm, ET 25 mm, inklusive LED 6 Watt, warmweiß, 650 Lumen, inklusive Betriebsgerät, dimmbar

weiß	Art.Nr. 873134	57,95 €
chrom	Art.Nr. 873133	61,50 €
nickel matt	Art.Nr. 870019	61,95 €
strukturschwarz	Art.Nr. 319220	62,95 €

DEKO LIGHT LED-Einbaustrahler

Aluminium, 30° schwenkbar, Abstrahlwinkel 38°, inkl. dimmbarem Betriebsgerät, Ø 8,2 cm, DA 6,8 cm, ET 3,8 cm, 8,5 Watt

3000 Kelvin, 800 Lumen


weiß	Art.Nr. 9504988	57,95 €
silber	Art.Nr. 9504989	57,95 €
schwarz	Art.Nr. 9504990	57,95 €
chrom	Art.Nr. 9564827	57,95 €
nickel-gebürstet	Art.Nr. 9564826	57,95 €

4000 Kelvin, 800 Lumen

weiß	Art.Nr. 9504991	57,95 €
silber	Art.Nr. 9504992	57,95 €
schwarz	Art.Nr. 9504993	57,95 €
chrom	Art.Nr. 9564829	57,95 €
nickel-gebürstet	Art.Nr. 9564829	57,95 €

2700 Kelvin, 750 Lumen

weiß	Art.Nr. 9564830	57,95 €
silber	Art.Nr. 9564831	57,95 €
schwarz	Art.Nr. 9564832	57,95 €
chrom	Art.Nr. 9564834	57,95 €
nickel-gebürstet	Art.Nr. 9564833	57,95 €



Deckeneinbau - DA: Ø 60-70 mm

BRUMBERG LED-Einbaustrahler

Aluminium, schwenkbar, Abstrahlwinkel 38°, inklusive Betriebsgerät, dimmbar, LxB 82x82 mm, DA 68 mm, ET 38 mm, 6 Watt, 640 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 870028	58,95 €
nickel matt	Art.Nr. 870029	64,95 €
strukturschwarz	Art.Nr. 319221	64,95 €



LED-Einbaustrahler

Aluminium pulverbeschichtet, Glas klar, Abstrahlwinkel 40°, Phasenabschnitt dimmbar, Farbwiedergabe CRI>90, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, Ø 8,5 cm, DA 6,8-7,5 cm, ET 5,2 cm, 12 Watt

1100 Lumen, 3000 Kelvin		
weiß	Art.Nr. 412735	82,95 €

1160 Lumen, 4000 Kelvin		
weiß	Art.Nr. 412736	82,95 €

1000 Lumen, 3000 Kelvin		
schwarz	Art.Nr. 412737	82,95 €

1105 Lumen, 4000 Kelvin		
schwarz	Art.Nr. 412738	82,95 €



LED-Wandeinbauleuchte

IP44, Aluminium, Abdeckung Kunststoff transparent, 38° Abstrahlwinkel, 25° schwenkbar, inkl. dimmbaren Betriebsgerät, Ø 8,3 cm, DA 6,8 cm, ET 3 cm, 6 Watt, 683 Lumen, 3000 Kelvin

weiß-matt	Art.Nr. 9606106	69,95 €
schwarz	Art.Nr. 9606105	69,95 €
Edelstahl Optik	Art.Nr. 9606104	69,95 €
chrom-matt	Art.Nr. 9606103	69,95 €
anthrazit	Art.Nr. 9606102	69,95 €

quadratisch 8,3x8,3 cm

weiß-matt	Art.Nr. 9606062	69,95 €
schwarz	Art.Nr. 9606061	69,95 €
Edelstahl Optik	Art.Nr. 9606060	69,95 €
chrom-matt	Art.Nr. 9606059	69,95 €



ledxon LED-Einbaustrahler

schwenkbar, Aluminium, Abstrahlwinkel 40°, Ø 90 mm, DA 64 mm, ET 38 mm, inklusive LED 6 Watt, warmweiß, 520 Lumen, inklusive Betriebsgerät, dimmbar

weiß	Art.Nr. 212485	38,95 €
chrom	Art.Nr. 212486	38,95 €
nickel gebürstet	Art.Nr. 212487	38,95 €



LED-Einbaustrahler

Aluminium pulverbeschichtet, Abstrahlwinkel 36°, drehbar 350° und schwenkbar 75°, Farbwiedergabe CRI>97, dimmbar Phasenabschnitt

Ø: 9 cm, H: 10 cm, DA: 6,8 -8,3 cm, 10 Watt, 800 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 378395	74,95 €
schwarz	Art.Nr. 378396	74,95 €

LxBxH: 20x10x10 cm, DA: 6,8 -8,3 cm, 2x10 Watt, 2x 800 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 378397	124,95 €
schwarz	Art.Nr. 378398	124,95 €



LED-Einbaustrahler

Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckung Kunststoff transparent, Hochglanz Reflektor, Innenring wechselbar, dreh-/schwenkbar, Abstrahlwinkel 36°, Farbwiedergabe CRI>90, dimmbar Phasenabschnitt, LxB 6,1x10,3 cm, Ø 7,8 cm, DA 6,8 cm, ET 4,3 cm

9 Watt, 682 Lumen, 3000 Kelvin


weiß/silber	Art.Nr. 333464	89,95 €
schwarz/gold	Art.Nr. 333467	89,95 €

9 Watt, 690 Lumen, 4000 Kelvin

weiß/silber	Art.Nr. 333465	89,95 €
schwarz/gold	Art.Nr. 333468	89,95 €

Innenring		
silber	Art.Nr. 334377	9,95 €
gold	Art.Nr. 334378	9,95 €
schwarz	Art.Nr. 334379	9,95 €
weiß	Art.Nr. 334380	9,95 €

Deckeneinbau mit erhöhter Schutzart - DA: Ø 60-70 mm



LED-Einbaustrahler

Aluminiumgehäuse, Sonnenlicht ähnliche Farbwiedergabe Ra>98, 30° in alle Richtungen schwenkbar, Abstrahlwinkel 36°, dimmbar Phasenabschnitt, direkt in die Isolierung bis zur Dampfsperre montierbar, inklusive Betriebsgerät, Ø 90 mm, DA 68-83 mm, ET 46 mm, 8 Watt, 550 Lumen, 3000 Kelvin

anthrazit/grün	Art.Nr. 270340	82,95 €
weiß	Art.Nr. 270341	82,95 €
schwarz	Art.Nr. 270342	82,95 €
Aluminium	Art.Nr. 270343	82,95 €



LED-Einbaustrahler

Aluminiumgehäuse, 30° in alle Richtungen schwenkbar, Abstrahlwinkel 36°, dimmbar, direkt in die Isolierung bis zur Dampfsperre montierbar, inklusive Betriebsgerät, Ø 90 mm, DA 68 - 83 mm, ET 46 mm, 8 Watt

710 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 148052	59,95 €
schwarz	Art.Nr. 148054	59,95 €
Aluminium	Art.Nr. 205502	59,95 €

DimToWarm, 490 Lumen, (1800-3000 Kelvin)

weiß	Art.Nr. 205498	75,95 €
schwarz	Art.Nr. 205499	75,95 €
Aluminium	Art.Nr. 205500	75,95 €



LED-Einbaustrahler

Aluminiumgehäuse, Abstrahlwinkel 36°, dimmbar Phasenabschnitt, direkt in die Isolierung bis zur Dampfsperre montierbar, inklusive Betriebsgerät, Ø 90 mm, DA 68-83 mm, ET 46 mm, 8 Watt, 625 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 148044	56,95 €
schwarz	Art.Nr. 148046	56,95 €
Aluminium	Art.Nr. 270339	56,95 €



LED-Einbaustrahler

Aluminium pulverbeschichtet, Glas klar, 30° schwenkbar, Abstrahlwinkel 40°, Phasenabschnitt dimmbar, Farbwiedergabe CRI>90, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, Ø 8,5 cm, DA 6,8-7,5 cm, ET 5,2 cm,

12 Watt, 1100 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 333469	83,95 €
schwarz	Art.Nr. 333470	83,95 €

12 Watt, 1170 Lumen, 4000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 333471	83,95 €
schwarz	Art.Nr. 333472	83,95 €



BRUMBERG LED-Einbaustrahler

Aluminium, Abdeckung PC transparent, Abstrahlwinkel 40°, Farbtemperatur einstellbar, dimmbar Phasenabschnitt, 4,5 Watt, 510 Lumen, 2700/3000/4000 Kelvin

rund, Ø 8,8 cm, DA 6,8 cm, ET 2,8 cm

weiß	Art.Nr. 364870	77,95 €
schwarz	Art.Nr. 364871	77,95 €
nickel-gebürstet	Art.Nr. 364872	79,95 €

quadratisch, LxB: 8,8x8,8 cm, DA 6,8 cm, ET 2,8 cm

weiß	Art.Nr. 364873	79,95 €
schwarz	Art.Nr. 364874	79,95 €
nickel-gebürstet	Art.Nr. 364875	79,95 €



Deko-Rahmen

passend zu allen The Light Group Einbaustrahlern auf dieser Seite

Deko-Rahmen, rund

weiß	Art.Nr. 148039	15,95 €
schwarz/gold	Art.Nr. 148040	15,95 €

Deko-Rahmen, quadratisch

weiß	Art.Nr. 148041	24,95 €
schwarz/gold	Art.Nr. 148042	24,95 €



ledx@n LED-Einbaustrahler

Aluminium, Abstrahlwinkel 40°, DA 68 mm, inklusive LED, warmweiß, dimmbar, inklusive Betriebsgerät

LED 6 Watt, 520 Lumen, Ø 90 mm, ET 35 mm

weiß	Art.Nr. 9090087	34,95 €
chrom	Art.Nr. 9090088	34,95 €
nickel gebürstet	Art.Nr. 9090089	34,95 €

LED 9 Watt, 730 Lumen, Ø 90 mm, ET 56 mm

weiß	Art.Nr. 966004	36,95 €
chrom	Art.Nr. 966005	36,95 €
nickel gebürstet	Art.Nr. 966006	36,95 €



mobile LED-Einbaustrahler

Aluminiumdruckguss, Abstrahlwinkel 38°, Echtglasreflektor, Ø 80 mm, DA 68 mm, ET 25 mm, inklusive LED 8 Watt, dimmbar, inklusive Betriebsgerät

weiß, warmweiß, 850 Lumen	Art.Nr. 786308	88,95 €
chrom-matt, warmweiß, 850 Lumen	Art.Nr. 786299	88,95 €
nickel gebürstet, warmweiß, 850 Lumen	Art.Nr. 786305	88,95 €



Deckeneinbau mit erhöhter Schutzart - DA: Ø 60-70 mm



LED-Einbaustrahler

schwenkbar, Aluminium, Abstrahlwinkel 40°,
Ø 90 mm, DA 68 mm, ET 36 mm, inklusive LED
9 Watt, warmweiß, 730 Lumen,
inklusive Betriebsgerät, dimmbar

weiß	Art.Nr. 860147	56,95 €
chrom	Art.Nr. 860148	56,95 €
nickel gebürstet	Art.Nr. 860149	56,95 €



LED-Einbaustrahler

Aluminium, Kunststoff opal, Abstrahlwinkel 80°, Lichtfarbe (3000/4000/5700 Kelvin)
über DIP-Schalter einstellbar, inkl. Betriebsgerät, dimmbar Phasenan-/abschnitt,
Ø 85 mm, DA 68 mm, ET 45 mm, 7 Watt, max. 764 Lumen

weiß	Art.Nr. 9436142	71,95 €
chrom-satiniert	Art.Nr. 9436143	71,95 €
anthrazit	Art.Nr. 9446311	71,95 €



LED Funk-Multicolor-Empfänger

12-36V/DC, max. 240-720 Watt,
geeignet für Unicolor-, Tunable-White-,
RGB-pder RGBW-Anwendungen, LxBxH
178x46x22 mm

Art.Nr. 9130291	179,95 €
IP67 Version	
Art.Nr. 9302395	249,95 €

RGB+W-Funkhandsender

4-Kanäle, Farbwechsel über Farbrad,
weiß kann einzeln angewählt werden,
inklusive Wandhalterung, bis zu 40 m
Reichweite

Art.Nr. 180712	169,95 €
----------------	----------



WiFi-Wandpanel RGB+W

weiß, 4-Kanäle, Farbwechsel über
Farbrad, weiß/rot/grün/blau können
einzeln angewählt werden, 4 Lichtszenen
je Kanal speicherbar, für Montage auf
Schalterdose geeignet, bis zu 20 m
Reichweite, LxBxH 86x86x32 mm

Art.Nr. 9065237	231,95 €
-----------------	----------

RGBW Funk-Controller-Set

12-24V/DC, max. 240-480 Watt,
Empfänger und Handsender mit Farbrad,
weiß/rot/grün/blau können einzeln
angewählt werden

Art.Nr. 9436141	149,95 €
-----------------	----------

Netzgerät erforderlich



LED-Einbaustrahler

Aluminium, Kunststoff opal, Abstrahlwinkel 80°,
24V/DC, Ø 85 mm, DA 68 mm, ET 45 mm,
13 Watt, max. 717 Lumen, RGB+3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 9436139	78,95 €
chrom-satiniert	Art.Nr. 9436140	78,95 €



Netzgerät und Controller erforderlich (9130291 und 180712)



LED-Einbaustrahler

Aluminium pulverbeschichtet,
Abdeckung Kunststoff strukturiert,
Farbtemperatur per DIP-Schalter einstellbar,
blendarmes Licht UGR<19, dimmbar,
Ø 8 cm, DA 6,8 cm, ET 4,4 cm,
6 Watt, max. 531 Lumen, 3000/4000/5700 Kelvin

weiß	Art.Nr. 9543876	79,95 €
schwarz	Art.Nr. 9543877	79,95 €



LED-Einbaustrahler

schwenkbar, Aluminiumgehäuse mit gehärteter Glasscheibe, Aluminium-Reflektor, Abstrahlwinkel 38°, Farbwiedergabe CRI>90, Ø 83 mm, DA 68 mm, ET 45 mm, warmweiß, inklusive Betriebsgerät, dimmbar

6 Watt, 620 Lumen

weiß	Art.Nr. 500437	115,95 €
anthrazit	Art.Nr. 500442	115,95 €
chrom-satiniert (Edelstahl Optik)	Art.Nr. 500439	115,95 €

8,4 Watt, 1010 Lumen

weiß	Art.Nr. 9115093	126,95 €
anthrazit	Art.Nr. 9130373	126,95 €
chrom-satiniert (Edelstahl Optik)	Art.Nr. 9115082	126,95 €

LED-Einbaustrahler

Aluminium, Abstrahlwinkel 38°, dimmbar für 350 mA Betriebsgeräte, ØxT 90x50 mm, DA 68 mm, 6,6 Watt, 680 Lumen, 3000 Kelvin, inklusive LED

Edelstahl gebürstet	Art.Nr. 713961	36,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 713963	35,95 €
weiß-matt	Art.Nr. 713959	35,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. 5-8 Watt, 350 mA
Art.Nr. 9407101 24,95 €



DOTLUX Einbaufassung


für LED-Lampen GU10, DA 68 mm, Ø 80 mm, ET 150 mm

IP65 frontseitig	Art.Nr. 9381236	22,95 €
IP20	Art.Nr. 9381226	16,95 €

DOTLUX G5,3 Universalfassung

mit 12,5 cm Zuleitung

Art.Nr. 211768	3,50 €
----------------	--------



LED-Einbaustrahler

raumseitig, Aluminiumdruckguss, Abdeckung PMMA, Abstrahlwinkel 36°, dimmbar, Farbwiedergabe CRI>90, Leistung per DIP-Schalter einstellbar, abdeckbar mit vielen Arten von Wärmedämmstoffen, Ø 8,1 cm, DA 6,8 cm, ET 3,5 cm, 4/6 Watt, max. 510 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 9508194	49,95 €
schwarz	Art.Nr. 9508192	49,95 €

IP 65



DOTLUX Zierring

rund

Aluminium-gebürstet	Art.Nr. 698325	7,95 €
anthrazit	Art.Nr. 698322	7,95 €
chrom	Art.Nr. 698321	7,95 €
messing-antik	Art.Nr. 698323	7,95 €
nickel-satiniert	Art.Nr. 698320	7,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 698324	7,95 €
weiß-matt	Art.Nr. 698324	7,95 €

DOTLUX Zierring

eckig

Aluminium-gebürstet	Art.Nr. 698332	12,95 €
chrom	Art.Nr. 698330	12,95 €
messing-antik	Art.Nr. 698327	12,95 €
nickel-satiniert	Art.Nr. 698331	12,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 698331	12,95 €
weiß-matt	Art.Nr. 698326	12,95 €

LED-Einbaustrahler

raumseitig, Aluminiumdruckguss, Abdeckung PMMA, Abstrahlwinkel 36°, dimmbar, Farbwiedergabe CRI>90, Leistung per DIP-Schalter einstellbar, feuerhemmend für feuerbeständige Decken, Ø 8,1 cm, DA 6,8 cm, ET 5 cm, 4/6/8 Watt, max. 680 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 9508209	49,95 €
schwarz	Art.Nr. 9508208	49,95 €

IP 65



Deckeneinbau - DA: Ø > 70 mm

Einbaustrahler

schwenkbar 20°, DA 74 mm, Ø 83 mm, ET 60 mm
für LM 51 mm, GU5,3

matt-chrom	Art.Nr. 051223	10,50 €
chrom	Art.Nr. 051222	9,50 €
weiß	Art.Nr. 051221	7,50 €
nickel gebürstet	Art.Nr. 052071	11,50 €



Einbaustrahler

Aluminium, silber gebürstet, Innenring poliert,
schwenkbar 35°, für LM 51 mm, GU5,3
eckig, LxB 93x93 mm, DA 78 mm, ET 65 mm
Art.Nr. 9081925 19,95 €

rund, Ø 93 mm, DA 80 mm, ET 63 mm
Art.Nr. 9081940 19,95 €



LED-Einbaustrahler

Aluminium, geeignet für den direkten Einbau auf normal
entflammaren Baustoffen (Brandschutz F),
Abstrahlwinkel 36°, schwenkbar 25°, rund Ø 95 mm,
DA 83 mm, ET 40 mm, inklusive LED 5 Watt,
warmweiß, 602 Lumen, dimmbar

rund, nickel-matt	Art.Nr. 9130687	79,95 €
rund, strukturweiß	Art.Nr. 9130689	71,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. 1-7,2 Watt

Art.Nr. 665739 32,95 €

Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.



LED-Einbaustrahler

Aluminium, Abdeckung PC,
Abstrahlwinkel 36°, dimmbar
Phasenabschnitt, Farbwiedergabe CRI >98,
LxØ 13,5x9,4 cm, DA 6,8-8,3 cm, ET 5,1 cm,
15 Watt, 700 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 9482640	104,70 €
schwarz	Art.Nr. 9482643	104,70 €



Deckeneinbau - DA: Ø > 70 mm mit erhöhter Schutzart

LED-Einbaustrahler

Aluminium, Abstrahlwinkel 42°, inklusive
Betriebsgerät, dimmbar, Ø 94 mm, DA: 83 mm,
ET: 51 mm, 9 Watt, 830 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 9251425	108,95 €
schwarz	Art.Nr. 9251423	108,95 €
gebürsteter Stahl	Art.Nr. 9251421	108,95 €

IP
54



LED-Einbaustrahler

starr, Abstrahlwinkel 42°, Farbwiedergabeindex
CRI >95, dimmbar, mit speziellem Korrosionsschutz
für den Außenbereich, inklusive Betriebsgerät,
ØxT 94x35 mm, EB 76 mm, 7 Watt, 680 Lumen,
3000 Kelvin, inklusive LED

weiß-matt	Art.Nr. 9251476	99,95 €
schwarz	Art.Nr. 9251474	99,95 €
graphit	Art.Nr. 9251471	99,95 €

IP
65



LED-Einbaustrahler

schwenkbar, Abstrahlwinkel 42°,
Farbwiedergabeindex 98, dimmbar,
ØxT 94x48 mm, DA 83 mm, 7 Watt,
560 Lumen, 3000 Kelvin, inklusive LED

weiß	Art.Nr. 9335625	98,80 €
schwarz	Art.Nr. 143911	98,80 €
graphit	Art.Nr. 9335627	98,80 €
gebürsteter Stahl	Art.Nr. 9335628	98,80 €

IP
44



Ausgleichsring

weiß-matt, Edelstahl für Downlights, geeignet für
die SG-Typen Junistar, Uniled, Soft & Jupiter

Ø 133 mm, DA: 8,3x12 cm	Art.Nr. 9404709	9,50 €
Ø 180 mm, DA: 11x16,5 cm	Art.Nr. 9404710	20,20 €



DA: Ø > 70 mm mit erhöhter Schutzart

LED-Einbaustrahler

Aluminiumgehäuse, 25° schwenkbar,
Abstrahlwinkel 36°, inkl. (Phasenabschnitt) dimmbaren
Betriebsgerät, blendarmes Licht UGR<22,
Farbwiedergabeindex CRI>90, LxB 9,6x9,6 cm,
DA 8,3 cm, ET 6 cm, 10 Watt, 688 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 319323	59,95 €
schwarz	Art.Nr. 319324	59,95 €

IP
54



Einbau-Leuchten Zubehör

Aluminium Einbau Baldachin

mit Anschlussbox, Ø 9,4 cm, ET 5,1 cm, DA 6,8-8,3 cm

weiß	Art.Nr. 9565790	20,95 €
weiß	Art.Nr. 9565791	20,95 €

6-fach Schraubverteiler

max. 250 watt, Kabellänge 10 cm

Art.Nr. 051244	12,50 €
----------------	---------

Mini-Präsenzmelder

mit Spotadapter in jeden Einbaustrahler mit Sprengling für LM mit 51 mm einsetzbar, 360° Erfassungsbereich, Reichweite bis 8 m im Ø

Mini-Melder	Art.Nr. 486760	153,95 €
Spotadapter	Art.Nr. 486767	21,95 €
Fernbedienung	Art.Nr. 091506	44,95 €

Anschlussbox

230 V

Anschlussbox 3-polig	Art.Nr. 9352528	8,90 €
Anschlussbox 5-polig	Art.Nr. 9352529	12,95 €

Leuchteneinbaugehäuse

weiß, Betondose, LxB 26,2x11,1 cm, DA: 9,2 cm

Art.Nr. 9404712	14,95 €
-----------------	---------

Abstandshalter

für Hohldecken, für Strahler mit EB-Ø 60 - 90 mm, EB-Höhe 75 mm, Temperaturbereich -20 - 120 °C

Art.Nr. 053421	4,20 €
----------------	--------

Hochvolt-Kit

GU10 Fassung und Zugentlastung, 120 mm, zur Umrüstung der Nieder-volt-Einbaustrahler auf Hochvolt

Art.Nr. 051247	8,30 €
----------------	--------

Sensor-Dim Box

weiß, Nachrüstbarer HF-Sensor mit zusätzlicher IR-Tageslichtsteuerung, max. Belastung 200VA, bis zu 6 Einheiten über COM-Klemme synchronisierbar, LxBxH: 22x7,5x3,4 cm (Kabellänge zum Sensor 16 cm), passend für DA 8,3 cm

Art.Nr. 452821	153,95 €
----------------	----------

Verlängerungsleitung

Plug&Play 350 mA Verlängerungsleitung

50 cm	Art.Nr. 1132114	5,95 €
100 cm	Art.Nr. 1132116	8,50 €

Flat-Panels

LED-Einbaupanel

weiß, Aluminium, Abdeckung Kunststoff, Abstrahlwinkel 120°, 3000 Kelvin, inklusive LED

ØxT 14x3 cm, DA 12 cm, 10 Watt, 580 Lumen

Art.Nr. 665393	64,95 €
----------------	---------

ØxT 20x3 cm, DA 18 cm, 16 Watt, 1040 Lumen

Art.Nr. 665401	99,95 €
----------------	---------

passendes Betriebsgerät, 24 V DC, 20 Watt

Art.Nr. 9483929	24,95 €
-----------------	---------

LED Panel Flat

Aluminium, Diffusor PMMA opal, Abstrahlwinkel 120°, Farbtemperatur per DIP-Schalter einstellbar, dimmbar in Abhängigkeit des verwendeten Betriebsgeräts, LED 350 mA

Ø 17 cm, DA 15,5 cm, ET 2,5 cm, H 2,2 cm,

11 Watt, max. 1000 Lumen, 3000/4000/5700 Kelvin

weiß	Art.Nr. 9391371	23,95 €
titan-matt	Art.Nr. 9391372	23,95 €

Ø 22,5 cm, DA 20,5 cm, ET 2,5 cm, H 2,2 cm,

13 Watt, max. 1200 Lumen, 3000/4000/5700 Kelvin

weiß	Art.Nr. 9391375	26,95 €
titan-matt	Art.Nr. 9391376	26,95 €

passendes Betriebsgerät, 350mA, 8-15 Watt

Art.Nr. 130874	29,95 €
----------------	---------

dimmbar Phasenabschnitt Art.Nr. 130873 43,95 €

Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.

LED-An/Einbaupanel

weiß, Polycarbonat, Diffusor PMMA opal, Abstrahlwinkel 120°, Leistung und Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar,

bei Federbefestigung geeignet für DA 6,5-15,5 cm, H 1,7 cm, Ø 17 cm, 6/9/12 Watt, 440-880 Lumen, 3000/4000/6000 Kelvin

Art.Nr. 9560357	35,95 €
-----------------	---------

bei Federbefestigung geeignet für DA 6,5-21 cm, H 1,7 cm, Ø 22,5 cm, 6/12/18 Watt, 370-1190 Lumen, 3000/4000/6000 Kelvin

Art.Nr. 9560358	46,95 €
-----------------	---------

bei Federbefestigung geeignet für DA 6,5-28,5 cm, H 1,7 cm, Ø 30 cm, 12/18/24 Watt, 1100-2250 Lumen, 3000/4000/6000 Kelvin

Art.Nr. 9560359	68,95 €
-----------------	---------

Zierring

Ø 17 cm

chrom	Art.Nr. 9560387	9,50 €
schwarz	Art.Nr. 9560393	9,50 €
nickel-gebürstet	Art.Nr. 9560390	9,50 €

Ø 22,5 cm

chrom	Art.Nr. 9560388	14,95 €
schwarz	Art.Nr. 9560394	14,95 €
nickel-gebürstet	Art.Nr. 9560391	14,95 €

Ø 30 cm

chrom	Art.Nr. 9560389	18,95 €
schwarz	Art.Nr. 9560395	18,95 €
nickel-gebürstet	Art.Nr. 9560392	18,95 €

IP 44



Flat-Panels



mobile LED-Glas-Flat-Panel

weiß, Aluminium, Glas klar, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar, 350 mA, dimmbar, 10 Watt, 900/1000/1000 Lumen, 3000/4000/5700 Kelvin



LxB 16x16 cm, DA: 12,2x12,2 cm, ET: 4 cm Art.Nr. 9391352 34,95 €
Ø 16 cm, DA: 12,3 cm, ET: 4 cm Art.Nr. 9391351 34,95 €

passende Betriebsgeräte

8-15 Watt, 350mA

Art.Nr. 130874 29,95 €

8-15 Watt, 350mA, dimmbar Phasenabschnitt

Art.Nr. 130873 43,95 €

mobile LED-Glas-Flat-Panel

weiß, Aluminium, Glas klar, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar, 350 mA, dimmbar, 14 Watt, 1250/1350/1300 Lumen, 3000/4000/5700 Kelvin



LxB 20x20 cm, DA: 16,5x16,5 cm, ET: 4,1 cm Art.Nr. 9391354 46,95 €
Ø 20 cm, DA: 16,5 cm, ET: 4,1 cm Art.Nr. 9391353 46,95 €

passende Betriebsgeräte

8-15 Watt, 350mA

Art.Nr. 130874 29,95 €

8-15 Watt, 350mA, dimmbar Phasenabschnitt

Art.Nr. 130873 43,95 €



IP 44

LED-Flat-Panel
Aluminiumdruckguss weiß, PMMA-Scheibe opal, Ø 24 cm, DA 22 cm, ET 3,5 cm, LED 21 Watt, 1800 Lumen, inklusive LED, inklusive Betriebsgerät

warmweiß	Art.Nr. 792204	104,95 €
neutralweiß	Art.Nr. 792205	104,95 €

LED-Flat-Panel
Aluminiumdruckguss weiß, PMMA-Scheibe opal, ØxT 23x4,3 cm, DA 20 cm, Lichtstrom und Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, 14/20 Watt, 1400/2000 Lumen, 3000/4000 Kelvin, inklusive Betriebsgerät

Art.Nr. 331853 76,95 €

LED-Deckeneinbaustrahler
weiß, Abstrahlwinkel 120°, integriertes Netzgerät, dimmbar, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar, 3000/4000/5700 Kelvin, inklusive LED

für Einbau-Ø 60-130 mm, ØxH 16,4x1,5 cm, 12 Watt, 960 Lumen
Art.Nr. 204836 58,95 €

für Einbau-Ø 60-180 mm, ØxH 21,7x1,5 cm, 18 Watt, 1440 Lumen
Art.Nr. 204837 78,95 €

für Einbau-Ø 60-260 mm, ØxH 29x1,5 cm, 24 Watt, 2200 Lumen
Art.Nr. 204838 109,95 €

Zierringe

chrom, Ø 16,4 cm	Art.Nr. 204887	17,50 €
chrom, Ø 21,7 cm	Art.Nr. 204890	19,95 €
chrom, Ø 29 cm	Art.Nr. 204893	23,95 €
silber-gebürstet, Ø 16,4 cm	Art.Nr. 362573	16,95 €
silber-gebürstet, Ø 21,7 cm	Art.Nr. 362574	19,50 €
silber-gebürstet, Ø 29 cm	Art.Nr. 362575	23,50 €
schwarz-matt, Ø 16,4 cm	Art.Nr. 204885	17,50 €
schwarz-matt, Ø 21,7 cm	Art.Nr. 204888	19,95 €
schwarz-matt, Ø 29 cm	Art.Nr. 204891	23,95 €

LED-Deckeneinbaustrahler
weiß, Aluminium, Diffusor opal, Abstrahlwinkel 110°, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar, inklusive einstellbarem Daylight Sensor (Empfindlichkeit, Reichweite und Betriebsdauer), inklusive Betriebsgerät, HxØ 20x227 mm, DA 55 - 175 mm, ET 10 mm, 18 Watt, 1350/1530/1400 Lumen, 3000/4000/6500 Kelvin

Art.Nr. 9436180 69,95 €





DEKOLIGHT LED-Flat-Panel

Aluminiumdruckguss, Abdeckung Kunststoff opal matt, LxB 18x18 cm, DA 15,5x15,5 cm, ET 2 cm, Abstrahlwinkel 120°, inklusive LED 13 Watt

weiß, LED warmweiß, 1000 Lumen Art.Nr. 9082514 54,95 €
silber, LED warmweiß, 1000 Lumen Art.Nr. 9082512 54,95 €

weiß, LED neutralweiß, 1130 Lumen Art.Nr. 9082513 54,95 €
silber, LED neutralweiß, 1130 Lumen Art.Nr. 9082511 54,95 €

passendes Betriebsgerät 350 mA Art.Nr. 9082314 23,50 €
passendes Betriebsgerät 350 mA, dimmbar Art.Nr. 9445952 39,95 €

DEKOLIGHT LED-Flat-Panel

Aluminiumdruckguss, Abdeckung Kunststoff opal matt, LxB 23,7x23,7 cm, DA 21,5x21,5 cm, ET 2 cm, Abstrahlwinkel 120°, inklusive LED 16 Watt

weiß, LED warmweiß, 1560 Lumen Art.Nr. 9082518 74,95 €
silber, LED warmweiß, 1560 Lumen Art.Nr. 9082516 74,95 €

weiß, LED neutralweiß, 1740 Lumen Art.Nr. 9082517 74,95 €
silber, LED neutralweiß, 1740 Lumen Art.Nr. 9082515 74,95 €

passendes Betriebsgerät 700 mA Art.Nr. 9082316 23,50 €
passendes Betriebsgerät 700 mA, dimmbar Art.Nr. 9445954 37,95 €

Flat-Panels mit erhöhter Schutzart

PROTEC LED-Panel

weiß, Gehäuse Aluminiumdruckguss, Diffusor opal, inkl. dimmbaren Betriebsgerät, einstellbarer Lichtstrom per DIP-Schalter, Abstrahlwinkel 120°, Aufbauhöhe 9,8 mm, für Deckenstärken bis 22 mm

Ø 17 cm, DA 15 cm, ET 6 cm, 9/11/13/15 Watt

750/950/1150/1350 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 056399 74,95 €

850/1050/1250/1450 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 056398 74,95 €

Ø 22 cm, DA 20 cm, ET 6 cm, 12/15/18/21 Watt,

1150/1450/1750/2050 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 056401 84,95 €

1250/1550/1850/2150 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 056400 84,95 €



LED-Flat-Panel

weiß, Abstrahlwinkel 120°, integriertes Netzgerät, dimmbar, Lichtfarbe und Leistung über Dip-Schalter einstellbar, spezieller verstellbarer Montagebügel, LxB 30x30 cm, DA: 8-27 cm, 18/25 Watt, 1260 - 2000 Lumen, 3000/4000/6000 Kelvin

Art.Nr. 9404679 55,95 €



DOTLUX LED-Deckeneinbaupanel

Polycarbonat gefrostet, Gehäuse Aluminium, Randloses Design, Abstrahlwinkel 150°, Lichtfarbe (3000/4000/5700 Kelvin) über DIP-Schalter einstellbar, inklusive Betriebsgerät, 19 Watt, 1900 Lumen

HxØ 19x225 mm, DA 68-200 mm

Art.Nr. 9381278 72,95 €

LxBxH 225x225x19 mm, DA 68-200 mm

Art.Nr. 9381279 72,95 €



RZB LED-Flat-Panel

Aluminiumdruckguss, weiß, Diffusor Kunststoff opal matt, Abstrahlwinkel 110°, Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Ø 14,8 cm, DA 12,8 cm, ET 2,7-5,3 cm, inklusive LED 5 Watt

warmweiß, 470 Lumen	Art.Nr. 881676	49,95 €
neutralweiß, 530 Lumen	Art.Nr. 881677	49,95 €

Anbaugehäuse, ØxH 15x5,5 cm Art.Nr. 9077771 47,50 €

Zu den hier abgebildeten Leuchten sind optional auch Chintz-Stoffschirme in einer großen Farbenvielfalt erhältlich.

IP 54

RZB LED-Flat-Panel

IP54 raumseitig, Aluminiumdruckguss, weiß, Diffusor Kunststoff opal matt, Abstrahlwinkel 110°, Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Ø 25,5 cm, DA 23,4 cm, ET 3-5,6 cm, inklusive LED 17 Watt

warmweiß, 1650 Lumen	Art.Nr. 881680	92,95 €
neutralweiß, 1800 Lumen	Art.Nr. 881681	92,95 €

Anbaugehäuse, ØxH 25,7x6 cm Art.Nr. 9077773 63,95 €

Zu den hier abgebildeten Leuchten sind optional auch Chintz-Stoffschirme in einer großen Farbenvielfalt erhältlich.

IP 54

RZB LED-Flat-Panel

Aluminiumdruckguss, weiß, Diffusor Kunststoff opal matt, Abstrahlwinkel 108°, Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Ø 31,7 cm, DA 28,8 cm, ET 3,1-5,4 cm, inklusive LED 22 Watt

warmweiß, 2150 Lumen	Art.Nr. 967488	143,95 €
neutralweiß, 2250 Lumen	Art.Nr. 967489	143,95 €

Anbaugehäuse, ØxH 31,9x6 cm Art.Nr. 967490 79,95 €

Zu den hier abgebildeten Leuchten sind optional auch Chintz-Stoffschirme in einer großen Farbenvielfalt erhältlich.

RZB LED-Flat-Panel

Aluminiumdruckguss, weiß, Diffusor Kunststoff opal matt, Abstrahlwinkel 110°, Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Ø 19 cm, DA 17 cm, ET 2,7-5,3 cm, inklusive LED 7,7 Watt

warmweiß, 780 Lumen	Art.Nr. 881678	64,95 €
neutralweiß, 840 Lumen	Art.Nr. 881679	64,95 €

Anbaugehäuse, ØxH 19,2x5,5 cm Art.Nr. 9077772 55,95 €

Zu den hier abgebildeten Leuchten sind optional auch Chintz-Stoffschirme in einer großen Farbenvielfalt erhältlich.

IP 54

RZB LED-Flat-Panel

Aluminiumdruckguss, weiß, optionales Zubehör Aufbaugehäuse oder Chintzschirm, Diffusor Kunststoff opal matt, Abstrahlwinkel 108°, Betriebsgerät extern über Steckverbindung, inklusive LED

LxB 11x11 cm, DA 9,6x9,6 cm, ET 2,7-5,6 cm, LED 5 Watt

warmweiß, 420 Lumen	Art.Nr. 922809	49,95 €
neutralweiß, 430 Lumen	Art.Nr. 922810	49,95 €

Anbaugehäuse, LxBxH 11x11x5,5 cm Art.Nr. 973215 47,50 €

LxB 17,2x17,2 cm, DA 15,6x15,6 cm, ET 2,8-5,6 cm, LED 8 Watt

warmweiß, 770 Lumen	Art.Nr. 922811	64,95 €
neutralweiß, 800 Lumen	Art.Nr. 922812	64,95 €

Anbaugehäuse, LxBxH 17,2x17,2x5,5 cm Art.Nr. 973216 55,95 €

LxB 22,5x22,5 cm, DA 20,8x20,8 cm, ET 2,9-5,6 cm, LED 17 Watt

warmweiß, 1650 Lumen	Art.Nr. 922813	92,95 €
neutralweiß, 1800 Lumen	Art.Nr. 922814	92,95 €

Anbaugehäuse, LxBxH 22,5x22,5x5,5 cm Art.Nr. 973217 63,95 €

LxB 30x30 cm, DA 28x28 cm, ET 3,1-5,6 cm, LED 23 Watt

warmweiß, 2150 Lumen	Art.Nr. 922815	143,95 €
neutralweiß, 2250 Lumen	Art.Nr. 922816	143,95 €

Anbaugehäuse, LxBxH 30x30x5,5 cm Art.Nr. 973218 79,95 €

Zu den hier abgebildeten Leuchten sind optional auch Chintz-Stoffschirme in einer großen Farbenvielfalt erhältlich.

IP 54

RZB LED-Flat-Panel

weiß, Aluminium, Diffusor Polycarbonat opal, für Deckenstärken von 5 - 22 mm, eingebautes Betriebsgerät, H: 3 mm, Farbtemperatur über DIP-Schalter einstellbar (3000/4000/5700 Kelvin)

Ø 14,5 cm, DA 12,5 cm, ET 8 cm, 13 Watt, 930 Lumen

Art.Nr. 175067 36,95 €

Ø 19,0 cm, DA 16,5 cm, ET 9,2 cm, 16 Watt, 1300 Lumen

Art.Nr. 175068 43,95 €

Ø 22,5 cm, DA 20,5 cm, ET 10,3 cm, 20 Watt, 1700 Lumen

Art.Nr. 175069 49,95 €



IP 54

Downlights



RZB LED-Ein-/Anbaudownlight

Polycarbonat, Diffusor PMMA opal, Farbtemperatur und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, als Anbau oder Einbauleuchte geeignet, für Einbau in Deckenstärken von 0,5 - 2,5 cm, Abstrahlwinkel 113°

ØxH: 23,5x2,5 cm, ET 8,2 cm, 9/15 Watt, 990 - 1650 Lumen, 3000/4000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 282652	54,95 €
anthrazit-metallic	Art.Nr. 9567397	54,95 €
silber-matt	Art.Nr. 9567398	54,95 €

ØxH: 30x2,5 cm, ET 8,2 cm, 14/22 Watt, 1600 - 2600 Lumen, 3000/4000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 282653	74,95 €
anthrazit-metallic	Art.Nr. 9567393	74,95 €
silber-matt	Art.Nr. 9567394	74,95 €



MEGAHAN LED-Downlight

Aluminium/Kunststoff, Diffusor matt für blendfreies Licht, Abstrahlwinkel 100°, Leistung und Farbtemperatur per DIP-Schalter einstellbar, LED-Modul wechselbar

H 9 cm, Ø 17,2 cm, DA 15 cm 13,5/18,5 Watt, 1650-2300 Lumen, 3000/4000 Kelvin

Art.Nr. 9509780 52,95 €

H 9,5 cm, Ø 19 cm, DA 17,2 cm, 13,5/18,5 Watt, 1650-2300 Lumen, 3000/4000 Kelvin

Art.Nr. 451435 59,95 €

H 9,8 cm, Ø 22,5 cm, DA 20 cm, 14,5/20 Watt, 1900-2600 Lumen, 3000/4000 Kelvin

Art.Nr. 9509781 72,95 €

H 9,8 cm, Ø 25 cm, DA 22,5 cm, 14,5/20 Watt, 1900-2600 Lumen, 3000/4000 Kelvin

Art.Nr. 451436 67,95 €



MEGAHAN LED-Ersatzmodul

13,5/18,5 Watt Art.Nr. 9509782 39,95 €

14,5/20 Watt Art.Nr. 9509783 45,95 €

BRUMBERG LED-Anbau-Downlight

weiß, IP65 raumseitig, Kunststoff, Abdeckung Kunststoff opal, Abstrahlwinkel 120°, Leistung und Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, schlagzäh IK10, 3000/4000/5700 Kelvin

HxØ 5x22 cm, 10/15 Watt, max. 1568 Lumen

Art.Nr. 437543 62,95 €



HxØ 5x28 cm, 13/18 Watt, max. 2052 Lumen

Art.Nr. 437544 79,95 €

HxØ 5x33 cm, 17/24 Watt, max. 2850 Lumen,

Art.Nr. 437545 99,95 €

HxØ 5x33 cm, 17/24 Watt, max. 2850 Lumen,

Art.Nr. 437546 64,95 €

LxBxH 22x22x5 cm, 10/15 Watt, max. 1568 Lumen

Art.Nr. 437547 87,95 €

LxBxH 28x28x5 cm, 13/18 Watt, max. 2052 Lumen

Art.Nr. 437548 104,95 €



BRUMBERG LED-Downlight

weiß, mit einstellbarer Lichtfarbe, Abstrahlwinkel 90°, inklusive Betriebsgerät, 3000/4000/5700 Kelvin

Ø 14,5 cm, DA: 12,5 cm, ET: 9,8 cm, 13 Watt, 1010 Lumen

Art.Nr. 9404304 59,95 €

Ø 19 cm, DA: 16 cm, ET: 11,6 cm, 16 Watt, 1460 Lumen

Art.Nr. 9404305 78,95 €

Ø 24 cm, DA: 20 cm, ET: 13,3 cm, 20 Watt, 1880 Lumen

Art.Nr. 9404306 107,95 €



LEDVANCE LED-Downlight

Aluminium weiß, Abdeckung PMMA, Abstrahlwinkel 60°, inklusive Betriebsgerät, inklusive LED, Lichtfarbe über eingebauten Schalter änderbar (3000/4000/5700 Kelvin), UGR<19

13 Watt, max. 1210 Lumen, Ø 14,5 cm, DA 13 cm, ET 8,2 cm

Art.Nr. 122327 79,95 €

18 Watt, max. 1620 Lumen, Ø 17,2 cm, DA 15,5 cm, ET 9,5 cm

Art.Nr. 122328 99,95 €

25 Watt, max. 1930 Lumen, Ø 22,8 cm, DA 20,5 cm, ET 9,8 cm

Art.Nr. 122329 129,95 €



REGIOLUX LED-Downlight

IP44, Aluminiumdruckguss, weiß, opaler Diffusor, Ø 20,4 cm, DA 19 cm, ET 7,4 cm, inklusive Betriebsgerät

warmweiß, 2164 Lumen Art.Nr. 799254 96,95 €

neutralweiß, 2622 Lumen Art.Nr. 799253 96,95 €



LED-Downlight

weiß, Aluminium/Kunststoff, Reflektor alu-glänzend, Abstrahlwinkel 60°, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar (3000/4000/5700 Kelvin), optional bei Tausch des mitgelieferten Treibers auch dimmbar

HxØ 6,6x11,4 cm, DA 9-10,2 cm, 10 Watt, max. 1200 Lumen

Art.Nr. 451437 39,95 €

HxØ 8,7x17,4 cm, DA 14,5-15,5 cm, 18 Watt, max. 2200 Lumen

Art.Nr. 451438 54,95 €

HxØ 9,7x20 cm, DA 16,5-18 cm, 18 Watt, max. 2200 Lumen

Art.Nr. 451439 59,95 €

HxØ 11x23,2 cm, DA 19,5-21 cm, 27 Watt, max. 3400 Lumen

rt.Nr. 475124 75,95 €

HxØ 13x28 cm, DA 24-25,5 cm, 35 Watt, max. 4200 Lumen

Art.Nr. 451440 96,95 €

DALI/1-10V/Push-LED-Treiber

max. 20 Watt Art.Nr. 274012 59,95 €

max. 50 Watt Art.Nr. 274012 74,95 €



JUST LIGHT.
LED-Deckensystem

schwarz, Kunststoff, Glas opal, dreh- und schwenkbar,
430 Lumen, 3000 Kelvin

LxBxH 14x10x9,5 cm, 1x E14, 5 Watt
Art.Nr. 451401 12,95 €
LxBxH 25,5x8x13,5 cm, 2x E14 je 5 Watt
Art.Nr. 451402 22,95 €
LxBxH 41x15x14 cm, 3x E14 je 5 Watt
Art.Nr. 451403 34,95 €
LxBxH 38x38x22 cm, 3x E14 je 5 Watt
Art.Nr. 451404 44,95 €
LxBxH 85x9x16 cm, 4x E14 je 5 Watt
Art.Nr. 451405 44,95 €
LxBxH 87x27x20 cm, 6x E14 je 5 Watt
Art.Nr. 451406 79,95 €

P Wandspot

nickel satiniert, mit Schalter, H 5,3 cm,
für LM GU10 max. 10 Watt

Art.Nr. 6148780 31,50 €

P Deckensystem

nickel satiniert, L 50 cm, für LM 3x GU10
max. 10 Watt

Art.Nr. 6148777 69,95 €

P Deckensystem

nickel satiniert, L 31 cm, für LM 2x GU10
max. 10 Watt

Art.Nr. 6148776 49,95 €



TRIO Wandspot

dreh- und schwenkbar, BxHxT 12x15x12 cm,
exkl. 1x GU10

nickel-matt	Art.Nr. 9008973	24,95 €
schwarz	Art.Nr. 9335681	22,95 €



TRIO Deckensystem

dreh- und schwenkbar, BxHxT 30x15x9 cm,
exkl. 2x GU10


nickel-matt	Art.Nr. 9007766	46,50 €
schwarz	Art.Nr. 9335700	41,50 €



TRIO Deckensystem

dreh- und schwenkbar, BxHxT 48x15x9 cm,
exkl. 3x GU10

nickel-matt	Art.Nr. 9007767	71,50 €
schwarz	Art.Nr. 9335701	62,95 €



TRIO Deckensystem

dreh- und schwenkbar, BxHxT 24x15x24 cm,
exkl. 4x GU10

nickel-matt	Art.Nr. 9008889	94,95 €
schwarz	Art.Nr. 9335702	87,95 €

BÖHMER LED-Deckensystem

Aluminiumdruckguss, Struktur weiß/anthrazit,
LxBxH 32x6x13,5 cm, für LM LED 2x GU10 max. 7 Watt

Art.Nr. 9102562	114,95 €
-----------------	----------



BÖHMER LED-Deckenspot

Aluminiumdruckguss, Struktur weiß/anthrazit,
ØxT 10x13,5 cm, für LM LED GU10 max. 7 Watt

Art.Nr. 9102561	71,95 €
-----------------	---------

BÖHMER LED-Deckensystem

Aluminiumdruckguss, Struktur weiß/anthrazit,
ØxH 21x13,5 cm, für LM LED 3x GU10 max. 7 Watt

Art.Nr. 9102563	159,95 €
-----------------	----------



TRIO LED-Wandspot

Glas alabasterfarben weiß, Ø 10 cm,
inklusive LED E14 6 Watt, tauschbar,
warmweiß, 470 Lumen

nickel-matt	Art.Nr. 918627	26,95 €
messing-matt	Art.Nr. 918633	27,95 €

**TRIO LED-Deckensystem**

Glas alabasterfarben weiß, L 55 cm,
inklusive LED 3x E14 6 Watt, tauschbar,
warmweiß, 470 Lumen pro LED

nickel-matt	Art.Nr. 918629	76,95 €
messing-matt	Art.Nr. 918635	79,95 €

**TRIO LED-Deckensystem**

Glas alabasterfarben weiß, L 33 cm,
inklusive LED 2x E14 6 Watt, tauschbar,
warmweiß, 470 Lumen pro LED

nickel-matt	Art.Nr. 918628	52,95 €
messing-matt	Art.Nr. 918634	56,95 €

**TRIO LED-Deckensystem**

Glas alabasterfarben weiß, Ø 30 cm,
inklusive LED 3x E14 6 Watt, tauschbar,
warmweiß, 470 Lumen pro LED

nickel-matt	Art.Nr. 918630	79,95 €
messing-matt	Art.Nr. 918636	82,95 €

**TRIO LED-Deckensystem**

Glas alabasterfarben weiß, L 88 cm, inklusive
LED 4x E14 6 Watt, tauschbar, warmweiß,
470 Lumen pro LED

nickel-matt	Art.Nr. 918631	99,95 €
messing-matt	Art.Nr. 918637	104,95 €

**TRIO LED-Deckensystem**

Glas alabasterfarben weiß, L 180 cm, inklusive LED 6x E14 6 Watt,
tauschbar, warmweiß, 470 Lumen pro LED

nickel-matt	Art.Nr. 918632	159,95 €
messing-matt	Art.Nr. 918638	162,95 €





Deckensystem

nickel satiniert/chrom, L 31 cm,
2 Schalter getrennt schaltbar,
für LM 2x GU10 50 Watt

Art.Nr. 543974 67,95 €



Wandspot

nickel satiniert/chrom, HxT 13x8,5 cm,
mit Schalter, für LM GU10 50 Watt

Art.Nr. 543973 33,95 €



Deckensystem

nickel satiniert/chrom, L 70 cm,
für LM 4x GU10 50 Watt

Art.Nr. 422548 109,95 €



Deckensystem

nickel satiniert/chrom, L 150 cm, mit zwei
Schwenkarmen, für LM 6x GU10 50 Watt

Art.Nr. 543975 178,95 €




Deckensystem

Metall, Holz, dreh- und schwenkbar,
LxBxH 12x9x16 cm, für 1x GU10 max. 15 Watt

weiß-matt Art.Nr. 9427728 22,50 €

schwarz-matt Art.Nr. 9427731 22,50 €



Deckensystem

Metall, Holz, dreh- und schwenkbar,
LxBxH 26x9x16 cm, für 2x GU10 max. 15 Watt

weiß-matt Art.Nr. 9427732 45,50 €

schwarz-matt Art.Nr. 9427735 45,50 €



Deckensystem

Metall, Holz, dreh- und schwenkbar,
LxBxH 44x9x16 cm, für 3x GU10 max. 15 Watt

weiß-matt Art.Nr. 9427736 69,95 €

schwarz-matt Art.Nr. 9427738 6,95 €



Deckensystem

Metall, Holz, dreh- und schwenkbar,
LxBxH 22x22x16 cm, für 4x GU10 max. 15 Watt

weiß-matt Art.Nr. 9427739 92,95 €

schwarz-matt Art.Nr. 9427709 92,95 €





TRIO Deckensystem
Metall weiß, LxB 48x9 cm,
für LM 3x GU10 35 Watt
Art.Nr. 678752 62,95 €



TRIO Deckensystem
Metall weiß, LxB 24x24 cm,
für LM 4x GU10 35 Watt
Art.Nr. 678751 86,95 €



TRIO Wandspot
Metall weiß, HxB 12x12 cm,
für LM GU10 35 Watt
Art.Nr. 678749 22,95 €



TRIO Deckensystem
Metall weiß, LxB 30x9 cm,
für LM 2x GU10 35 Watt
Art.Nr. 678750 41,95 €

BRUMBERG Deckensystem
Aluminium, 355° dreh- und 40° schwenkbar,
LxBxH 30,5x9x12,2 cm, 2x GU10
max. 8 Watt LED
strukturweiß Art.Nr. 457002 119,95 €
strukturelschwarz Art.Nr. 457008 169,95 €



LEDVANCE LED-Wandspot
schwarz/messing, Metall, Glas rauchfarben, dreh-
und schwenkbar, mit Kippschalter, dimmbar, LxBxH
23x10x20 cm, 1x E14 max. 10 Watt inkl. LED 2,8
Watt, 250 Lumen, 2700 Kelvin
Art.Nr. 457012 29,95 €



BRUMBERG Deckensystem
Aluminium, 355° dreh- und 40° schwenkbar,
LxBxH 48x9x12,2 cm, 3x GU10 max. 8 Watt LED
strukturweiß Art.Nr. 457003 169,95 €
strukturelschwarz Art.Nr. 457009 169,95 €



LEDVANCE LED-Deckensystem
schwarz/messing, Metall, Glas rauchfarben,
dreh- und schwenkbar, dimmbar, LxBxH
38,5x10,5x20 cm, 2x E14 max. 10 Watt inkl.
LED 2,8 Watt, 2x 250 Lumen, 2700 Kelvin
Art.Nr. 457013 49,95 €



BRUMBERG Deckensystem
Aluminium, 355° dreh- und 40° schwenkbar,
LxBxH 65x9x12,2 cm, 4x GU10 max. 8 Watt LED
strukturweiß Art.Nr. 457004 169,95 €
strukturelschwarz Art.Nr. 457005 169,95 €

LEDVANCE LED-Deckensystem
schwarz/messing, Metall, Glas rauchfarben, dreh-
und schwenkbar, dimmbar, LxBxH 60,4x10,5x20
cm, 3x E14 max. 10 Watt inkl. LED 2,8 Watt,
3x 250 Lumen, 2700 Kelvin
Art.Nr. 457014 71,95 €



LEDVANCE LED-Deckensystem
schwarz/messing, Metall, Glas rauchfarben, dreh- und schwenkbar, dimmbar,
LxBxH 82,5x10,5x20 cm, 4x E14 max. 10 Watt inkl. LED 2,8 Watt, 4x 250 Lumen,
2700 Kelvin
Art.Nr. 457015 94,95 €



LEDVANCE LED-Deckensystem
schwarz/messing, Metall, Glas rauchfarben, dreh- und
schwenkbar, dimmbar, HxØ 20x36,5 cm, 3x E14 max.
10 Watt inkl. LED 2,8 Watt, 3x 250 Lumen, 2700 Kelvin
Art.Nr. 457016 71,95 €



BRUMBERG Deckensystem
Aluminium, 355° dreh- und 40° schwenkbar, LxBxH
11x9x12,2 cm, 1x GU10 max. 8 Watt LED
strukturelschwarz Art.Nr. 457006 91,50 €
strukturweiß Art.Nr. 457007 91,50 €

BRUMBERG Deckensystem
Aluminium, 355° dreh- und 40° schwenkbar, LxBxH
24x24x12,2 cm, 4x GU10 max. 8 Watt LED
strukturweiß Art.Nr. 457010 199,95 €
strukturelschwarz Art.Nr. 457011 199,95 €



TRIO LED-Deckensystem

Metall, getrennt schaltbar, als Ein- und Aufbaustrahler verwendbar, HxØ 10,9x8,7 cm, max. 5 Watt, 450 Lumen, 3000 Kelvin

weiß-matt Art.Nr. 9427862 57,95 €
schwarz-matt Art.Nr. 9427865 57,95 €



TRIO LED-Deckensystem

Metall, getrennt schaltbar, als Ein- und Aufbaustrahler verwendbar, LxBxH 27x8,7x10,6 cm, 3x max. 5 Watt, 3x 450 Lumen, 3000 Kelvin

weiß-matt Art.Nr. 9427866 139,95 €
schwarz-matt Art.Nr. 9427705 139,95 €




TRIO LED-Deckensystem

Metall, getrennt schaltbar, als Ein- und Aufbaustrahler verwendbar, LxBxH 18x8,7x10,6 cm, 2x max. 5 Watt, 2x 450 Lumen, 3000 Kelvin

weiß-matt Art.Nr. 9427864 99,95 €
schwarz-matt Art.Nr. 9427867 99,95 €



Niedervolt-Seilssysteme



P LED-Seilssystem

chrom-matt/chrom, komplettes 12V Set mit 10m Seil (spannweite 5m), Trafo (LxBxH: 24x11,5x4,7 cm), dreh-/schwenkbare Strahler und Befestigungsmaterial, Seilabstand 16 cm, BxHxT 9,2x2,4x9,2 cm, 5x 4,5 Watt, 5x 250 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9461084 259,95 €

1 Phasen Hochvoltssystem

P 1 Phasen Hochvolt Stromschiene

Metall, zur direkten Deckenmontage oder mit Abhängung, Profil 18x18 mm

schwarz-matt

L 1 m	Art.Nr. 9376792	36,50 €
L 2 m	Art.Nr. 9376793	69,95 €

chrom-matt

L 1 m	Art.Nr. 1085507	36,50 €
L 2 m	Art.Nr. 1085510	69,95 €

weiß

L 1 m	Art.Nr. 1085508	36,50 €
L 2 m	Art.Nr. 1085511	69,95 €

**P** Endeinspeisung

schwarz-matt	Art.Nr. 9436189	24,95 €
chrom-matt	Art.Nr. 1085488	24,95 €
weiß	Art.Nr. 1085490	24,95 €

P Endkappen 2er Pack

schwarz-matt	Art.Nr. 9436190	6,50 €
chrom-matt	Art.Nr. 6148206	6,50 €
weiß	Art.Nr. 6148207	6,50 €

P L-Verbinder

schwarz-matt	Art.Nr. 9376786	22,95 €
chrom-matt	Art.Nr. 1085499	22,95 €
weiß	Art.Nr. 1085500	22,95 €

P Längsverbinder

innenliegend	Art.Nr. 881660	21,95 €
--------------	----------------	---------

**P** Mitteleinspeisung 3/4/5 adrig

System kann bei 5-adriger Zuleitung separat geschaltet werden

schwarz-matt	Art.Nr. 9376814	41,95 €
chrom-matt	Art.Nr. 9315971	41,95 €
weiß	Art.Nr. 9315972	41,95 €

P Flex-Verbinder

schwarz-matt	Art.Nr. 9376706	27,95 €
chrom-matt	Art.Nr. 6159181	27,95 €
weiß	Art.Nr. 6159182	27,95 €

P Abhängung

chrom-matt, 105 mm	Art.Nr. 1085486	13,95 €
--------------------	-----------------	---------

P Kabeleinspeisung Wand

waagrecht und senkrecht montierbar, 2,5m Netzanschlussleitung mit Schalter (Abstand Schiene zum Schalter 30cm)

chrom-matt	Art.Nr. 452805	38,95 €
weiß	Art.Nr. 452806	38,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 452807	38,95 €

P Kabeleinspeisung

1m Kabel

schwarz-matt	Art.Nr. 9376708	38,95 €
chrom-matt	Art.Nr. 1085538	38,95 €
weiß	Art.Nr. 1085539	38,95 €





P 1 Phasen Hochvolt Stromschiene

Metall, dreh- und schwenkbar, Farbtemperatur durch mehrmaliges drücken des Wandschalters einstellbar, stufenlos dimmbar, Abstrahlwinkel 65°, HxØ 17,9x9,9 cm, 8 Watt, 500 Lumen, 2700/4000/6500 Kelvin

chrom-matt	Art.Nr. 452799	99,50
weiß	Art.Nr. 452800	99,50
schwarz-matt	Art.Nr. 452801	99,50

P Stromschiene Strahler

dreh- und schwenkbar, für LM LED GU10 max. 10 Watt

schwarz-matt	Art.Nr. 9376808	29,95 €
chrom-matt	Art.Nr. 9102783	29,95 €
weiß	Art.Nr. 6159180	29,95 €



P Stromschiene Strahler

Kunststoff, per Wandschalter in 3 Stufen dimmbar, LxBxH 14,5x13,8x13,6 cm, 10 Watt, 800 Lumen, 3000 Kelvin

chrom-matt	Art.Nr. 452802	88,95 €
weiß	Art.Nr. 452803	88,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 452804	88,95 €



P Stromschiene Strahler

dreh- und schwenkbar, für LM GU10 max. 10 Watt

chrom-matt	Art.Nr. 6148507	54,95 €
weiß-chrom	Art.Nr. 6159165	54,95 €



P Stromschiene Strahler

Glas Satin, dreh- und schwenkbar, für LM G9 max. 10 Watt

chrom-matt	Art.Nr. 6159166	42,50 €
weiß	Art.Nr. 6159171	42,50 €
schwarz	Art.Nr. 9461180	42,50 €



P Stromschiene Strahler

dreh- und schwenkbar, für LM GU10 max. 10 Watt

schwarz-matt	Art.Nr. 9376803	54,95 €
chrom-matt	Art.Nr. 6148506	54,95 €
weiß-chrom	Art.Nr. 6159164	54,95 €

P LED-Stromschiene Strahler

dreh- und schwenkbar, 33 Watt, 2770 Lumen, 3000 Kelvin
Abstrahlwinkel 39°

schwarz-matt	Art.Nr. 9436188	164,95 €
chrom-matt	Art.Nr. 9436187	164,95 €



P Stromschiene Sockel

HxØ 128x65 mm, GU10 max. 10 Watt

schwarz-matt	Art.Nr. 9376809	54,95 €
chrom-matt	Art.Nr. 9436191	54,95 €
weiß-chrom	Art.Nr. 9461188	53,95 €



P Stromschiene Sockel

Kunststoff, dreh- und schwenkbar, 1x GU10 max. 10 Watt

chrom-matt	Art.Nr. 452811	21,50 €
weiß	Art.Nr. 452812	21,50 €
schwarz-matt	Art.Nr. 452813	21,50 €



P Stromschiene Strahler

Kunststoff, dreh- und schwenkbar, 1x GU10 max. 10 Watt

chrom-matt	Art.Nr. 452808	26,95 €
weiß	Art.Nr. 452809	26,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 452810	26,95 €





P Stromschienen-Pendelleuchte

Metall, kürzbar mit maximaler Pendellänge
150 cm, für LM E27 max. 20 Watt

schwarz-matt/chrom	Art.Nr. 9376795	61,95 €
chrom-matt/chrom	Art.Nr. 6148487	61,95 €
weiß/chrom	Art.Nr. 6148488	62,95 €

passende Schirme:

Metall grau-matt	Art.Nr. 6148495	99,95 €
Glas opal	Art.Nr. 6148491	88,95 €
Rauchglas	Art.Nr. 6148489	88,95 €



P LED-Stromschienen-Pendelleuchte

Kunststoff, per Wandschalter in 3 Stufen
dimmbar, Höhenverstellung mit automatischer
Arretierung, BxH 18,4x150 cm, 10 Watt, 800
Lumen, 3000 Kelvin

chrom-matt	Art.Nr. 452796	124,95 €
weiß	Art.Nr. 452797	124,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 452799	124,95 €



P LED-Stromschienen-Pendelleuchte

Lichtaustritt nach unten und oben,
Lichtfarbe einstellbar und dimmbar über Smart
Home Gateways mit Zigbee Schnittstelle,
LxBxH max. 150x100x2,5x3,5 cm,
43 Watt, 5400 Lumen, 2700-6500 Kelvin

schwarz-matt	Art.Nr. 319306	359,95 €
chrom-matt	Art.Nr. 319305	359,95 €






Stromschienen-Pendelleuchte

Kunststoff, Gesamtlänge max. 150 cm, Ø 6,5 cm,
1x GU10 max. 10 Watt


chrom-matt	Art.Nr. 452817	54,95 €
weiß	Art.Nr. 452818	54,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 452819	54,95 €



Stromschienen-Pendelleuchte

Kunststoff, Gesamtlänge max. 150 cm, Ø 6,5 cm,
1x GU10 max. 10 Watt

chrom-matt	Art.Nr. 452814	41,95 €
weiß	Art.Nr. 452815	41,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 452816	41,95 €



LED-Stromschienenstrahler

LxB 38x11 cm, inklusive LED 7 Watt,
warmweiß (2700K), 480 Lumen

chrom-matt/chrom	Art.Nr. 9102442	109,50 €
schwarz/chrom	Art.Nr. 9376794	106,50 €
weiß/chrom	Art.Nr. 9102443	106,50 €



Stromschienen LED-Pendelleuchte

schwarz-matt, Aluminium, Kabellänge 2m,
für E27 PAR38 max. 50 Watt

Art.Nr. 452820	129,50 €
----------------	----------



Decosystem für Stromschiene

Stromschienenstrahler

E14 max. 20 Watt

schwarz-matt	Art.Nr. 9376797	47,50 €
chrom-matt	Art.Nr. 9436192	47,50 €
weiß	Art.Nr. 9461127	47,50 €

Stromschienen-Pendelleuchte

Stoffkabel, max. Pendellänge 135 cm, E14 max. 20 Watt

schwarz-matt	Art.Nr. 9376796	47,50 €
chrom-matt	Art.Nr. 9436193	47,50 €
weiß	Art.Nr. 9460989	47,50 €

passende Decogläser:

1 satiniertes Glas, ØxH 8x9,5 cm	Art.Nr. 9102542	16,50 €
2 Rauchglas, ØxH 8x9,5 cm	Art.Nr. 9102541	19,50 €
3 Glas weiß, ØxH 9x8 cm	Art.Nr. 1085614	12,95 €



Pendeladapter für Schienensystem

zur Integration herkömmlicher Wohnraum Pendelleuchten,
für Kabel bis Ø 7mm, max. Belastung 3 kg

chrom-matt	Art.Nr. 9461003	34,50 €
weiß	Art.Nr. 9461005	34,50 €
schwarz-matt	Art.Nr. 9376787	34,50 €



LED-Lichtkanal

schwarz, Aluminium pulverbeschichtet, Abstrahlwinkel 75°, Abdeckung mikroprismatisch, per DIP-Schalter Lichtfarbe einstellbar, mit Klick-System zum einfachen verlängern (bis zu 20m pro Einspeisung), in Kombination mit Oberlicht UGR<19, dimmbar und DALI2 kompatibel, 3000/4000 Kelvin

LxBxH 56x5,8x7,4 cm, 18 Watt, 2250 Lumen

Art.Nr. 457041 169,95 €

LxBxH 112x5,8x7,4 cm, 36 Watt, 4320 Lumen

Art.Nr. 457042 224,95 €

LxBxH 140x5,8x7,4 cm 45 Watt, 5625 Lumen

Art.Nr. 457043 254,95 €



LED-Oberlicht Modul

schwarz, passend für den Lichtkanal mit 56 cm Länge, per DIP-Schalter Lichtfarbe einstellbar, dimmbar und DALI2 kompatibel, 3000/4000 Kelvin

passend für den Lichtkanal mit 56 cm Länge, LxBxH 38,9x5,4x1,1 cm, 6 Watt


Art.Nr. 457044 22,95 €

passend für den Lichtkanal mit 112 cm Länge, LxBxH 90,9x5,4x1,1 cm, 11 Watt

Art.Nr. 457045 35,95 €

passend für den Lichtkanal mit 140 cm Länge, LxBxH 118,9x5,4x1,1 cm, 14 Watt

Art.Nr. 457046 46,50 €



LED-Spot Modul

schwarz, Aluminium, dreh- und schwenkbar, per DIP-Schalter Lichtfarbe einstellbar, dimmbar und DALI2 kompatibel, LxBxH 56x5,8x7,4 cm, 2x 15 Watt, 3000/4000 Kelvin

Art.Nr. 457047 224,95 €




X-LED-Modul

schwarz, Aluminium, per DIP-Schalter Lichtfarbe einstellbar, dimmbar und DALI2 kompatibel, LxBxH 34,9x34,9x7,4 cm, 18 Watt, 3000/4000 Kelvin

Art.Nr. 457048

224,95 €



T-LED-Modul

schwarz, Aluminium, per DIP-Schalter Lichtfarbe einstellbar, dimmbar und DALI2 kompatibel, LxBxH 34,9x20,4x7,4 cm, 10 Watt, 3000/4000 Kelvin

Einspeisung links

Art.Nr. 457049 179,95 €

Einspeisung

rechts

Art.Nr. 457050 179,95 €

Einspeisung Mitte

Art.Nr. 457051 179,95 €



L-LED-Modul

schwarz, Aluminium, per DIP-Schalter Lichtfarbe einstellbar, dimmbar und DALI2 kompatibel, LxBxH 20,4x20,4x7,4 cm, 10 Watt, 3000/4000 Kelvin

Einspeisung rechts

Art.Nr. 457052 169,95 €

Einspeisung links

Art.Nr. 457053 169,95 €



L-LED-Modul mit Kabeleinführung

schwarz, Aluminium, per DIP-Schalter Lichtfarbe einstellbar, dimmbar und DALI2 kompatibel, inkl. 230V-Kabel für die DALI-Steuerung

Art.Nr. 457057 169,95 €






Push-Dim-Endkappe
schwarz, für max. 10 Module geeignet
Art.Nr. 457054 29,95 €




Endkappe
schwarz
Art.Nr. 457055 6,95 €



DALI-Endkappe
schwarz
Art.Nr. 457056 14,95 €




Deckenhalterung 2 Stk
Art.Nr. 457060 9,50 €



Verbindungsplatte
Art.Nr. 457058 6,95 €



Seilaufhängung 2 Stk
Art.Nr. 457060 11,95 €




Raster schwarz
durch den Raster ist das Modul Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19

für 56 cm Modul	Art.Nr. 457063	169,95 €
für 112 cm Modul	Art.Nr. 457064	169,95 €
für 140 cm Modul	Art.Nr. 457065	169,95 €
für L-Modul	Art.Nr. 457066	169,95 €
für T-Modul	Art.Nr. 457067	169,95 €
für X-Modul	Art.Nr. 457068	169,95 €



Wandhalterung 2 Stk
Art.Nr. 457060 9,50 €



20m Rolle prismatische Abdeckung
Art.Nr. 457059 169,95 €



QR-Code scannen für Infos,
oder www.tlg.no/de/slc-click





Edelstahl-Wandleuchte

mit satiniertem Floatglas, HxBxT 28x18x8 cm, für LM E27 57 Watt ECO

Edelstahl	Art.Nr. 696726	123,95 €
Edelstahl mit Bewegungsmelder 200°	Art.Nr. 696725	186,95 €

Edelstahl anthrazit	Art.Nr. 9080109	123,95 €
Edelstahl anthrazit mit Bewegungsmelder 120°	Art.Nr. 9080110	186,95 €



Edelstahl Wandleuchte
Glas opal, HxBxT 28x18x10,5 cm, für LM E27 57 Watt ECO
Art.Nr. 695747 244,95 €

mit Bewegungsmelder
Art.Nr. 9026035 329,95 €



Edelstahl-Wandleuchte

mit satiniertem Floatglas, HxBxT 28x18x8 cm, für LM E27 57 Watt ECO

Edelstahl	Art.Nr. 697465	123,95 €
Edelstahl mit Bewegungsmelder 120°	Art.Nr. 697464	186,95 €

Edelstahl anthrazit	Art.Nr. 9080113	123,95 €
Edelstahl anthrazit mit Bewegungsmelder 120°	Art.Nr. 9080114	186,95 €

Edelstahl, LED 12 Watt, 1200 Lumen	Art.Nr. 9080094	163,95 €
Edelstahl anthrazit, LED 12 Watt, 1200 Lumen	Art.Nr. 9080091	163,95 €



Edelstahl-Wandleuchte
mit Opalglas, Lichtaustritt nach vorne und seitlich, nach hinten abgeschrägte Seiten, HxBxT 28x16x9 cm, für LM E27 57 Watt ECO
Edelstahl Art.Nr. 696729 136,95 €
Anthrazit Art.Nr. 9080127 136,95 €

mit Bewegungsmelder 180°
Edelstahl Art.Nr. 696728 198,95 €
Anthrazit Art.Nr. 9080128 198,95 €



Edelstahl-Wandleuchte

Aluminiumdruckguss, Blende Edelstahl, Opalglas, HxBxT 31x19,5x9,5 cm, für E27 max. 75 Watt

Blende Edelstahl gebürstet	Art.Nr. 918525	189,95 €
Blende Edelstahl graphit	Art.Nr. 918527	194,95 €

mit innenliegendem Bewegungsmelder, E27 max. 13 Watt
Blende Edelstahl gebürstet Art.Nr. 918526 229,95 €
Blende Edelstahl graphit Art.Nr. 918528 236,95 €

mit LED 12 Watt, warmweiß, 1200 Lumen
Blende Edelstahl gebürstet Art.Nr. 9253282 239,95 €
Blende Edelstahl graphit Art.Nr. 9253283 244,95 €

mit innenliegendem Bewegungsmelder und LED
Blende Edelstahl gebürstet Art.Nr. 9253281 284,95 €
Blende Edelstahl graphit Art.Nr. 9253284 289,95 €



Wandleuchte
Edelstahl, Glas opal, LxBxH 9x14x28 cm, 1x E27 max. 75 Watt
Edelstahl Art.Nr. 1147441 142,95 €
Anthrazit Art.Nr. 1147442 199,95 €

mit Bewegungsmelder 200°
Edelstahl Art.Nr. 9080121 199,95 €
Anthrazit Art.Nr. 9080122 199,95 €



Wandleuchte

Aluminiumdruckguss anthrazit, Edelstahl, Glas opal, HxBxT 20,5x16,5x10,5 cm, für LM E27 57 Watt ECO
Art.Nr. 9253124 269,95 €

mit Bewegungsmelder 360°
(LxBxT 32,5x16,5x10,5 cm)
Art.Nr. 9253125 349,95 €



LED-Wandleuchte
Edelstahl, Opalglas, LxBxH 4,5x14x28 cm, 12 Watt, 1200 Lumen, 3000 Kelvin
Edelstahl Art.Nr. 9384677 159,95 €

mit Bewegungsmelder
Art.Nr. 9384678 209,95 €

Edelstahl, anthrazit
Art.Nr. 9384679 159,95 €

mit Bewegungsmelder
Art.Nr. 9384680 209,95 €



Wandleuchte
Aluminiumdruckguss anthrazit, Edelstahl, Glas opal, HxBxT 26x26x10 cm, für LM E 27 57 Watt ECO
Art.Nr. 9253126 299,95 €

mit Bewegungsmelder 360° (LxBxT 36x26x10 cm)
Art.Nr. 9253127 379,95 €



Edelstahl Wandleuchte
Abdeckung Kunststoff weiß, HxBxT 27x24x9 cm, für ESL E27 14 Watt
Art.Nr. 881518 37,95 €

mit Bewegungsmelder
Art.Nr. 881519 52,95 €





Wandleuchte

Aluminiumdruckguss, Opalglas, HxBxT 25x25x9,5 cm

Blende Edelstahl gebürstet:

2x E27 max. 40 Watt

LED 12 Watt, warmweiß, 1200 Lumen

innenliegender Bewegungsmelder 1x E27 max 13 Watt

innenliegender Bewegungsmelder LED 12 Watt, warmweiß, 1200 Lumen

Art.Nr. 9253291 229,95 €

Art.Nr. 9253293 284,95 €

Art.Nr. 9253292 269,95 €

Art.Nr. 9253294 324,95 €

Blende Edelstahl graphit:

2x E27 max. 40 Watt

LED 12 Watt, warmweiß, 1200 Lumen

innenliegender Bewegungsmelder 1x E27 max 13 Watt

innenliegender Bewegungsmelder LED 12 Watt, warmweiß, 1200 Lumen

Art.Nr. 9253287 236,95 €

Art.Nr. 9253289 289,95 €

Art.Nr. 9253288 284,95 €

Art.Nr. 9253290 329,95 €

Blende hellgrau:

2x E27 max. 40 Watt

LED 12 Watt, warmweiß, 1200 Lumen

innenliegender Bewegungsmelder 1x E27 max 13 Watt

innenliegender Bewegungsmelder LED 12 Watt, warmweiß, 1200 Lumen

Art.Nr. 9543837 236,95 €

Art.Nr. 9543839 289,95 €

Art.Nr. 9543838 284,95 €

Art.Nr. 9543840 329,95 €



IP 44



Edelstahl-Wandleuchte

Abdeckung Kunststoff weiß,
inklusive Bewegungsmelder,
HxBxT 30,5x21x9 cm, für LM
E27 33 Watt ECO

Art.Nr. 9253209 81,95 €



IP 44

Edelstahl-Wandleuchte

Opalglas, HxBxT 22x22x4,5 cm,
inklusive LED 12 Watt, warmweiß, 1200 Lumen

Edelstahl Art.Nr. 9080106 165,95 €

Edelstahl pulverbeschichtet anthrazit Art.Nr. 9080107 165,95 €

mit Bewegungsmelder 180°

Edelstahl Art.Nr. 9384675 211,95 €

Edelstahl pulverbeschichtet anthrazit Art.Nr. 9384676 211,95 €



IP 44

Edelstahl-Wandleuchte

Opalglas, HxBxT 22x22x9 cm, für LM E27 46 Watt ECO

Edelstahl Art.Nr. 9080115 139,95 €

Edelstahl pulverbeschichtet anthrazit Art.Nr. 9080116 139,95 €

mit Bewegungsmelder 180°

Edelstahl Art.Nr. 9384681 187,95 €

Edelstahl pulverbeschichtet anthrazit Art.Nr. 9384682 187,95 €



IP 44



IP 44

LED-Wandleuchte

Aluminium, Abdeckung
Polycarbonat opal, schlagzäh IK10,
Abstrahlwinkel 120°,
inklusive PIR-Sensor,
LxBxT 24x24x11 cm, E27

graphit Art.Nr. 9424626 143,99 €

schwarz Art.Nr. 9424628 143,99 €

weiß Art.Nr. 9424629 143,99 €



LED-Wandleuchte

anthrazit, Aluminium, Abdeckung Kunststoff opal, mit 160°
HF-Sensor, mit Bluetooth zur Vernetzung von Leuchten-
gruppen, Erfassungsbereich bis zu 5 m, Grundlicht-Funktion,
dimmbar, Dämmerungseinstellung, LxBxH 13,4x13,4x8,7
cm, 9 Watt, 655 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 319319 249,95 €

LED-Wandleuchte sekundär (ohne HF-Sensor)

mit Bluetooth zur Vernetzung von Leuchtengruppen
(um diese Funktion zu nutzen wird eine Hauptleuchte
mit HF-Sensor benötigt)

Art.Nr. 319320 209,95 €



IP 44



LED-Stehleuchte

anthrazit, Aluminium, Abdeckung Kunststoff opal,
mit 160° HF-Sensor, mit Bluetooth zur Vernetzung von
Leuchtengruppen, Erfassungsbereich bis zu 5 m,
Grundlicht-Funktion, dimmbar, Dämmerungseinstellung,
9 Watt, 655 Lumen, 3000 Kelvin

LxBxH 13,6x14,6x60 cm
Art.Nr. 319317 339,95 €

LxBxH 13,6x14,6x90 cm
Art.Nr. 412840 359,95 €

LED-Stehleuchte sekundär (ohne HF-Sensor)

mit Bluetooth zur Vernetzung von Leuchtengruppen
(um diese Funktion zu nutzen wird eine Hauptleuchte
mit HF-Sensor benötigt)

LxBxH 13,6x14,6x60 cm
Art.Nr. 319318 299,95 €

LxBxH 13,6x14,6x90 cm
Art.Nr. 412839 329,95 €



IP 44



LED-Wandleuchte

Aluminium graphit, 10 Jahre Garantie auf Korrosion, schlagfeste Abdeckung IK10, inklusive LED, warmweiß, dimmbar

Leuchten rund, ØxT 27x7,7 cm, 7 Watt, 670 Lumen:

Standardversion	Art.Nr. 9253364	204,70 €
mit integriertem Dämmerungsschalter	Art.Nr. 9335611	242,80 €
mit integriertem Bewegungsmelder	Art.Nr. 151379	274,95 €

Leuchten rund, ØxT 32,5x7,7 cm, 19 Watt, 1990 Lumen:

Standardversion	Art.Nr. 9253365	282,- €
mit integriertem Dämmerungsschalter	Art.Nr. 9335613	320,10 €
mit integriertem Bewegungsmelder	Art.Nr. 9335614	353,50 €

Leuchten quadratisch, LxBxT 24x24x7,7 cm, 7 Watt, 630 Lumen:

Standardversion	Art.Nr. 9253368	204,70 €
mit integriertem Dämmerungsschalter	Art.Nr. 9335617	242,80 €
mit integriertem Bewegungsmelder	Art.Nr. 9335618	274,95 €

Leuchten quadratisch, LxBxT 31x31x7,7 cm, 21 Watt, 1980 Lumen:

Standardversion	Art.Nr. 9253369	282,- €
mit integriertem Dämmerungsschalter	Art.Nr. 9335619	320,10 €
mit integriertem Bewegungsmelder	Art.Nr. 9335620	353,50 €

Leuchten rechteckig, LxBxT 32x18x7,7 cm, 7 Watt, 670 Lumen:

Standardversion	Art.Nr. 9253366	204,70 €
mit integriertem Dämmerungsschalter	Art.Nr. 9335615	242,80 €
mit integriertem Bewegungsmelder	Art.Nr. 9335616	274,95 €



IP 65



IP 65

Wandleuchte

Aluminium, schlagfeste Abdeckung, HxBxT 32x17,6x8 cm

für LM E27 46 Watt ECO

graphit	Art.Nr. 758524	99,95 €
schwarz	Art.Nr. 758525	99,95 €
weiß	Art.Nr. 758526	99,95 €



Wandleuchte

Aluminium, schlagfeste Abdeckung, HxBxT 24x24x8 cm für LM E27 46 Watt ECO

graphit	Art.Nr. 758515	105,90 €
schwarz	Art.Nr. 758516	105,90 €
weiß	Art.Nr. 758517	105,90 €

inklusive LED 11 Watt, warmweiß, 690 Lumen

graphit	Art.Nr. 9031807	188,- €
schwarz	Art.Nr. 9031806	188,- €
weiß	Art.Nr. 9031805	188,- €

HxBxT 31x31x9 cm, inklusive LED 14 Watt, warmweiß, 1540 Lumen

graphit	Art.Nr. 9102807	242,95 €
schwarz	Art.Nr. 9102806	242,95 €
weiß	Art.Nr. 9102805	242,95 €

IP 65



Briefkasten

anthrazit, Stahl pulverbeschichtet, Leisten Edelstahl gebürstet, mit Zeitungsfach, inkl. Klappendämpfer, LxBxH 37x37x10,5 cm

Art.Nr. 451300 99,95 €





IP 44

P Solar Hausnummernleuchte
schwarz, Kunststoff, inkl. Zahlen und Buchstaben Klebesatz, BxHxT 18x23x6 cm, 0,2 Watt, 14 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9494224 69,95 €



LED-Hausnummernleuchte

Aluminiumguss anthrazit, Abdeckung Acryl weiß, mit Nummernset, HxBxT 20x16x4,5 cm, inklusive LED 6 Watt, warmweiß, 600 Lumen
Art.Nr. 9102870 134,95 €

IP 54



IP 44

P Solar-Wandleuchte
anthrazit, inklusive Bewegungsmelder, TxD 6,2x17,6 cm, 3 Watt, 85 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9376789 68,95 €



Paketkasten

anthrazit, Stahlblech pulverbeschichtet, separates Brief und Paketfach, Paketfach mit Klappenmechanismus, für maximale Paketgröße 37,5x20x30 cm, inkl. 2 Schlüssel und Befestigungs-/Montageset, BxHxT: 50x112x37 cm
Art.Nr. 9544014 449,95 €



LCD Edelstahl-Briefkasten
Korpus schwarz pulverbeschichtet, LxBxH 37x31x10 cm
Art.Nr. 9253295 199,95 €



switch

IP 54

LED-Hausnummernleuchte
Polycarbonat matt, Farbtemperatur (3000/4000 Kelvin) einstellbar, mit einstellbaren Dämmerungsschalter, schlagzäh IK08, Abstrahlwinkel 120°, LxBxH 27,5x27,5x6,4 cm, 3 Watt, 270/280 Lumen
weiß Art.Nr. 451336 99,95 €
schwarz Art.Nr. 451337 99,95 €
Klebeziffern 0-9 Art.Nr. 451336 12,95 €
Klebeziffern A-F Art.Nr. 451337 6,95 €

LCD LED-Wandleuchte
Opalglas, Edelstahl, graphit, Korpus pulverbeschichtet, BxHxT: 26x26x5 cm, 12 Watt, 1200 Lumen, 3000 Kelvin
quadratisch Art.Nr. 9391263 172,95 €

integrierter Bewegungsmelder Art.Nr. 9391264 196,95 €

rechteckig LxBxT 30x17x4,5 cm Art.Nr. 319257 174,95 €

mit innenliegendem Bewegungsmelder Art.Nr. 319258 199,95 €



IP 44





LED-Wandleuchte

Abdeckung Kunststoff anthrazit/weiß,
inklusive Dämmerungssensor,
Klebezißern beiliegend, HxBxT 21,5x21,5x7 cm,
inklusive LED 8,2 Watt, warmweiß, 820 Lumen
Art.Nr. 9253210 83,95 €



RZB LED-Hausnummernleuchte

Armatur Kunststoff weiß, Diffusor
Kunststoff opal seidenmatt, LxBxH 22,6x22,6x7 cm,
inklusive LED 4 Watt, neutralweiß, 230 Lumen

Art.Nr. 973286 109,95 €

mit Dämmerungsschalter
(Ein ca. 5 Lux, Aus ca. 40 Lux)

Art.Nr. 973287 169,95 €

Klebezißern müssen separat bestellt werden



LED-Hausnummernleuchte

Aluminiumguss, anthrazit, Abdeckung Acryl
weiß, mit Dämmerungssensor,
mit Nummernset, HxBxT 21x16x6 cm,
inklusive LED 9 Watt, warmweiß, 850 Lumen
Art.Nr. 6148809 114,95 €



Wandleuchte

Edelstahl, Aluminium-Druckguss Opalglas, BxHxT 17x29x9,5 cm

Edelstahl gebürstet, 1x E27 max. 75 Watt Art.Nr. 9335522 159,95 €

Edelstahl graphit, 1x E27 max. 75 Watt Art.Nr. 9335524 159,95 €

Edelstahl gebürstet, LED 12 Watt, 1200 Lumen, 3000 Kelvin Art.Nr. 9335518 199,95 €

Edelstahl graphit, LED 12 Watt, 1200 Lumen, 3000 Kelvin Art.Nr. 9335520 209,95 €

mit innenliegenden Bewegungsmelder

Edelstahl gebürstet, 1x E27 max. 13 Watt Art.Nr. 9335523 194,95 €

Edelstahl graphit, 1x E27 max. 13 Watt Art.Nr. 9335525 199,95 €

Edelstahl gebürstet, LED 12 Watt, 1200 Lumen, 3000 Kelvin Art.Nr. 9335519 244,95 €

Edelstahl graphit, LED 12 Watt, 1200 Lumen, 3000 Kelvin Art.Nr. 9335521 244,95 €

DOTLUX LED-Hausnummernleuchte

grau, Aluminium pulverbeschichtet,
Abdeckung PC gefrostet, mit deaktivierbaren
Dämmerungsschalter, LxBxT: 23,5x23,5x6,5 cm,
6 Watt, 550 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9415338 219,95 €

Klebesatz 3x Zahlen, 2x Buchstaben, schwarz

Art.Nr. 9340387 21,95 €



albert Wand-/Deckenleuchte

anthrazit, Edelstahl lackiert, Opalglas,
LxBxH 25x14x23 cm, 1x E27 mit
360° Bewegungsmelder, LxBxH
25x15x28,5 cm

Art.Nr. 319207 299,95 €



Wandleuchte

Aluminium, Opalglas, HxBxT 29x17x9 cm

Edelstahl gebürstet, für LM E27 max. 75 Watt Art.Nr. 918532 199,95 €

Edelstahl graphit, für LM E27 max. 75 Watt Art.Nr. 6148712 206,95 €

Edelstahl hellgrau, für LM E27 max. 75 Watt Art.Nr. 9543841 212,95 €

Edelstahl gebürstet, LED 12 Watt, 1200 Lumen, 3000 Kelvin Art.Nr. 918533 248,95 €

Edelstahl graphit, LED 12 Watt, 1200 Lumen, 3000 Kelvin Art.Nr. 6148708 249,95 €

Edelstahl hellgrau, LED 12 Watt, 1200 Lumen, 3000 Kelvin Art.Nr. 9543843 259,95 €

mit innenliegenden Bewegungsmelder

Edelstahl gebürstet, E27 max. 13 Watt Art.Nr. 846384 244,95 €

Edelstahl graphit, E27 max. 13 Watt Art.Nr. 846385 249,95 €

Edelstahl hellgrau, E27 max. 13 Watt Art.Nr. 9543842 254,95 €

Edelstahl gebürstet, LED 12 Watt, warmweiß, 1200 Lumen Art.Nr. 9253285 289,95 €

Edelstahl graphit, LED 12 Watt, warmweiß, 1200 Lumen Art.Nr. 9253286 299,95 €

Edelstahl hellgrau, LED 12 Watt, warmweiß, 1200 Lumen Art.Nr. 9543844 299,95 €



LED-Wandleuchte

Aluminiumdruckguss,
anthrazit, HxB 14x14 cm,
inklusive LED 3,5 Watt,
warmweiß, 330 Lumen

Art.Nr. 881705 84,95 €

TRIO LED-Wandleuchte

anthrazit, Aluminiumdruckguss, Glas
Kunststoff opal, LxBxH 9,5x9x36 cm,
10,5 Watt, 1300 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9428008 84,95 €





RZB LED-Wandleuchte

Aluminiumdruckguss,
anthrazit metallic, Diffusor Kunststoff
Polycarbonat opal, HxBxT 25x11x10,3 cm,
inklusive LED 13 Watt,
warmweiß, 810 Lumen

Art.Nr. 760435 184,95 €

© Fotostudio Lippmann



LCD Wandleuchte

Glas opal, HxBxT 32x17x9 cm
für LM E27 57 Watt ECO

Edelstahl Art.Nr. 9102747 159,95 €
graphit Art.Nr. 9391274 166,95 €

mit innenliegendem Bewegungsmelder,
für LM E27 max. 13 Watt

Edelstahl Art.Nr. 9102748 199,95 €
graphit Art.Nr. 9391275 206,95 €

inklusive LED 12 Watt, warmweiß,
1200 Lumen, 3000 Kelvin

Edelstahl Art.Nr. 9102741 209,95 €
graphit Art.Nr. 9391265 212,95 €

mit innenliegendem Bewegungsmelder,
inklusive LED 12 Watt, warmweiß,
1200 Lumen, 3000 Kelvin

Edelstahl Art.Nr. 9102742 244,95 €
graphit Art.Nr. 9391266 249,95 €



Wandleuchte

Aluminium, schlagfeste
Abdeckung, ØxT 27x11 cm
für LM E27 46 Watt ECO

graphit Art.Nr. 758519 99,95 €
schwarz Art.Nr. 758520 99,95 €
weiß Art.Nr. 758518 99,95 €



BRUMBERG LED-Wandleuchte

Aluminium, Abdeckung Kunststoff opal,
mit wechselbaren magnetischen Frontplatten zur
Lichtverteilung indirekt oder direkt/indirekt,
ØxT 14,5x4,7 cm, inklusive LED 9 Watt,
warmweiß, 665 Lumen

struktur-schwarz Art.Nr. 9102597 146,95 €
struktur-weiß Art.Nr. 9102598 146,95 €

IP
44



albert Wandleuchte

Aluminiumguss, Glas opal, ØxT 28x10,5 cm,
für LM E27 57 Watt ECO

weiß Art.Nr. 696705 234,95 €

schwarz Art.Nr. 696704 234,95 €

albert LED-Wandleuchte

anthrazit, Aluminiumdruckguss, Glas satiniert, TxØ:
7x15 cm, 5 Watt, 480 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9544005 339,95 €

mit integrierten Präsenzmelder, BxHxT: 15x24x7 cm

Art.Nr. 9544006 399,95 €



RZB Wand-/Deckenleuchte

Aluminiumdruckguss,
silber metallic, Kristallglas
seidenmatt, ØxT 26,8x10 cm,
für LM E27 57 Watt ECO

Art.Nr. 9260051 219,95 €

IP
66



LEDWANCE LED-Wand-/Deckenleuchte

PC-Gehäuse, Abdeckung weiß, schlagzäh IK10,
Lichtfarbe und Leistung per DIP-Schalter einstellbar,
ØH 31,2x7,3 cm, 10-17 Watt, 1400-2270 Lumen,
3000/4000 Lumen, 3000/4000 Kelvin

weiß Art.Nr. 9605822 78,95 €

schwarz Art.Nr. 9605821 78,95 €

Halbvisierring, weiß Art.Nr. 9605812 29,95 €

Halbvisierring, schwarz Art.Nr. 9605811 29,95 €





BRUMBERG LED-Wandleuchte
schwarz, einstellbare Lichtfarbe über DIP-Schalter, ØxT 25x5,8 cm, 12 Watt, 720 Lumen, 3000/4000/5700 Kelvin, inklusive LED

Art.Nr. 9336126 148,95 €

ØxT 25x7 cm, 12 Watt, 680 Lumen

Art.Nr. 9336125 158,95 €

LED-Deckenleuchte

Kunststoff, weiß, Abdeckung Kunststoff weiß, inklusive Passiv-Infrarot Sensor mit Reichweite von 2 - 8 m in 4 Richtungen (je 90°) einstellbar, max. 10 Leuchten vernetzbar, inklusive Dämmerungseinstellung, Dauerlichtfunktion und Zeiteinstellung, schlagzäh IK07, HxØ: 69x310 mm, 14 Watt, 1430 Lumen

3000 Kelvin Art.Nr. 9436109 209,95 €
4000 Kelvin Art.Nr. 9436108 209,95 €



Wandleuchte

Stahl verzinkt, Glas klar, HxT 31x31 cm, für LM E27 46 Watt ECO

Art.Nr. 543965 65,50 €



Wandleuchte

Stahl verzinkt, schwarz, Glas klar, HxBxT 25x30x38 cm, für LM E27 46 Watt ECO

Art.Nr. 9102652 67,95 €



Edelstahl-Wandleuchte

mit Opalglas, ØxH 10,3x35,5 cm, für LM E27 57 Watt ECO (Leuchte ohne BWM benötigt zusätzlich LM E27 PAR20 max. 50 Watt)

Art.Nr. 7808022 329,95 €

mit Bewegungsmelder

Art.Nr. 7820038 389,95 €



LED-Deckenleuchte

IP65, weiß, Polycarbonatstruktur, mit integrierten HF-Sensor, 27 Watt, 2150 Lumen, 3000 Kelvin LxBxH 28x28x6,5 cm

Art.Nr. 9490364 99,95 €

HxØ: 6,5x28 cm

Art.Nr. 9490405 99,95 €

mit integrierten HF-Sensor

LxBxH 28x28x6,5 cm

Art.Nr. 9490365 122,95 €

LxBxH 28x28x6,5 cm

Art.Nr. 9490406 122,95 €



Edelstahl-Wandleuchte

Glas klar, HxBxT 30x18x22 cm, für LM E27 46 Watt ECO

Art.Nr. 881521 57,95 €

mit Bewegungsmelder, HxBxT 36x18x22 cm

Art.Nr. 881520 82,95 €



Wandleuchte

IP44, Aluminiumguss, schwarz, Opalglas, ØxHxT 27x34,5x34 cm, für LM E27 57 Watt ECO

Art.Nr. 7807893 199,95 €

mit Bewegungsmelder

Art.Nr. 7807892 329,95 €



Universal-Eckbefestigung

schwarz-matt, geeignet für Innen- u. Außenecken, BxHxT: 10,6x10x1,5 cm, Art.Nr. 9404408 45,95 €





ESYLUX® Wandleuchte

Unterteil Kunststoff, mit Bewegungsmelder 130°, HxBxT 27,5x18,5x25 cm, für LM E27 77 Watt ECO

schwarz, mit Blasenglas Art.Nr. 091415 109,95 €
weiß, mit Blasenglas Art.Nr. 091414 109,95 €

schwarz, mit Opalglas Art.Nr. 599593 109,95 €
weiß, mit Opalglas Art.Nr. 599592 109,95 €



IP 65

LED-Wandleuchte

anthrazit, Aluminium
pulverbeschichtet, Floatglas klar,
Abstrahlung nach unten und oben,
LxBxH 20,7x7,5x11 cm,
2x5 Watt, 800 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9384690 129,95 €



LED-Wandleuchte


Aluminium anthrazit, mit Kristallglas,
LxBxH 12x12x13,2 cm, 10 Watt,
710 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9384692 153,95 €

LxBxH 12x12x14,5 cm, 2x 10 Watt, 1450 Lumen
Art.Nr. 9384693 176,95 €



IP 65



BÖHMER Wandleuchte

anthrazit, Aluminium, Abdeckung PC rauchgrau

LxBxT 20x11x16 cm, 1x E27 max. 15 Watt
Art.Nr. 456990 49,95 €

inkl. 100° Bewegungsmelder mit max. 6m Erfassungsreichweite,
LxBxT 24x11x16 cm, 1x E27 max. 15 Watt
Art.Nr. 456991 82,95 €



BÖHMER Wandleuchte

anthrazit, Aluminium, Abdeckung PC rauchgrau

LxBxT 33x11x11 cm, 1x E27 max. 15 Watt
Art.Nr. 456992 46,95 €

inkl. 100° Bewegungsmelder mit max. 6m Erfassungsreichweite,
LxBxT 33x11x11 cm, 1x E27 max. 15 Watt
Art.Nr. 9384690 79,95 €



BÖHMER Wandleuchte

titan-silber, Aluminium, Abdeckung PC opal

LxBxT 20x11x16 cm, 1x E27 max. 15 Watt
Art.Nr. 456990 49,95 €

inkl. 100° Bewegungsmelder mit max. 6m Erfassungsreichweite,
LxBxT 24x11x16 cm, 1x E27 max. 15 Watt
Art.Nr. 456991 82,95 €



BÖHMER Wandleuchte

titan-silber, Aluminium, Abdeckung PC opal

LxBxT 33x11x11 cm, 1x E27 max. 15 Watt
Art.Nr. 456992 46,95 €

inkl. 100° Bewegungsmelder mit max. 6m Erfassungsreichweite,
LxBxT 33x11x11 cm, 1x E27 max. 15 Watt
Art.Nr. 9384690 79,95 €



IP 65

LED-Wandleuchte

Aluminium anthrazit, mit Lupenglas,
LxHxØ 12,1x7,8x10,7 cm, 2x 6 Watt,
1280 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9384691 123,95 €



LED-Deckenleuchte

HxØ 3,6x10,7 cm, 6 Watt, 540 Lumen

Art.Nr. 319224 119,95 €





TRIO LED-Wandleuchte

Aluminiumdruckguss, anthrazit, HxBxT 10x30x9 cm, inklusive LED 6 Watt, warmweiß, 580 Lumen, mit Bewegungsmelder

Art.Nr. 881715

184,95 €



LED-Wandleuchte

anthrazit, Aluminiumdruckguss, Glas klar, Leuchtenkopf um 190° nach oben und unten schwenkbar, LxBxH 8x20,4x10,7 cm, 10 Watt, 1000 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9436804

146,95 €



BÖHMER LED-Wandleuchte

anthrazit, Aluminium, Kunststoffglas, LxBxT 14x16x11 cm, 12,5 Watt, 900 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 319219

129,95 €

LED-Pollerleuchte, LxBxH 11x16x65 cm

Art.Nr. 319211

184,95 €



LED-Edelstahl-Wandleuchte

mit Opalglas, HxBxT 13x19x14 cm, inklusive LED 6 Watt, warmweiß, 450 Lumen

Art.Nr. 758380

189,95 €



nordlux LED-Wandleuchte

weiß, Aluminiumguss, Abdeckung opal

BxHxT: 26x6,8x6,8 cm, 8 Watt, 650 Lumen, 3000 Kelvin

weiß Art.Nr. 9543926

109,95 €

schwarz Art.Nr. 9543927

109,95 €

BxHxT: 36x6,8x6,8 cm, 12 Watt, 850 Lumen, 3000 Kelvin

schwarz Art.Nr. 9543929

139,95 €



LED-Wandleuchte

Aluminium, graphit, Diffusor Glas, Abstrahlung nach unten und oben 110°, HxBxT 6x32x10 cm, inklusive LED 10 Watt, warmweiß, 550 Lumen, dimmbar

Art.Nr. 6148783

207,10 €



LED-Wandleuchte

graphit, Aluminium Floatglas up/down je 90°, BxHxT 7x21x12 cm, 2x 7,5 Watt, 2x 600 Lumen, 3000 Kelvin, inklusive LED

Art.Nr. 9335517

131,95 €

TRIO LED-Wandleuchte

Aluminium-Druckguss anthrazit, Abstrahlung nach oben und unten, HxBxT 7x23,2x13,5 cm, inklusive LED 11 Watt, warmweiß, 1100 Lumen

mit Bewegungsmelder

Art.Nr. 9253424

109,95 €

Art.Nr. 9253425

124,95 €



LED-Wandleuchte

Aluminium, anthrazit, HxBxT 5x50x4,9 cm, inklusive LED 37 Watt, warmweiß, 2590 Lumen

Art.Nr. 6148774

249,95 €



LED-Wandleuchte

anthrazit, Aluminium, Diffusor Glas, BxHxT: 25x6x6 cm, 15 Watt, 1140 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9544012

129,95 €



TRIO LED-Wandleuchte

anthrazit, Aluminiumdruckguss, Abdeckung Kunststoff weiß, BxHxT: 23x15x12 cm, 13 Watt, 1300 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9543988

99,95 €





LCD LED-Wandleuchte

anthrazit, Aluminium pulverbeschichtet, Glas klar, Lichtaustritt von 0°-100° stufenlos einstellbar, LxBxH 11,4x18,2x4,5 cm, 9 Watt, 910 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 451299

129,95 €

IP 65



LCD LED-Wandleuchte

Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Diffusor Floatglas, 90° Abstrahlung nach unten und oben, BxHxT 16x16x6,4 cm, 2x 5 Watt, 2x 500 Lumen, 2700/3200/4000 Kelvin

graphit

Art.Nr. 451419

119,95 €

weiß

Art.Nr. 451420

119,95 €



switch

IP 54



LCD LED-Wandleuchte

Aluminiumdruckguss, Lupenglas, 70° Abstrahlung nach unten und oben, 2-fach Kabeleinführung, BxHxT 10x10x13,2 cm, 2x 5 Watt, 2x 620 Lumen, 2700/3200/4000 Kelvin

graphit

Art.Nr. 451417 138,95 €

aluminium gebürstet

Art.Nr. 451418 138,95 €



switch

IP 54



LED-Wandleuchte

Aluminiumdruckguss, Optik Polycarbonat, Abstrahlwinkel einstellbar 15/30/45/60°, Lichtaustritt nach unten und oben ist individuell abschaltbar, schlagzäh IK10, dimmbar, LxBxH 12x11x12 cm, 8 Watt, 340 Lumen, 3000 Kelvin

graphit

Art.Nr. 249447

137,95 €

schwarz

Art.Nr. 9424638

137,95 €

corten

Art.Nr. 452827

157,95 €

IP 65



LED-Wandleuchte

Aluminiumdruckguss, Optik Polycarbonat, Abstrahlwinkel einstellbar 10/36/56/76°, Lichtaustritt nach unten und oben ist individuell abschaltbar, schlagzäh IK10, dimmbar, 32 Watt, 1010 Lumen, 3000 Kelvin, LxBxH 20,5x20,5x12,5 cm

weiß

Art.Nr. 292370

242,95 €

schwarz

Art.Nr. 292376

242,95 €

graphit

Art.Nr. 292373

242,95 €

IP 65




LCD LED-Wandleuchte

Aluminiumdruckguss graphit, Floatglas, Abstrahlung nach unten und oben 75°, HxBxT 9x18,8x12,5 cm, inklusive LED 4x 3,5 Watt, warmweiß, 960 Lumen

Art.Nr. 9253299

167,95 €

IP 65



LCD LED-Wandleuchte

Aluminiumdruckguss graphit, Floatglas, Schwenkbereich 30°, Abstrahlwinkel 48°, HxBxT 13x13x16 cm, inklusive LED 10 Watt, warmweiß, 745 Lumen

Art.Nr. 9131051

131,95 €

IP 65



LCD LED-Wandleuchte

Aluminium, Glas klar, Abstrahlung nach unten und oben jeweils 40°, HxBxT 12,5x4,3x9 cm, inklusive LED 2x 4 Watt, warmweiß, 320 Lumen pro LED

Blende Edelstahl

Art.Nr. 918530

119,95 €

Blende Aluminium graphit

Art.Nr. 918529

107,95 €

IP 54



LED-Wandleuchte

Aluminium, graphit, direkt-/indirekt strahlend, Blende verstellbar, LxBxH 15x10x7 cm, 9 Watt, 810 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 553603

234,95 €

IP 54





LED-Wandleuchte

anthrazit, Aluminiumdruckguss, Abstrahlung nach unten und oben, LxBxT 15x6,8x9,3 cm, exkl. 2x GU10 max. 2x 11 Watt,

Art.Nr. 936452 86,95 €

IP 44



LED-Wandleuchte

IP65, Aluminiumdruckguss graphit, Glas, Abstrahlwinkel 80°, 3000 Kelvin


BxHxT 11x10x12 cm, 6,25 Watt, 625 Lumen

Art.Nr. 9436173 139,95 €

BxHxT 11x12x12 cm, 2x 6,25 Watt, 2x 625 Lumen

Art.Nr. 9436172 164,95 €

IP 65



LED-Wandleuchte

dunkelgrau, Aluminiumdruckguss, einstellbare Abstrahlung nach unten und oben 0-90°, 6 Watt, 200 Lumen, 3000 Kelvin, inklusive LED

LxBxH 7,9x11x17,2 cm

Art.Nr. 9268026 99,95 €

LxBxH 14x10,5x14,5 cm

Art.Nr. 9268027 99,95 €



IP 54



Einstellbare Abstrahlwinkel



IP 54



LED-Anbau-Downlight

anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss, Abdeckung Glas klar, LxBxH 9x9x9 cm, 9 Watt, 590 Lumen, warmweiß, inklusive LED

Art.Nr. 664449

189,95 €



IP 54



Wandleuchte

Aluminiumdruckguss graphit, Floatglas, Abstrahlung nach unten, BxHxT 70x100x80 mm, GU10 max. 7 Watt

Art.Nr. 9436169

64,95 €



LCD LED-Wandleuchte
Abstrahlwinkel 38°, LxØ: 18x9 cm,
15 Watt, 1680 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9543833 123,95 €

IP 65



IP 54

LCD LED-Wandleuchte
schwarz, Floatglas,
Aluminiumdruckguss,
LxØ: 14x6,8 cm, 6 Watt,
806 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9391262 85,95 €



LCD LED-Wandleuchte
Floatglas, Abstrahlung nach unten und oben
jeweils 110°, HxBxT 16x10x6,5 cm, inklusive
LED 2x 6 Watt, warmweiß,
456 Lumen pro LED
Edelstahl
Art.Nr. 9102745 156,95 €

Aluminium, graphit
Art.Nr. 9436168 126,95 €

IP 54

LED-Wandleuchte
Aluminium, einstellbarer
Abstrahlwinkel nach oben und unten,
LxBxH 12x12x12 cm, 2x 6 Watt,
2x 425 Lumen, 3000 Kelvin
anthrazit Art.Nr. 258459 176,95 €
weiß Art.Nr. 258460 176,95 €



IP 65

LED-Wandleuchte
Aluminium, graphit, Abdeckung Glas,
ØxT 11x3,5 cm, inklusive LED 4 Watt,
warmweiß, 120 Lumen
Art.Nr. 6148786 121,50 €



LCD LED-Wandleuchte
graphit, Aluminiumdruckguss,
Lupenglas, 100° Abstrahlung nach
unten und oben, Lichtfarbe per DIP-
Schalter einstellbar, 2-fach Kabelein-
führung, Feuchtigkeitssausgleichs-
ventil, dimmbar, BxHxT 7,6x20x9,3
cm, 2x 9 Watt, 1150-1700 Lumen,
3000/4000/5000 Kelvin
Art.Nr. 451416 149,95 €



IP 65



IP 54

PARAS LED-Wandleuchte
weiß, Aluminium, Abdeckung Methacrylat
strukturiert weiß, Farbwiedergabe CRI>90,
LxH 62,5x8,5 cm, 17 Watt, 1390 Lumen, 3000 Kelvin
weiß Art.Nr. 451388 142,95 €
dunkelgrau Art.Nr. 451389 142,95 €

LxH 102,5x8,5 cm, 22 Watt, 2235 Lumen, 3000 Kelvin
weiß Art.Nr. 451390 189,95 €
dunkelgrau Art.Nr. 451391 189,95 €



IP 65

IP 54




LCD LED-Wandleuchte
graphit, Aluminium-
druckguss pulverbeschichtet,
Diffusor Floatglas, mit integrierten
Bewegungsmelder 140°,
BxHxT: 9x26x6 cm, 15 Watt,
2x 1500 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9543831 117,95 €



IP 65

LCD LED-Wandleuchte
graphit, Aluminium-druckguss,
Floatglas, Abstrahlung nach unten
und oben, Abstrahlwinkel 25°,
BxHxT: 5,7x20x6,9 cm, 2x 7 Watt,
2x 400 Lumen, 2700 Kelvin
Art.Nr. 9543832 139,95 €



IP 44

nordlux Wandleuchte
schwarz, Kunststoff, Abdeckung Kunststoff
weiß, x10,5 cmx23,8 cm Ø 19 cm, IP44,
1x E27 max. 10 Watt
Art.Nr. 452790 43,95 €





IP 54



LED-Wandleuchte

anthrazit, Aluminiumdruckguss

BxHxT: 5x50x6,5 cm, 7,5 Watt, 800 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9428037 71,95 €

BxHxT: 9x61,5x6,5 cm, 9 Watt, 900 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9543987 86,95 €



IP 54



LED-Wandleuchte

Aluminiumdruckguss anthrazit, Abstrahlung nach oben und unten, HxBxT 14x14x5 cm, inklusive LED 2x 3 Watt, warmweiß, 180 Lumen pro LED

Art.Nr. 881713 124,95 €

DOTLUX LED-Wandleuchte

IP65, Aluminium, Abdeckung PC, asymmetrische Abstrahlung nach unten und oben, LxBxH 17,5x9x3,1 cm, 10 Watt, 940 Lumen, 3000 Kelvin

schwarz Art.Nr. 9479147 99,95 €
weiß Art.Nr. 9479148 99,95 €

IP 65



IP 65



LED-Wandleuchte

IP65, Aluminiumdruckguss graphit, Floatglas, Abstrahlung nach unten und oben jeweils einstellbar von 30° bis 130°, HxBxT 9x11x13 cm, inklusive LED 7 Watt, warmweiß, 540 Lumen

Art.Nr. 9102744 143,95 €



IP 54



IP 54



LED-Wandleuchte

IP54, Aluminium anthrazit, Lichtverteilung oben und unten einstellbar von 0 bis 110°, HxBxT 10,5x10x11,9 cm, inklusive LED 2x 5 Watt, warmweiß, 408 Lumen pro LED

Art.Nr. 918531 129,95 €



LED-Wandleuchte

Aluminiumdruckguss, Floatglas, Abstrahlung nach unten und oben 110°, mit den beigelegten Reflektorföhlen kann der Abstrahlwinkel nach oben und unten auf 40° begrenzt werden, HxBxT 11,2x10,8x10,8 cm, inklusive LED 2x 7 Watt, warmweiß, 700 Lumen pro LED

Blende Edelstahl Art.Nr. 6148709 156,95 €
Blende Aluminiumdruckguss graphit Art.Nr. 6148710 126,95 €
Blende weiß Art.Nr. 9253296 126,95 €



Wandleuchte

Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas, Abstrahlung nach unten und oben, BxHxT: 9x10x9 cm, G9 max. 33 Watt

Edelstahl Art.Nr. 9475924 82,50 €
graphit Art.Nr. 9475925 58,50 €



nordlux Wandleuchte

Metall, HxTxØ 11,3x14,7x11,5 cm, 1x GU10 max. 35 Watt

schwarz Art.Nr. 452786 36,95 €
grau Art.Nr. 452787 36,95 €
verzinkt Art.Nr. 452788 43,95 €
messing Art.Nr. 452789 76,95 €

IP 44



IP 54





IP 54



LED-Wandleuchte

anthrazit, Aluminiumdruckguss, inklusive 350 mA Betriebsgerät, 3 Watt, 298 Lumen, 3000 Kelvin
eckig, LxHxT: 16x16x3 cm Art.Nr. 9404693 114,95 €
rund, TxØ 3,5x16 cm Art.Nr. 9404692 114,95 €



LED-Wandleuchte

IP65/54, schwarz, Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckung Kunststoff klar, von 15-120° einstellbarer Abstrahlwinkel, Lichtaustritt nach unten und oben per DIP-Schalter auch einzeln schaltbar, Lichtfarbe (2700/3000/4000 Kelvin) per DIP-Schalter einstellbar, dimmbar, inkl. 2 Schukosteckdosen, LxBxH 16,5x13x12,5 cm, 10 Watt, 650 Lumen
Art.Nr. 9562077 119,95 €

ohne Steckdosen

Art.Nr. 9562076 99,95 €



IP 65

IP 54



IP 65



LED-Wandleuchte

anthrazit, Aluminiumdruckguss, Glas satiniert, 3000 Kelvin
LxBxT 11,5x11,5x4 cm, 5 Watt, 150 Lumen
Art.Nr. 9436806 114,95 €

LxBxT 18x18x4 cm, 8 Watt, 300 Lumen
Art.Nr. 9436807 139,95 €



IP 65



LED-Wandleuchte

anthrazit, Aluminiumdruckguss, Glas satiniert, LxBxT 11,5x25x4 cm, 10 Watt, 350 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9436805 154,95 €



IP 65



LED-Wandleuchte

anthrazit, Aluminiumdruckguss, Glas satiniert, TxØ 4x18 cm, 8 Watt, 300 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9436809 129,95 €

AUSSENLEUCHTEN

PERFORMANCE LIGHTING

LED-Wandleuchte

anthrazit, Aluminium, Glas klar, HxBxT 10x20x10 cm, inklusive LED, neutralweiß

Abstrahlwinkel nur unten 120°, LED 12,5 Watt, 765 Lumen
Art.Nr. 9072190 179,95 €

Abstrahlwinkel oben und unten 88°, LED 23 Watt, 910 Lumen
Art.Nr. 9072194 214,95 €

IP 65



LED-Wandleuchte

anthrazit, Aluminiumdruckguss, Abstrahlung nach unten und oben je 80°, LxBxT 16,5x9,5x6,7 cm, 2x 5 Watt, 2x 450 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9446601 159,95 €
inkl. einstellbaren 120° Sensor
Art.Nr. 9446602 199,95 €

Abdeckung 20°/45°/20°

Art.Nr. 9446121 9,50 €

Abdeckung 45°

Art.Nr. 9446112 9,50 €

Abdeckung 60°

Art.Nr. 9446119 9,50 €

Abdeckung 90°

Art.Nr. 9446120 9,50 €



IP 65





LED-Edelstahl-Wandleuchte

nach oben und unten abstrahlend,
HxT 20x9,5 cm, inklusive LED
2x GU10 3 Watt, tauschbar, warm-
weiß, 240 Lumen pro LED

Art.Nr. 6148594 52,95 €

IP
44



LED-Edelstahl-Wandleuchte

Abstrahlung nach unten,
HxT 15x9,5cm, inklusive LM inklusive
LED GU10 3 Watt, tauschbar,
warmweiß, 240 Lumen

Art.Nr. 6148593 42,95 €

IP
44



LED-Wandleuchte

Abdeckung Kunststoff satiniert, Abstrahlung nach
oben und unten, HxT 20,5x9,5 cm, inklusive LED
GU10 2x 2,8 Watt, tauschbar, neutralweiß, 250
Lumen pro LED

Edelstahl Art.Nr. 9102637 52,95 €
schwarz Art.Nr. 9279308 49,95 €

IP
54



LED-Wandleuchte

graphit, Aluminiumguss, Glas,
Abstrahlung nach unten und oben,
Abstrahlwinkel 36°, BxHxT: 10x22x10 cm,
24 Watt, 1320 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9543828 339,95 €

Blendschutz, 2-er Set, BxHxT: 10x8x10 cm

Art.Nr. 9543829 32,95 €

IP
65



IP
65



LED-Wandleuchte

IP65, graphit, Aluminiumdruckguss,
BxTxH 9x14,7x12,5 cm, 1xGU10
max. 35 Watt

Art.Nr. 9404719 121,40 €

Lichtaustritt nach unten und oben,

BxTxH 9x14,7x22,5 cm, 2xGU10 max. 35 Watt

Art.Nr. 9404720 172,60 €



Deckenleuchte

IP65, Aluminium, ØxH 9x12 cm,
für LM GU10 35 Watt

graphit Art.Nr. 758534 101,50 €
schwarz Art.Nr. 758533 101,50 €
weiß Art.Nr. 758535 101,50 €

IP
65



Wandleuchte

IP65, Aluminium, HxT 12x14,7 cm,
für LM GU10 35 Watt

graphit Art.Nr. 758531 113,05 €
schwarz Art.Nr. 758530 113,05 €
weiß Art.Nr. 758532 113,05 €

IP
65



Wandleuchte

IP65, Aluminium, HxT 21,5x14,7 cm,
Abstrahlung nach oben und unten,
für LM 2x GU10 35 Watt

graphit Art.Nr. 758528 165,50 €
schwarz Art.Nr. 758527 165,50 €
weiß Art.Nr. 758529 165,50 €

IP
65

IP
65



LED-Deckenleuchte

graphit, Aluminiumdruckguss, Opalglas,
Abstrahlwinkel 120°, 3000 Kelvin

HxØ 7,7x13 cm, 14,5 Watt, 1850 Lumen

Art.Nr. 9475800 249,95 €

HxØ 7,7x20,5 cm, 22,4 Watt, 2800 Lumen

Art.Nr. 9475801 359,95 €

IP
67



LED-Deckenleuchte

graphit, Aluminiumdruckguss,
Opalglas, Abstrahlwinkel 120°, 3000 Kelvin

LxBxH 12,5x12,5x7,7 cm, 10 Watt, 1300 Lumen

Art.Nr. 9543835 284,95 €

LxBxH 20x20x12,3 cm, 21 Watt, 2920 Lumen

Art.Nr. 9543836 399,95 €



Wandleuchte

Edelstahl, Diffusor Floatglas,
seewasserbeständig, Leuchtenkopf 270°
dreh- und 90° schwenkbar, LxØ max.
17x6 cm, GU10 max. 35 Watt

Art.Nr. 9475966 109,95 €

IP
65



Deckenleuchte

Aluminiumdruckguss graphit,
Floatglas, GU10 max. 7 Watt

quadratisch, LxBxH 95x95x106 mm

Art.Nr. 9436170 69,95 €

rund, HxØ 106x95 mm

Art.Nr. 9436171 69,95 €

IP
54



LED-Wand-/Deckenleuchte

weiß, Aluminium, Glas klar,
Abstrahlwinkel 65°, dimmbar, ØxH 11x3,3 cm,
4 Watt, 180 Lumen, 3000 Kelvin

weiß Art.Nr. 526485 121,50 €

schwarz Art.Nr. 9251495 121,50 €

graphit Art.Nr. 9251494 121,50 €

IP
65



IP
65



LED-Deckenleuchte

Glas, Polycarbonatdiffusor, Aluminium-
druckguss, HxØ: 11,3x10,8 cm, 6 Watt,
460 Lumen, 3000 Kelvin

graphit Art.Nr. 9391260 109,95 €

weiß Art.Nr. 9391261 109,95 €



LED-Deckenleuchte

IP54, Aluminiumdruckguss und Polycarbonat, H 5 cm, inklusive LED, warmweiß
 weiß, LxB 18x18 cm, LED 10 Watt, 900 Lumen Art.Nr. 9102669 114,95 €
 weiß, LxB 24x24 cm, LED 23 Watt, 2300 Lumen Art.Nr. 9102670 164,95 €
 weiß, LxB 30x30 cm, LED 30 Watt, 2800 Lumen Art.Nr. 9102671 199,95 €

schwarz, LxB 18x18 cm, LED 10 Watt, 900 Lumen Art.Nr. 6148609 114,95 €
 schwarz, LxB 24x24 cm, LED 23 Watt, 2300 Lumen Art.Nr. 6148610 164,95 €
 schwarz, LxB 30x30 cm, LED 30 Watt, 2800 Lumen Art.Nr. 6148611 199,95 €



IP 65

LED-Wand-/Deckenleuchte

Aluminium anthrazit,
 LxBxH 14,1x14,1x5,6 cm,
 4 Watt, 333 Lumen, 3000 Kelvin
 Art.Nr. 9384686 89,95 €



IP 54

LED-Wand-/Deckenleuchte

Aluminium anthrazit,
 HxØ 5,5x15 cm, 6 Watt,
 539 Lumen, 3000 Kelvin
 Art.Nr. 9384688 89,95 €

DEKOLIGHT Pollerleuchte

Aluminiumdruckguss, Diffusor Polycarbonat,
 inkl. Anschlussbox, 1x E27 max. 20 Watt

IP 65

rund, HxØ 65x10,8 cm

dunkelgrau/Rauchglasoptik	Art.Nr.451318	134,95
dunkelgrau/opal	Art.Nr.451319	134,95
Rost/Rauchglasoptik	Art.Nr.451322	134,95
Rost/opal	Art.Nr.451323	134,95

rund, HxØ 100x10,8 cm

dunkelgrau/opal	Art.Nr.451320	174,95
dunkelgrau/Rauchglasoptik	Art.Nr.451321	174,95
Rost/Rauchglasoptik	Art.Nr.451324	174,95
Rost/opal	Art.Nr.451325	174,95

eckig, LxBxH 10,8x10,8x65 cm

dunkelgrau/Rauchglasoptik	Art.Nr.451326	134,95
dunkelgrau/opal	Art.Nr.451327	134,95

eckig, LxBxH 10,8x10,8x100 cm

Rost/Rauchglasoptik	Art.Nr.451328	174,95
Rost/opal	Art.Nr.451329	174,95

Wandleuchte:

rund, HxØ 26,1x10,8 cm

dunkelgrau/Rauchglasoptik	Art.Nr.451330	109,95
dunkelgrau/opal	Art.Nr.451331	109,95
Rost/Rauchglasoptik	Art.Nr.451332	109,95
Rost/opal	Art.Nr.451333	109,95

eckig, LxBxH 14,8x10,8x26,1 cm

dunkelgrau/Rauchglasoptik	Art.Nr.451334	109,95
dunkelgrau/opal	Art.Nr.451335	109,95





LED-Deckenleuchte

graphit, Aluminiumguss, Glas, inkl. Distanzring zum absetzen von der Decke, 3000 Kelvin

HxØ: 3,8x18 cm, 13 Watt, 1020 Lumen

Art.Nr. 9543826 179,95 €

HxØ: 5,1x23 cm, 25 Watt, 2090 Lumen

Art.Nr. 9543827 289,95 €

IP
65



albert LED-Pollerleuchte

anthrazit, Aluminiumdruckguss, blendfreies Acrylglas, LxBxH: 14x10x90 cm, 10 Watt, 900 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9544004

469,95 €

IP
44



IP
44

albert LED-Pollerleuchte

anthrazit, Aluminiumdruckguss, blendfreies Acrylglas, LxBxH: 14x9,5x70 cm, 3 Watt, 450 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9544003

469,95 €



Pollerleuchte

anthrazit, Aluminium pulverbeschichtet, Glas opal, LxBxH 12x12x65 cm, 1x E27 max. 15 Watt

Art.Nr. 9384659 129,95 €

mit Bewegungsmelder

Art.Nr. 9384660 149,95 €



IP
54



LED-Wandleuchte

Aluminium graphit, Acryldiffusor satiniert, LxBxH 13,5x17x14 cm, 8,3 Watt, 590 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 319255 369,95 €

IP
65



LED-Pollerleuchte

graphit, Aluminiumdruckguss, Diffusor Polycarbonat, 1x E27 max. 23 Watt

HxØ 35x13,8 cm
Art.Nr. 451411 224,95 €

HxØ 92x13,8 cm
Art.Nr. 451412 269,95 €

IP
65



LED-Pollerleuchte

Aluminium graphit, Acryldiffusor satiniert, LxBxH 13,5x13x75 cm, 8,3 Watt, 590 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 319254 559,95 €

IP
65



EVN LED-Pollerleuchte
anthrazit, Aluminiumdruckguss,
Glas transparent, 3000 Kelvin, inklusive LED
quadratische Variante
LxBxH 8,5x8,5x65 cm, 7 Watt, 411 Lumen
Art.Nr. 9302668 199,95 € 1

LxBxH 8,5x8,5x65 cm, 7 Watt, 391 Lumen
Art.Nr. 9302667 199,95 € 2

LxBxH 8,5x8,5x35 cm, 7 Watt, 391 Lumen
Art.Nr. 9302666 169,95 € 3

runde Variante
HxØ 65x9 cm, 7 Watt, 486 Lumen
Art.Nr. 9436163 189,95 € 1

HxØ 65x9 cm, 7 Watt, 355 Lumen
Art.Nr. 9436162 189,95 € 2

HxØ 35x9 cm, 7 Watt, 355 Lumen
Art.Nr. 9436161 159,95 € 3



albert LED-Pollerleuchte
anthrazit, Aluminiumguss, Glas satiné,
blendfrei Dark Sky, HxØ: 70x25 cm,
10 Watt, 900 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 451298 419,95 €



LCD Wandleuchte
graphit, Aluminiumdruckguss, Diffusor PC,
HxTxØ: 24x12,7x9 cm, E27 max. 15 Watt
Art.Nr. 9475942 82,50 €

Stehleuchte
HxØ: 35x9 cm Art.Nr. 9543834 93,95 €
HxØ: 75x9 cm Art.Nr. 9475875 118,95 €



LCD Stehleuchte
graphit, Aluminiumdruckguss,
Diffusor PC opal, E27 max. 100 Watt
HxØ: 45x16 cm Art.Nr. 9543846 189,95 €
HxØ: 100x16 cm Art.Nr. 9543845 248,95 €



DEKOLIGHT LED-Pollerleuchte
dunkelgrau, Aluminiumdruckguss mit schmutzabweisender Pulverbeschichtung, blendfreie Lichtverteilung durch mit Linsentechnik nach unten gerichtetem Licht (97%), schlagzäh IK10, DALI-dimmbar, inkl. Anschlussbox, HxØ 100x18 cm, 24 Watt, 1030 Lumen, 3000 Kelvin
HxØ 25x18 cm
Art.Nr. 9564948 339,95 €
HxØ 100x18 cm
Art.Nr. 9564950 439,95 €
Betonanker
Art.Nr. 9565032 24,95 €
Abschirmblende 180°
Art.Nr. 442266 9,95 €

IP 65



Pollerleuchte

Edelstahl, Diffusor PC, Leuchte aus seewasserbeständigem V4A, ØxH 14,5x45 cm, 1x E27 max. 23 Watt

ØxH 14,5x45 cm Art.Nr. 9335529 339,95 €
ØxH 14,5x100 cm Art.Nr. 9335531 479,95 €



LED-Stehleuchte

Aluminiumdruckguss anthrazit, Glas Kunststoff weiß, ØxH 8,5x80 cm, für LM E27 max. 33 Watt

Art.Nr. 9335688 79,95 €

inklusive Bewegungsmelder

Art.Nr. 9253422 106,95 €



LED-Sockelleuchte

Aluminiumdruckguss anthrazit, Glas Kunststoff weiß, ØxH 8,5x30 cm, für LM E27 max. 33 Watt

Art.Nr. 9335687 48,95 €

inklusive Bewegungsmelder

Art.Nr. 9253423 71,95 €



Pollerleuchte

graphit, Aluminium-Druckguss, Diffusor PC, 1x E27 max. 23 Watt

ØxH 14,5x45 cm Art.Nr. 9335526 324,95 €
ØxH 14,5x100 cm Art.Nr. 9335528 369,95 €



LED-Wandleuchte

Aluminiumdruckguss anthrazit, Glas Kunststoff weiß, ØxHxT 8,5x17,5x11,8 cm, für LM E27 max. 33 Watt

Art.Nr. 9335682 36,95 €

ØxHxT 8,5x33x11,8 cm, für LM 2x E27 max. 33 Watt

Art.Nr. 9335683 48,95 €

inklusive Bewegungsmelder

Art.Nr. 9253420 62,95 €

ØxHxT 8,5x33x11,8 cm, für LM 2x E27 max. 33 Watt

Art.Nr. 9253421 86,95 €



albert Wandleuchte

Aluminiumdruckguss anthrazit mit Edelstahl, Glas opal/innen Acryl, mit Downlight, HxØxT 38,5x10x14,5 cm, für LM E27 max. 46 Watt/GU10 max. 50 Watt

Art.Nr. 1146060 419,95 €



albert Stehleuchte

Aluminiumdruckguss anthrazit mit Edelstahl, Glas opal/innen Acryl, HxØ 90x10 cm, für LM E27 max. 46 Watt

Art.Nr. 1069424 489,95 €
mit Bewegungsmelder Art.Nr. 1146048 679,95 €





LCD Stehleuchte
Aluminiumdruckguss,
Polycarbonatglas, ØxH 13x100 cm
für LM E27 57 Watt ECO

schwarz	Art.Nr. 918523	199,95 €
hellgrau	Art.Nr. 918524	199,95 €



LED-Pollerleuchte

dunkelgrau, Aluminiumdruckguss, Diffusor opal,
mit verstell- und drehbarem Leuchtenkopf, HxØ 65x24 cm,
10 Watt, 799 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 451372

239,95 €



LED-Wandleuchte

dunkelgrau, Aluminiumdruckguss, Diffusor opal,
mit verstell- und drehbarem Leuchtenkopf, TxØ 8,2x24 cm,
10 Watt, 832 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 451373

169,95 €



Edelstahl-Wandleuchte
mit Opalglas, H 30 cm,
Ø 11 cm, für LM E27 77 Watt ECO

Art.Nr. 021016 **153,50 €**

mit 200° Bewegungsmelder
Art.Nr. 021017 **209,95 €**



Wandleuchte
anthrazit, mit Opalglas,
ØxBxH 11x14x30 cm,
für LM E27 77 Watt ECO

Art.Nr. 187921 **139,95 €**

mit 200° Bewegungsmelder
Art.Nr. 1147468 **179,95 €**



Edelstahl-Wandleuchte

Abdeckung Kunststoff weiß, ØxH 7,5x39 cm,
für ESL E27 14 Watt

Art.Nr. 881542 **17,90 €**

mit Bewegungsmelder **Art.Nr. 881543** **33,50 €**



Edelstahl-Sockelleuchte

Abdeckung Kunststoff weiß, ØxH 7,5x45 cm,
für ESL E27 14 Watt

Art.Nr. 881540 **32,95 €**

mit Bewegungsmelder **Art.Nr. 881541** **52,95 €**



Edelstahl-Stehleuchte
mit Opalglas, für LM E27 77 Watt ECO
HxØ 60 cm, Ø 11 cm

Art.Nr. 1147454 **179,95 €**

H 90 cm, Ø 11 cm
Art.Nr. 021018 **229,95 €**

Edelstahl-Stehleuchte
anthrazit, Aluminium, mit Opalglas, für LM
E27 77 Watt ECO

HxØ 60x11 cm
Art.Nr. 1147469 **179,95 €**

HxØ 90x11 cm
Art.Nr. 187922 **229,95 €**




Edelstahl-Stehleuchte

Abdeckung Kunststoff weiß, ØxH 7,5x110 cm,
für ESL E27 14 Watt

Art.Nr. 881539 **52,95 €**

mit Bewegungsmelder **Art.Nr. 881538** **82,95 €**





Wandleuchte

weiß, Aluminiumdruckguss,
Diffusor Acrylglas opal,
HxTxØ: 43x34x25 cm, E27 max. 75 Watt

Art.Nr. 9475953

119,95 €



IP 43



Stehleuchte

weiß, Aluminiumdruckguss,
Diffusor Acrylglas opal,
E27 max. 75 Watt

HxØ: 40x25 cm Art.Nr. 9475909 119,95 €

HxØ: 104x25 cm Art.Nr. 9475910 141,95 €



LED-Pollerleuchte

IP65, graphitgrau, Aluminiumdruckguss, Diffusor Glas klar,
Lichtfarbe in 3000/4000 Kelvin einstellbar, Licht komplett
nach unten gerichtet, Abstrahlwinkel 50/100°, 7,4 Watt,
max. 256 Lumen

LxBxH 12x10x60 cm

Art.Nr. 9564958 174,95 €

2 Schukosteckdosen
(max. 3680 Watt)


Art.Nr. 9564956 219,95 €

LxBxH 12x10x100 cm

Art.Nr. 9564957 212,95 €

2 Schukosteckdosen
(max. 3680 Watt)

Art.Nr. 9564955 249,95 €



IP 65



Wandleuchte

schwarz, Aluminium-
druckguss, Kristallglas klar,
ØxHxT 25x35x27 cm,
für LM E27 57 Watt ECO

Art.Nr. 1069559

259,95 €

IP 44

Stehleuchte

schwarz, Aluminium-
druckguss, Kristallglas klar,
ØxH 30x185 cm,
für LM E27 57 Watt ECO

Art.Nr. 1069393

479,95 €



Wandleuchte

schwarz, Acrylglas opal,
Aluminiumdruckguss,
HxTxØ: 43x34x25 cm,
1xE27 max. 75 Watt

Art.Nr. 9391273

119,95 €

Sockelleuchte, HxØ: 40x25 cm

Art.Nr. 9391267

124,95 €



IP 43



Stehleuchte

schwarz, Acrylglas opal,
Aluminiumdruckguss, 1xE27 max. 75 Watt

HxØ: 104x25 cm

Art.Nr. 9391270 139,95 €

HxØ: 138-222x25 cm

Art.Nr. 9391269 339,95 €

BxHxØ: 87x256x25 cm,
3x E27 max. 75 Watt

Art.Nr. 9391268 679,95 €



Wandleuchte
mit Opalglas,
HxBxT 40x16x9 cm,
für LM 2x E27 46 Watt ECO
Edelstahl Art.Nr. 021013 184,95 €
anthrazit Art.Nr. 1147420 184,95 €

mit Bewegungsmelder 120°
Edelstahl Art.Nr. 021014 184,95 €
anthrazit Art.Nr. 1147421 184,95 €

Wandleuchte
Stahl pulverbeschichtet, anthrazit
mit Opalglas, HxBxT 28x28x9,5 cm,
für LM 2x E27 57 Watt ECO
Art.Nr. 187920 185,95 €

mit Bewegungsmelder
Edelstahl anthrazit, pulverbeschichtet
Art.Nr. 1147467 239,95 €



IP 44

Edelstahl-Stehleuchte
mit Opalglas,
HxBxT 80x16x8 cm,
für LM Dulux L 24 Watt
Art.Nr. 021015 278,95 €

Edelstahl-Wandleuchte
Edelstahl, Opalglas,
LxBxH 9,5x28x28 cm, 2x E27 max. 60 Watt
Art.Nr. 453494 179,95 €

mit Bewegungsmelder
Art.Nr. 1147449 239,95 €



Edelstahl-Sockelleuchte
Edelstahl, Opalglas,
LxBxH 8x16x40 cm, 2G11 LED
7 Watt, 900 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 1147446 179,95 €

mit Steckdose
Art.Nr. 1147447 249,95 €

Edelstahl anthrazit, pulverbeschichtet
Art.Nr. 1147483 179,95 €

mit Steckdose
Art.Nr. 1147484 249,95 €

Stehleuchte
Stahl pulverbeschichtet,
anthrazit, mit Opalglas,
HxBxT 80x16x8 cm, für LM
Dulux L 24 Watt
Art.Nr. 187918 278,95 €

Edelstahl-Stehleuchte
Edelstahl, Opalglas, mit Steckdose,
LxBxH 8x16x80 cm, 2G11 LED
18 Watt, 2070 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 1147424 329,95 €

Edelstahl anthrazit, pulverbeschichtet
Art.Nr. 1147470 329,95 €






TRIO LED-Stehleuchte
 Aluminiumdruckguss, anthrazit, Abdeckung Acryl weiß,
 Abstrahlung nach zwei Seiten, BxT 16x8 cm,
 inklusive LED 2x 5,5 Watt, warmweiß, 600 Lumen pro LED

H 50 cm	Art.Nr. 9102889	134,95 €
H 100 cm	Art.Nr. 9102899	178,95 €



TRIO LED-Deckenleuchte
 anthrazit, Metall, Abdeckung Kunststoff weiß,
 Farbtemperatur per seitlich angebrachten
 DIP-Schalter einstellbar, LxBxH: 30x30x10 cm,
 14 Watt, 1550 Lumen, 2300/3000/4000 Kelvin

Art.Nr. 9543984 **146,95 €**



TRIO LED-Wandleuchte
 anthrazit, Metall, Abdeckung Kunststoff weiß,
 Farbtemperatur per seitlich angebrachten
 DIP-Schalter einstellbar, BxHxT: 18x24x10 cm,
 10,5 Watt, 1100 Lumen, 2300/3000/4000 Kelvin

Art.Nr. 9543983 **94,95 €**



TRIO LED-Stehleuchte
 anthrazit, Aluminiumdruckguss,
 Abdeckung Kunststoff weiß,
 Farbtemperatur per DIP-Schalter einstellbar,
 LxB: 15x15 cm, 14,5 Watt, 1450 Lumen,
 2300/3000/4000 Kelvin

H 40 cm	Art.Nr. 9543985	169,95 €
H 80 cm	Art.Nr. 9543986	219,95 €

passender Erdspieß
Art.Nr. 9404407 **58,95 €**



TRIO LED-Wandleuchte
 Aluminiumdruckguss, anthrazit, Abdeckung Acryl
 weiß, Abstrahlung nach zwei Seiten, HxBxT
 25x11x11 cm, inklusive LED 2x 4,5 Watt, warmweiß,
 450 Lumen pro LED

Art.Nr. 9102916	99,95 €
mit Bewegungsmelder Art.Nr. 9102917	124,95 €



SLV LED-Pollerleuchte
 stahl gerostet, asymmetrische Licht-
 verteilung, E27 max. 11 Watt

LxBxH 12x12x50 cm	
Art.Nr. 5046886	299,95 €
LxBxH 12x12x80 cm	
Art.Nr. 5046887	379,95 €
Erdspieß Edelstahl	
Art.Nr. 1138965	47,95 €
LED-Leuchtmittel T38, E27, 8 Watt,	
880 Lumen, 3000 Kelvin, dimmbar	
Art.Nr. 9435039	9,99 €





Wand-/Deckenleuchte

schwarz, Stahl, Glas klar,
LxBxT: 29x29x13 cm,
2x E27 max. 28 Watt

Art.Nr. 9102599 84,95 €



IP 44



Wandleuchte

Aluminiumdruckguss, Glas,
Kunststoff klar, mit Dämmerungssensor,
BxHxT 12,5x33x18,6 cm, exkl. 1x E27

anthrazit Art.Nr. 9335686 92,95 €
rostfarben Art.Nr. 9335685 92,95 €

IP 44



IP 65



Wandleuchte

graphit, Opalglas, Aluminiumdruckguss,
BxHxT: 13,1x25,6x11,8 cm,
1xE27 max. 20 Watt

Art.Nr. 9391271 159,95 €



Wandleuchte

graphit, Aluminiumdruckguss,
Diffusor Glas, LxBxT 38x14x19,5
cm, E27 max. 15 Watt

Art.Nr. 319260

IP 54



IP 54



LED-Wandleuchte

Aluminiumdruckguss, anthrazit,
Abdeckung Kunststoff weiß,
HxBxT 15x10x11 cm, inklusive LED
9 Watt, warmweiß, 900 Lumen

Art.Nr. 9102918 159,95 €

mit Bewegungsmelder

Art.Nr. 9102919 186,95 €



IP 44




LED-Wandleuchte

schwarz, Aluminium, Glas klar, Abstrahl-
winkel 110°, dimmbar Phasenabschnitt,
BxHxT 16x22,4x10 cm, 9 Watt,
270 Lumen, 2700 Kelvin

Art.Nr. 9424215 153,50 €

BxHxT 20x28x12,5 cm

Art.Nr. 9424216 171,40 €



IP 54



LED-Wandleuchte

anthrazit, Aluminiumdruckguss,
HxBxT 4,5x12x14,5 cm, inklusive LED
4,5 Watt, warmweiß, 450 Lumen

Art.Nr. 881707 114,95 €

DEKOLIGHT LED-Pollerleuchte

dunkelgrau, Aluminiumdruckguss
mit Betonsockel, 3000 Kelvin

LxBxH 17x7,2x40 cm, 13 Watt, 480 Lumen

Art.Nr. 9326441

183,95 €

LxBxH 17x7,2x60 cm, 13 Watt, 530 Lumen

Art.Nr. 9326442

199,95 €

LxBxH 17x7,2x100 cm, 13 Watt, 640 Lumen

Art.Nr. 9326440

224,95 €



AUSSENLEUCHTEN



Edelstahl-Wandleuchte

Edelstahl, Diffusor Opalglas,
BxTxH 12x14,5x20,5 cm, 1xE27 max. 100 Watt

Art.Nr. 9404342

199,95 €

mit 180° Bewegungsmelder, Reichweite max. 8 m,
BxTxH 12x25x14,5 cm

Art.Nr. 9404343

229,95 €



Edelstahl-Sockelleuchte

Edelstahl, Diffusor Opalglas,
BxTxH 12x12x40 cm, 1xE27 max. 100 Watt

Art.Nr. 9404344

277,95 €

Stehleuchte, BxTxH 12x12x85 cm

Art.Nr. 9404345

319,95 €

Edelstahl Erdspeiß, mit 2 Kabeleinführungen

Art.Nr. 9404346

72,95 €





IP 54



albert Wandleuchte
anthrazit, mit schlagzähem Acrylglas
klar, LxBxH 20x24x35 cm, 1xE27,
inklusive 360° Bewegungsmelder
und Dämmerungsschalter
Art.Nr. 9391221 419,95 €



IP 44

albert Wandleuchte
Aluminiumguss, Opalglas,
LxBxH 45x26x31 cm, 1x E27
anthrazit Art.Nr. 319208 239,95 €
schwarz Art.Nr. 319209 199,95 €

IP 44



Wandleuchte
schwarz, Aluminium,
Abdeckung klar,
BxTxH 23x12,5x39 cm,
1xE27
Art.Nr. 9031754 99,95 €

albert Stehleuchte
anthrazit, mit schlagzähem Acrylglas
klar, LxBxH 20x20x117,5 cm, 1xE27
Art.Nr. 9391219 429,95 €

IP 54



IP 43

LCD Wandleuchte
Aluminiumdruckguss, schwarz/silber,
mit Kupferdach, Opalglas, HxBxT 46x25x32 cm,
für LM E27 57 Watt ECO
Ausführung hängend Art.Nr. 6148713 229,95 €
Ausführung stehend Art.Nr. 6148714 229,95 €

LCD Stehleuchte
Aluminiumdruckguss, schwarz/
silber, mit Kupferdach, Opalglas,
HxB 119x25 cm, für LM E27 57
Watt ECO
Art.Nr. 6148711 264,95 €



IP 43



IP 43

LCD Sockelleuchte
schwarz/silber, Aluminium-
druckguss, mit Kupferdach,
Opalglas, BxH 25x54 cm,
für LM E27 57 Watt ECO
Art.Nr. 9335533 254,95 €



albert Wandleuchte

Aluminiumguss,
braun-messing,
HxBxT 41,5x26x32 cm,
für LM E27 57 Watt ECO
Art.Nr. 695730 249,95 €



IP 44



IP 44

albert Wandleuchte

Aluminiumguss,
braun-messing,
HxBxT 45x26x32 cm,
für LM E27 57 Watt ECO
Art.Nr. 695729 249,95 €

mit Bewegungsmelder 120°
Art.Nr. 695727 339,95 €

**albert Stehleuchte**

Aluminiumguss,
braun-messing,
HxB 135,5x26 cm,
für LM E27 57 Watt ECO
Art.Nr. 695726 389,95 €

IP 44

**albert Sockelleuchte**

Aluminiumguss, braun-messing,
HxB 56,5x26 cm,
für LM E27 57 Watt ECO
Art.Nr. 695728 319,95 €

IP 44



IP 44

**Hängeleuchte**

Aluminium, schwarz,
Glas klar, ØxH 20,5x90 cm,
für LM E27 46 Watt ECO
Art.Nr. 881526 32,95 €



IP 44

**Wandleuchte**

Aluminium, schwarz,
Glas klar, HxBxT 35x16,5x21,5 cm,
für LM E27 46 Watt ECO
Art.Nr. 881528 34,95 €



IP 44

**Stehleuchte**

Aluminium, schwarz, Glas klar, ØxH 55x192 cm, für LM E27 3x 46 Watt ECO
Art.Nr. 881524 279,95 €



IP 44

**Sockelleuchte**


Aluminium, schwarz, Glas klar, ØxH 17x40,5 cm, für LM E27 46 Watt ECO
Art.Nr. 881527 33,50 €



IP 44

**Wandleuchte**

Aluminium, schwarz, Glas klar, HxBxT 35x16,5x21,5 cm, für LM E27 46 Watt ECO
Art.Nr. 881529 32,95 €



IP 44

**Stehleuchte**

Aluminium, schwarz, Glas klar, ØxH 20,5x100 cm, für LM E27 46 Watt ECO
Art.Nr. 881525 65,50 €



Wandleuchte

Aluminiumdruckguss,
Diffusor Glas, BxHxT: 22x45x28 cm,
E27 max. 100 Watt

schwarz-silber

Art.Nr. 9543847 129,95 €

schwarz-kupfer

Art.Nr. 9543851 129,95 €

IP
43



Wandleuchte

Aluminiumdruckguss,
Diffusor Glas, BxHxT: 22x45x28 cm,
E27 max. 100 Watt

schwarz-silber

Art.Nr. 9543848 129,95 €

schwarz-kupfer

Art.Nr. 9543852 129,95 €

IP
43



Stehleuchte

Aluminiumdruckguss,
Diffusor Glas, HxØ: 53x22 cm,
E27 max. 100 Watt

schwarz-silber

Art.Nr. 9543849 141,95 €

schwarz-kupfer

Art.Nr. 9543853 141,95 €

IP
43



Stehleuchte

Aluminiumdruckguss,
Diffusor Glas, HxØ: 116x22 cm,
E27 max. 100 Watt

schwarz-silber

Art.Nr. 9543850 153,95 €

schwarz-kupfer

Art.Nr. 9543854 153,95 €

IP
43





nordlux Deckenleuchte

Aluminium, Abdeckung PC opal, seewasserbeständig, indirekter Anteil für Lichteffect an der Decke, HxØ: 18,8x12,4 cm, E27 max. 15 Watt

silber	Art.Nr. 442775	119,95 €
schwarz	Art.Nr. 442776	119,95 €
braun	Art.Nr. 442777	119,95 €

IP 54



nordlux LED-Wandleuchte

schwarz, Metall, Diffusor Kunststoff opal

BxHxT: 13x12x14,7 cm, E27 max. 15 Watt

Art.Nr. 9543934 78,95 €

BxHxT: 28,6x10x12 cm, 2x E27 max. 15 Watt

Art.Nr. 9543935 109,95 €

IP 44

nordlux Wandleuchte

Aluminium, Abdeckung PC opal, seewasserbeständig, Lichtaustritt nach unten, HxTxØ: 16,8x17,4x12,4 cm, E27 max. 15 Watt

silber	Art.Nr. 442784	119,95 €
schwarz	Art.Nr. 442785	119,95 €
braun	Art.Nr. 442786	119,95 €

IP 54

nordlux Stehleuchte

Aluminium, Abdeckung PC opal, seewasserbeständig, HxØ: 95,4x12,4 cm, E27 max. 15 Watt

silber Art.Nr. 442781 219,95 €

schwarz Art.Nr. 442782 219,95 €

braun Art.Nr. 442783 219,95 €

nordlux Wandleuchte

Aluminium, Abdeckung PC opal, seewasserbeständig, Lichtaustritt nach unten und oben, HxTxØ: 33,7x17,4x12,4 cm, 2xE27 max. 15 Watt

silber Art.Nr. 442787 159,95 €

schwarz Art.Nr. 442788 159,95 €

braun Art.Nr. 442789 159,95 €



IP 54



IP 54

nordlux Pollerleuchte

Aluminium, Abdeckung PC opal, seewasserbeständig, HxØ: 45,4x12,4 cm, E27 max. 15 Watt

silber Art.Nr. 442778 169,95 €

schwarz Art.Nr. 442779 169,95 €


braun Art.Nr. 442780 169,95 €



IP 54



IP 54



IP 54

nordlux Wandleuchte

Glas mattiert, BxHxT: 15,2x19,1x9,5 cm, GU10 max. 25 Watt

verzinkter Stahl Art.Nr. 9543936 64,95 €

schwarz Aluminium Art.Nr. 9543937 42,95 €

sandfarben Aluminium Art.Nr. 9543934 42,95 €

nordlux Wandleuchte

Glas mattiert, BxHxT: 27x19x9,5 cm, 2x GU10 max. 25 W

verzinkter Stahl Art.Nr. 9543939 76,95 €

schwarz Aluminium Art.Nr. 9543940 57,95 €

sandfarben Aluminium Art.Nr. 9543941 57,95 €

nordlux Stehleuchte

Glas mattiert, BxHxT: 15,4x83,7x14,4 cm, GU10 max. 25 W

verzinkter Stahl Art.Nr. 9543942 159,95 €

schwarz Aluminium Art.Nr. 9543943 118,95 €

sandfarben Aluminium Art.Nr. 9543944 118,95 €



IP 54





IP 67

LED-Bodeneinbauleuchte

Aluminium mit Edelstahlblende, Glas klar, inklusive Montagehülse, für Direktanschluss 230 V, belastbar bis 1500 kg, befahrbar bis 20 km/h, warmweiß

Einbau-Ø 10 cm, ET 9 cm, inklusive LED 6 Watt

420 Lumen, 3000 Kelvin Art.Nr. 9130302 178,95 €

432 Lumen, 4000 Kelvin Art.Nr. 9302426 178,95 €

Glas matt, Einbau-Ø 16,5 cm, ET 12 cm, inklusive LED 12 Watt

950 Lumen, 3000 Kelvin Art.Nr. 9115021 299,95 €

1047 Lumen, 4000 Kelvin Art.Nr. 9302428 299,95 €

Einbau-Ø 20,5 cm, ET 13 cm, inklusive LED 24 Watt,

1465 Lumen, 3000 Kelvin Art.Nr. 9130301 419,95 €

1636 Lumen, 4000 Kelvin Art.Nr. 9302431 419,95 €

Bodeneinbaustrahler

Aluminiumgehäuse mit Edelstahlblende, schwenkbar, Glas klar, ET 12 cm, inklusive Montagehülse, für LM GU10 35 Watt

Ø 12 cm Art.Nr. 1096563 96,95 €

LxB 12x12 cm Art.Nr. 1135482 111,95 €

anthrazit

Ø 12 cm Art.Nr. 9436137 96,95 €

LxB 12x12 cm Art.Nr. 9436138 111,95 €



IP 67



LED-Bodeneinbauleuchte

Aluminium, Glas opal, begehbar, 12V, inkl. 2 m Anschlussleitung, dimmbar, ET 40 mm

Ø 45 mm, DA 35 mm, ET 40 mm, 0,6 Watt, 36 Lumen, 3000 Kelvin

Edelstahl Art.Nr. 1155449 72,95 €

anthrazit Art.Nr. 9436133 72,95 €

IP 65



LED-Bodeneinbauleuchte

anthrazit, Aluminium mit Kunststoffblende, inklusive Montagehülse, für 230V Direktanschluss, belastbar bis 500 kg, Durchgangsverdrahtung inklusive, Ø 12,5 cm, DA: 11,8 cm, ET: 11,6 cm, 7 Watt, 3000 Kelvin

Abstrahlwinkel 1x110°, 67 Lumen Art.Nr. 9404684 214,95 €

Abstrahlwinkel 2x100°, 135 Lumen Art.Nr. 9404686 214,95 €

Abstrahlwinkel 4x70°, 188 Lumen Art.Nr. 9404685 214,95 €

IP 67



LED-Bodeneinbaustrahler asym.

Edelstahl, Aluminium, Acrylglas, asymmetrische Lichtverteilung, für 230V Direktanschluss, belastbar bis 750 kg, mit 1 m Anschlussleitung, dimmbar Phasenabschnitt, inkl. Montagehülse, 3000 Kelvin

Ø 11 cm, DA 9,8 cm, ET 10 cm, 4 Watt, 160 Lumen

Art.Nr. 320952 197,60 €

Ø 13 cm, DA 11,8 cm, ET 11 cm, 9 Watt, 430 Lumen

Art.Nr. 320953 239,95 €

IP 67



LED-Bodeneinbaustrahler

Edelstahl V4A, befahrbar, inklusive Netzteil und Alu-Einbauhülse, ET 8 cm, Einbaudurchmesser 55 mm (mit Hülse 59 mm), inklusive LED 2 Watt, warmweiß, 82 Lumen für 230V Direktanschluss

LxB 6,3x6,3 cm Art.Nr. 9014527 176,95 €

Ø 6,3 cm Art.Nr. 9014524 176,95 €

anthrazit, Edelstahl V4A

LxB 6,3x6,3 cm Art.Nr. 9436136 178,95 €

Ø 6,3 cm Art.Nr. 9436135 178,95 €

IP 65



EVN LED-Wandeinbauleuchte

IP44, Edelstahl V4A, passend in Schalterdose, mit magnetischer Abdeckung (ohne sichtbare Schrauben), HxB 7,6x7,6 cm, inklusive LED 0,6 Watt, warmweiß, < 32 Lumen, dimmbar

Edelstahl V4A Art.Nr. 1096925 59,95 €

Edelstahl V4A, weiß Art.Nr. 9065159 59,95 €

passendes Netzteil 12 V/DC, 0,1-4,0 W

Art.Nr. 9065214 32,95 €



BRUMBERG LED-Wandeinbauleuchte

IP65, Aluminium strukturschwarz, Abstrahlwinkel 120°, HxB 16x16 cm, Einbaumaß 15,2x15,2 cm, ET 11,6 cm, inklusive LED 2 Watt, warmweiß, 100 Lumen

Art.Nr. 881514

229,95 €



BRUMBERG LED-Wandeinbauleuchte

Aluminium strukturschwarz, Abstrahlwinkel 120°, HxB 7x25,5 cm, Einbaumaß 24x7 cm, ET 8,1 cm, inklusive LED 3 Watt, warmweiß, 150 Lumen

Art.Nr. 881509

259,95 €

EVN Bodeneinbaustrahler

Aluminiumdruckgussgehäuse mit Edelstahlblende, schwenkbar, Glas klar, Ø 15 cm, ET 19,5 cm, inklusive Montagehülse, befahrbar, für LM GU10 35 Watt

Art.Nr. 1096636

239,95 €



albert LED-Bodeneinbaustrahler

Aluminiumdruckgussgehäuse mit Edelstahlblende, Glas klar, schwenkbar bis zu 30°, Einbau-Ø 13 cm, Außen-Ø 18 cm, ET 13 cm, inklusive Montagehülse, belastbar bis 1000 kg, inklusive Betriebsgerät für 230 V, inklusive LED 10 Watt, warmweiß, 900 Lumen, dimmbar

Art.Nr. 280445

469,95 €



EVN LED-Bodeneinbaustrahler

Edelstahl, Gehäuse Aluminium, 10° schwenkbar, inklusive Montagehülse, für 230V Direktanschluss, belastbar bis 3500 kg, befahrbar bis 20 km/h, mit Entlüftungsventil, Ø 12 cm, DA: 10,2 cm, ET: 12 cm, 1xGU10 max. 35 Watt

runde Blende Art.Nr. 9302372 123,95 €

eckige Blende Art.Nr. 9302371 136,95 €



EVN LED-Bodeneinbauleuchte

Edelstahl, oberer Abdeckring V4A, Gehäuse Aluminium, Glas transparent, Abstrahlwinkel 110°, belastbar bis 3215 kg, befahrbar bis 20 km/h, 230V Direktanschluss, LxBxH: 35,2 (EB 27,5)x6,5 (EB 4,2)x6,3 cm, ET 6 cm, 8 Watt, 147 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9543875

219,95 €



EVN LED-Bodeneinbaustrahler

Aluminium mit Edelstahlblende, Glas klar, schwenkbar, inklusive Montagehülse, für Direktanschluss 230 V, belastbar bis 1500 Kg, befahrbar bis 20 km/h, ØxT 13,5x12 cm, 7 Watt, 373 Lumen, 3000 Kelvin, inklusive LED

Art.Nr. 9302427

269,95 €





PLUG & SHINE

So einfach geht's...

1. Leuchte wählen und frei platzieren
2. Kabelsystem zusammenstellen (von der Stromquelle bis zur am weitesten entfernten Leuchte max. 50 m)
3. Trafo anhand der Gesamtleistung auswählen

IP 67

P LED-Würfel

weiß, Kunststoff, mit Tischleuchtenfuß und Erdspeiß, dimmbar, 24 V, LxBxH 30x30x30 cm, 6,5 Watt, 410 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9297096

129,95 €



P LED-Pollerleuchte

IP65, anthrazit, Metall und Kunststoff, schwenkbarer Leuchtenkopf, Abstrahlwinkel asymmetrisch 65°, mit Erdspeiß, dimmbar, 24 V, 6 Watt, 450 Lumen, 3000 Kelvin

BxHxT: 4x70,3x30,1 cm

Art.Nr. 9494334

174,95 €

IP 65



IP 44

P LED-Lichterkette

schwarz/weiß, Kunststoff, dimmbar, 24 V, Länge 680 cm, 7x 0,2 Watt, 7x 10 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9297055

71,95 €



P LED-Unterwasserstrahler

schwarz, Aluminium, mit befüllbarem Metallteller, Abstrahlwinkel 24°, dimmbar, 24 V, HxØ 12x20 cm, 2,8 Watt, 260 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9297122

88,95 €

IP 68

P LED-Bodeneinbaustrahler

Edelstahl und Kunststoff, perfekt für Terrassendielen geeignet, Abstrahlwinkel 90°, dimmbar, 24 V, Ø 7 cm, DA 6,3 cm, ET 5 cm, 2 Watt, 50 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9297107

28,95 €



P LED-Bodeneinbaustrahler

Edelstahl, Metall und Kunststoff, belastbar bis 500 Kg, dimmbar, 24 V, 3,6 Watt, 300 Lumen, 3000 Kelvin

eckig, LxB: 10x10 cm, DA 9,5 cm, ET 9,5 cm
Art.Nr. 9315810 61,95 €

rund, Ø 9,8 cm, DA 9,5 cm, ET 9,5 cm
Art.Nr. 9315811 61,95 €



IP 65

P LED-Gartenstrahler

anthrazit, Aluminium, Abstrahlwinkel 100°, mit Erdspeiß, dimmbar, 24 V, HxØ: 29x5,2 cm, 6 Watt, 270 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9297000

69,95 €

IP 67



P LED-Erdspeißstrahler

anthrazit, Kunststoff, Abstrahlwinkel 45°, mit Erdspeiß, dimmbar, 24 V, HxTxØ: 31,3x8,2x5 cm, 2,2 Watt, 240 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9332316

55,95 €

IP 65



P Verteiler

schwarz, Kunststoff, 1- in, 3- out, max. 150 W, 24 V, BxHxT: 9,4x7,5x1,5 cm

Art.Nr. 9297237

21,95 €



IP 68

P Anschlusskabel

schwarz, Kunststoff, 1- in, 3- out, max. 150 W, 24 V

L 100 cm	Art.Nr. 9296907	23,95 €
L 500 cm	Art.Nr. 9460514	61,50 €
L 1000 cm	Art.Nr. 9296903	86,95 €



IP 68

P LED-Betriebsgerät

max. 21 W, 24 V

Art.Nr. 9296921

34,95 €

IP 44



P LED-Betriebsgerät

24 V

max. 75 W	Art.Nr. 9296922	88,50 €
max. 150 W	Art.Nr. 9296923	129,95 €

IP 67



P Controller inkl. Fernbedienung

zum dimmen und schalten, mit Erdspeiß, Reichweite der Fernbedienung bis zu 15 m
Art.Nr. 9332520 99,95 €

IP 68



P Trafobox

Art.Nr. 9296897

37,95 €





Solar-Wandleuchte

anthrazit, Aluminium,
Abdeckung Kunststoff opal,
mit einstellbarem Dämmerungs-und
Bewegungssensor, Leuchtenkopf um 180°
schwenkbar, max. Betriebszeit
12 Stunden, LxBxH 15,2x16,2x24 cm,
1,6 Watt, 150 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9436157 229,95 €

Pollerleuchte, LxBxH 15,1x8x60 cm

Art.Nr. 9436158 269,95 €



IP
54



IP
54



MEGAMAN

Solar-Wandleuchte

anthrazit, Aluminiumdruckguss,
mit Sensor (Bewegung, hell/dunkel),
max. Betriebszeit 10 Stunden,
100° Abstrahlwinkel, LxBxH 14,6x12,2x5 cm,
2 Watt, 220 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 319270 74,95 €

DEKOLIGHT

Solar-Leuchte

dunkelgrau, Aluminiumdruck-guss,
mit Dämmerungssensor,
BxHxT 15,4x29x14 cm, 2,2 Watt,
130 Lumen, 3000 Kelvin

Solar-Wandleuchte

Art.Nr. 9326563 122,95 €

Solar-Stehleuchten inkl. Erdspeiß

LxBxH 14x14x34 cm, 2,2 Watt,
170 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9326447 111,95 €

LxBxH 14x14x50 cm, 2,2 Watt,
135 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9326448 128,95 €



IP
54

Solarleuchten

anthrazit, Aluminium,
mit Nachlichtfunktion, Bewegungsmelder
schaltet bei Bewegung ca. 30 Sek. auf volle
Leistung und regelt danach auf ca. 15%
gedimmtes Licht, 2,2 Watt, 143 Lumen,
3000 Kelvin

Solar Wandleuchte, LxBxH 16,5x14x4,6 cm
Art.Nr. 9384685 105,90 €

Solar Stehleuchte, LxBxH 16,5x14x65 cm
Art.Nr. 9384661 129,95 €



Solarleuchte

schwarz, Kunststoff, Abdeckung weiß, mit Bewe-
gungsmelder 120°, Li-ion Batterie 2x 1800mAh
3,7V, Solarpanel mit Zuleitung, LxHxT 14,5x17x3
cm, 11 Watt, 1500 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 451363 56,95 €



Solarleuchte

schwarz, Kunststoff, Abdeckung weiß, mit
Bewegungsmelder 120°, Li-ion Batterie 2x
1200mAh 3,7V, LxHxT 14x14x14 cm, 6 Watt,
800 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 451364 46,95 €

IP
44



IP
44





IP
54



Solar-Stehleuchte

anthrazit, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet,
Diffusor PC, Abstrahlwinkel 130°, Leuchtenkopf 180°
schwenkbar, inkl. Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor
für 3 Betriebsmodi, max. Betriebsdauer von 40h im
Orientierungsmodus, Ladedauer 5-6h, 3,5 Watt, 260 Lumen, 3000 Kelvin

LxBxH: 19,9x18,7x60 cm Art.Nr. 9543921 344,95 €

LxBxH: 19,9x18,7x100 cm Art.Nr. 9543922 399,95 €

Solar-Wandleuchte

LxBxH: 19,9x17,1x16,1 cm Art.Nr. 375393 234,95 €



IP
54



Solar-Stehleuchte

anthrazit, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet,
Diffusor PC, Abstrahlwinkel 130°, inkl. Bewegungsmelder
mit Dämmerungssensor für 3 Betriebsmodi, max. Betriebsdauer
von 40h im Orientierungsmodus, Ladedauer 5-6h,
3,5 Watt, 260 Lumen, 3000 Kelvin

HxØ: 60x21 cm Art.Nr. 9543923 289,95 €

HxØ: 100x21 cm Art.Nr. 9543924 359,95 €

Solar-Wandleuchte

LxBxH: 21x24,5x17 cm Art.Nr. 9543925 219,95 €

nordlux Solar-Wandleuchte

anthrazit, Metall/Kunststoff, Abdeckung weiß, inkl.
Bewegungsmelder max. 8m Reichweite, HxTxØ
14,5x28,5x23 cm, 5 Watt, 400 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 452784 76,95 €

IP
54



nordlux Solar-Stehleuchte

anthrazit, Metall/Kunststoff, Abdeckung weiß, inkl.
Bewegungsmelder max. 8m Reichweite, mit Erdspeiß,
HxØ 60x23 cm, 5 Watt, 400 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 452785 99,95 €

DEKO LIGHT Kugelleuchte

Kugel aus schlagfestem Kunststoff,
witterungs- und temperaturbeständig, 3 m Zuleitung
mit Netzstecker, für LM E27 max. 46 Watt


Ø 30 cm Art.Nr. 9326301 134,95 €

Ø 40 cm Art.Nr. 9082310 149,95 €

Ø 50 cm Art.Nr. 9082311 269,95 €

Ø 80 cm Art.Nr. 9082312 419,95 €

IP
65





IP
54

SLV LED-Stehleuchte

anthrazit, Aluminium,
Leuchtschirm PC opal,
250 cm Kabel mit Netzstecker,
HxØ 180x40 cm, E27 max. 24 Watt

Art.Nr. 1088850 299,95 €



IP
44

TRIO LED-Akku-Tischleuchte

Kunststoff, 4-fach Touchdimmer,
USB-C Ladefunktion, 3,5 h Ladedauer,
Betriebsdauer max. 7 h, HxØ: 30x13,5 cm,
2 Watt, 180 Lumen, 3000 Kelvin

Pistazien-grün	Art.Nr. 9543979	56,95 €
weiß	Art.Nr. 9543980	56,95 €
schwarz	Art.Nr. 9543982	56,95 €



IP
44

TRIO LED-Akku-Lichtelement

weiß, Kunststoff, per Fernbedienung
dimmbar sowie Farbe einstellbar,
mit Memory Funktion, 6 h Ladedauer,
Betriebsdauer max. 8 h, RGB+3000 Kelvin

HxØ: 37x20 cm, 1,5 Watt, 45 Lumen

Art.Nr. 9543977 98,95 €

HxØ: 80x25 cm, 3 Watt, 90 Lumen

Art.Nr. 9543975 189,95 €

HxØ: 120x37 cm, 4,5 Watt, 120 Lumen

Art.Nr. 9543976 339,95 €



nordlux LED-Akku-Pendelleuchte

schwarz/weiß, Metall/Kunststoff, in 3 Stufen
dimmbar, max. Betriebsdauer 18h, inkl. USB-
Ladekabel, LxØ: 150x20 cm, 4,8 Watt,
300 Lumen, 2700 Kelvin

Art.Nr. 9543930 72,95 €



IP
65

LEDVANCE RGBWW-LED-Tischleuchte

dunkelgrau, Aluminium, Abdeckung PC,
per App oder Google Assistant/Amazon Alexa
steuerbar und dimmbar, mit USB-Ladekabel,
integrierte Powerbank Funktion,
LxBxH: 12x12x20,3 cm, 5 Watt,
270 Lumen, RGB+3000 Kelvin
Art.Nr. 9479861

99,95 €
RGBW

IP
44



LED-Akku-Spot

Metall, Polycarbonat,
mit Magnetbefestigungssystem,
bestehend aus LED-Einheit/Erdspieß
und 3 Verlängerungsstangen, dimmbar,
HxØ: max. 90x10 cm,
3 Watt, 320 Lumen, 3000 Kelvin

schwarz	Art.Nr. 9543889	92,95 €
weiß	Art.Nr. 9543890	92,95 €
rostbraun	Art.Nr. 9543891	92,95 €

IP
54



IP
44



Solarleuchte

schwarz, Kunststoff, Abdeckung weiß, mit
Bewegungsmelder 120°, Li-ion Batterie
2200mAh 3,7V, LxBxH 17,5x17,5x103,5 cm,
8,5 Watt, 1030 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 451350 **68,95 €**



P LED-Akku-Tischleuchte
anthrazit, Betriebsdauer bis zu
8 Stunden, mit USB-Ladekabel,
in 3 Stufen dimmbar, ØxH 8,3x18,4 cm,
1,3 Watt, 100 Lumen, 3000 Kelvin,
Art.Nr. 9376765 47,95 €

IP
44



P Solar-Tischleuchte
Edelstahl, in 3 Stufen
dimmbar, HxØ: 28x20 cm,
0,8 Watt, 45 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9391281 55,95 €

IP
44



DEKO.LICHT Gartenstrahler
dunkelgrau-matt, Aluminium und
Kunststoff, 180° schwenkbar, mit
Erdspieß und 2m Anschlusskabel
mit Stecker, inkl. zusätzlicher
Gitterabdeckung, HxØ 34,5x10 cm,
1x GU10 max. 35 Watt
Art.Nr. 451340 34,95 €

IP
65



LCD Gartenstrahler
graphit, Aluminiumdruckguss pulverbeschich-
tet, Floatglas, einstellbarer Abstrahlwinkel von
15°-50°, inkl. Anschlusskabel mit Stecker 3 m,
Farbwiedergabe CRI>90, LxHxØ 14,4x30x6 cm,
8 Watt, 503-606 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 451415 139,95 €

IP
65



LCD Gartenstrahler
Aluminium, schwarz, Frontplatte Edel-
stahl, mit Erdspieß, HxØ 30x10 cm, 2 m
Zuleitung, für LM GU10 35 Watt
Art.Nr. 6148691 89,95 €

IP
65



BRUMBERG LED-Strahler

schwarz, 8,4 Watt, 3000 Kelvin,
Abstrahlwinkel 36°, Schwenkbereich 90°,
inklusive Betriebsgerät, LxBxH: 7x7x8,6 cm,
740 Lumen, inklusive LED

Art.Nr. 9336121 274,95 €
Erdspieß Art.Nr. 9336122 7,95 €



IP
65

**EVN LED-Gartenstrahler**

anthrazit, Aluminium,
Abstrahlwinkel 40-80°,
dreh- und schwenkbar, 1,8 m
Zuleitung inklusive Erdspieß,
ØxLxB 7,5x11,8x22,7 cm, 15 Watt,
934 Lumen, 3000 Kelvin,
inklusive LED

Art.Nr. 9130466 244,95 €

IP
65



IP
67

LED-Bodenanbaustrahler

graphit, Aluminiumdruckguss,
Abstrahlwinkel 36°, schwenkbar, dimmbar,
inklusive 2 m Kabel, 3000 Kelvin, inklusive LED

LxBxH 10x6,1x11,6 cm, 12 Watt, 1140 Lumen

Art.Nr. 9335634 227,30 €

passendes Visier, graphit

Art.Nr. 9335637 15,50 €



LxBxH 9x4,6x10 cm, 8 Watt, 550 Lumen

Art.Nr. 9335635 165,50 €

passendes Visier, graphit

Art.Nr. 9335636 13,09 €

LxBxH 8,2x3,6x8,5 cm, 4 Watt, 250 Lumen

Art.Nr. 9424534 120,20 €

passendes Visier, graphit

Art.Nr. 292386 9,50 €

Erdspieß, graphit

Art.Nr. 9335633 13,09 €



IP
65

Gartenstrahler

Aluminium anthrazit,
inkl. Erdspieß, LxHxØ 11,2x10,9x5,9 cm,
1x GU10 max. 35 Watt


Art.Nr. 9384664 82,95 €

albert Gartenstrahler

Aluminiumdruckguss,
Edelstahl anthrazit, Glas klar,
mit Erdspieß, schwenkbar,
ØxBxH 6,5x9x35 cm, 2,5 m
Zuleitung, für LM GU10
max. 50 Watt

Art.Nr. 9253135 239,95 €

IP
44

**LCD LED-Gartenstrahler**

schwarz, Aluminium-Druckguss Diffusor Floatglas
Anschlussleitung 2,0 m, ØxLxH 6x10,5x37,5 cm,
6 Watt, 806 Lumen, 3000 Kelvin, inklusive LED

Art.Nr. 9335532 83,50 €

großer Erdspieß 56 cm

Art.Nr. 9475780 34,95 €

IP
65

LCD LED-Gartenstrahler

schwarz, Aluminiumdruckguss,
Diffusor Floatglas, Abstrahlwinkel 38°,
Anschlussleitung 2 m, LxHxØ 9,5x50x9 cm,
15 Watt, 1680 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 319256 116,95 €

großer Erdspieß 56 cm

Art.Nr. 9475780 34,95 €

IP
65

**LED-Gartenstrahler**

anthrazit, Aluminium, Diffusor
Glas, mit Zuleitung, BxHxT:
8x7x8 cm, 4x 2 Watt, 460
Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9544013 117,95 €

IP
65



IP
65

LED-Gartenstrahler

Gehäuse Polyamid, Abdeckung Glas,
mit Erdspieß, 2 m Zuleitung, Abstrahl-
winkel 35°, HxB 15,5x11 cm, inklusive
LED GU10 6,2 Watt, tauschbar, warm-
weiß, 455 Lumen

Art.Nr. 877363 116,90 €



IP 44

albert Steckdosenpieß

anthrazit, Gehäuse Aluminium, Edelstahl Erdspeiß, mit 4 Steckdosen, 2,5 m Kabel und Stecker, LxBxH 10x10x34 cm

Art.Nr. 319210 369,95 €



IP 54

DEKO.LIGHT LED-Steckdosen säule

dunkelgrau, Aluminiumdruckguss, mit 2 Steckdosen, Deckel bei eingesteckten Winkelsteckern komplett schließbar, LxBxH 14x14x62 cm, E27 max. 13 Watt

Art.Nr. 9483915 252,95 €



IP 44

albert Steckdosen säule

IP44, Edelstahl anthrazit, mit 2 Steckdosen und je 2 Schlüssels, inklusive Montageplatte, LxBxH 100x100x500 mm

Art.Nr. 265989 719,95 €

Erdeinbausockel

Art.Nr. 5085812 149,95 €



IP 54

DEKO.LIGHT Steckdosen säule

dunkelgrau, Aluminiumdruckguss, mit 2 Steckdosen, Deckel bei eingesteckten Winkelsteckern komplett schließbar, LxBxH 14x14x42 cm

Art.Nr. 9483914 196,95 €



IP 44

EGLO Steckdosen säule

HxB 40x11,5 cm

mit 4 Steckdosen

Edelstahl, Kunststoff grün Art.Nr. 881545 99,95 €

Stahl, Kunststoff schwarz Art.Nr. 881546 65,95 €

DEKO.LIGHT Steckdosen säule

dunkelgrau, mit 2 Steckdosen max. 3650 Watt, ØxH 10x40 cm

Art.Nr. 195981 112,95 €

LED-Steckdosen säule

ØxH 10x47,8 cm, 4 Watt, 150 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 195982 169,95 €



IP 44



albert Steckdosenspieß

anthrazit/silber, Edelstahl Erdspeiß silber,
2,5 m Kabel und Stecker

2 Schutzkontaktsteckdosen, LxBxH 18,5x8,5x30,5 cm

Art.Nr. 9391217

299,95 €

IP
44

3 Schutzkontaktsteckdosen, LxBxH 26,5x8,5x30,5 cm

Art.Nr. 9391218

339,95 €

**albert Steckdosenspieß**

anthrazit/silber, 2 Steckdosen
2,5 m Kabel,

LxBxH 8x4x50 cm

Art.Nr. 9335412

314,95 €

IP
44

**albert Steckdosensäule**

Aluminiumdruckguss,
Edelstahl, mit Montageplatte,
LxBxH 4x8x30 cm,
2 Steckdosen

Art.Nr. 9253134

269,95 €

IP
44

**albert LED-Steckdosensäule**

Aluminiumdruckguss schwarz,
Acrylglas weiß, mit Montageplatte,
ØxH 10x58,5 cm, mit 3 Steckdosen,
inklusive LED 10 Watt, warmweiß,
900 Lumen, dimmbar

Art.Nr. 9253136

499,95 €

IP
44

LCD Steckdosensäule

graphit, Aluminium pulverbeschichtet,
Edelstahl, inkl. 3 Steckdosen, mit Befesti-
gungsfuß, BxHxT 9,5x33x7 cm

Art.Nr. 451414

214,95 €

Erdspieß Edelstahl

Art.Nr. 9475781

69,95 €

IP
44

**LCD Steckdosensäule**

graphit, Edelstahl/Aluminium, 2 Kunststoff
Steckdosen, BxHxT 9,5x26x5 cm

Art.Nr. 319259

139,95 €

Erdspieß Edelstahl

Art.Nr. 9475781

69,95 €

IP
44

IP
44

LCD

Edelstahl-Steckdosensäule

2 Kunststoff Steckdosen,
BxHxT: 9,5x26x5 cm

Art.Nr. 9475916

139,95 €

Erdspieß Edelstahl

Art.Nr. 9475781

69,95 €

**albert Steckdosensäule**

Edelstahl, LxBxH 12x12x25,5 cm,
4 Steckdosen

Art.Nr. 1069493

569,95 €

passender Erdeinbausoockel:

Art.Nr. 328859

129,95 €

IP
44



LCD

Steckdosensäule

Edelstahl, LxBxH 8x10x30 cm,
2 Marken-Steckdosen (Gira)

Art.Nr. 9102746

259,95 €

Erdspieß Edelstahl

Art.Nr. 9102740

71,95 €

IP
44

**LED-Strahler**

schwarz, Aluminium, mit einstellbarem 120° Bewegungsmelder, 270° schwenkbar

LxBxH 12,5x5,6x19,5 cm, 10 Watt, 1150 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9436144 69,95 €

LxBxH 12,5x5,6x19,5 cm, 10 Watt, 1200 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 9436145 69,95 €

LxBxH 20,3x6x27,5 cm, 30 Watt, 3450 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9436146 99,95 €

LxBxH 20,3x6x27,5 cm, 30 Watt, 3600 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 9436147 99,95 €

LxBxH 20,3x6x27,5 cm, 50 Watt, 6000 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 9436148 114,95 €



IP 44

IP 66

**LED-Strahler**

Aluminiumdruckguss, inklusive LED

Gehäuse schwarz, LED warmweiß

LED 13 Watt, 1250 Lumen, HxBxT 17,5x15x4,2 cm Art.Nr. 914825 64,95 €

LED 24 Watt, 2500 Lumen, HxBxT 25,1x20x4,2 cm Art.Nr. 914826 119,95 €

LED 50 Watt, 5600 Lumen, HxBxT 33x24,3x5,5 cm Art.Nr. 914827 184,95 €

LED 72 Watt, 7900 Lumen, HxBxT 33x26,5x7,5 cm Art.Nr. 914828 259,95 €

LED 150 Watt, 20500 Lumen, HxBxT 45x36x9 cm Art.Nr. 127678 519,95 €

Gehäuse schwarz, LED neutralweiß

LED 13 Watt, 1300 Lumen, HxBxT 17,5x15x4,2 cm Art.Nr. 914821 64,95 €

LED 24 Watt, 2600 Lumen, HxBxT 25,1x20x4,2 cm Art.Nr. 914822 119,95 €

LED 50 Watt, 5800 Lumen, HxBxT 33x24,3x5,5 cm Art.Nr. 914823 184,95 €

LED 72 Watt, 8000 Lumen, HxBxT 33x26,5x7,5 cm Art.Nr. 914824 259,95 €

LED 150 Watt, 21500 Lumen, HxBxT 45x36x9 cm Art.Nr. 127677 519,95 €

**LED-Strahler**

schwarz, Aluminium, 1 m Zuleitung, mit Entlüftungsventil zur Selbstentlüftung, 270° schwenkbar, inklusive LED

LxBxH 12,5x2,35x15,2 cm, 10 Watt, 1150 Lumen, 3000 Kelvin Art.Nr. 157335 46,95 €

LxBxH 12,5x2,35x15,2 cm, 10 Watt, 1200 Lumen, 4000 Kelvin Art.Nr. 157336 46,95 €

LxBxH 20x3,9x23,7 cm, 30 Watt, 3450 Lumen, 3000 Kelvin Art.Nr. 157337 79,95 €

LxBxH 20x3,9x23,7 cm, 30 Watt, 3600 Lumen, 4000 Kelvin Art.Nr. 157338 79,95 €

LxBxH 20,3x3,9x23,5 cm, 50 Watt, 6000 Lumen, 4000 Kelvin Art.Nr. 157339 89,95 €

LxBxH 28,2x4,1x32,1 cm, 100 Watt, 12500 Lumen, 4000 Kelvin Art.Nr. 157340 179,95 €

LxBxH 33,3x5,1x42 cm, 150 Watt, 18750 Lumen, 4000 Kelvin Art.Nr. 157341 329,95 €



IP 65

IP 66

**LED-Strahler**

schwarz, Aluminiumgehäuse, asymmetrische Lichtverteilung (130°x50°), dreh- und schwenkbar, 2 m Kabel, LxBxH 71,6x20,8x13,3 cm, 16 Watt, 1917 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 319325

189,95 €

LCD LED-Wandleuchte

schwarz, Aluminiumdruckguss, Diffusor
Floatglas, Abstrahlwinkel 38°, LxØ 68x9 cm,
15 Watt, 1680 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 451413 136,95 €



IP 65



IP 65

ESYLUX LED-Strahler

Aluminiumdruckguss, HxBxT 15,5x13,3x7,5 cm,
inklusive LED 10 Watt

weiß, LED warmweiß, 900 Lumen	Art.Nr. 911844	79,50 €
schwarz, LED warmweiß, 900 Lumen	Art.Nr. 911845	79,50 €

mit Bewegungsmelder HxBxT 21,5x13,3x7,5 cm

weiß, LED warmweiß, 900 Lumen	Art.Nr. 115914	99,95 €
schwarz, LED warmweiß, 900 Lumen	Art.Nr. 115915	99,95 €

weiß, LED kaltweiß, 1000 Lumen	Art.Nr. 911846	79,50 €
schwarz, LED kaltweiß, 1000 Lumen	Art.Nr. 911847	79,50 €

mit Bewegungsmelder HxBxT 21,5x13,3x7,5 cm

weiß, LED kaltweiß, 1000 Lumen	Art.Nr. 115916	99,95 €
schwarz, LED kaltweiß, 1000 Lumen	Art.Nr. 115917	99,95 €



IP 65

ESYLUX LED-Strahler

Aluminiumdruckguss, HxBxT 26,7x25,2x8,6 cm,
inklusive LED 30 Watt

weiß, LED warmweiß, 3400 Lumen	Art.Nr. 911848	182,95 €
schwarz, LED warmweiß, 3400 Lumen	Art.Nr. 911849	182,95 €

mit Bewegungsmelder HxBxT 29x25,2x8,6 cm

weiß, LED warmweiß, 3400 Lumen	Art.Nr. 115918	211,95 €
schwarz, LED warmweiß, 3400 Lumen	Art.Nr. 115919	211,95 €

weiß, LED kaltweiß, 3700 Lumen	Art.Nr. 911850	182,95 €
schwarz, LED kaltweiß, 3700 Lumen	Art.Nr. 911851	182,95 €

mit Bewegungsmelder HxBxT 29x25,2x8,6 cm

weiß, LED kaltweiß, 3700 Lumen	Art.Nr. 115920	211,95 €
schwarz, LED kaltweiß, 3700 Lumen	Art.Nr. 115921	211,95 €



ESYLUX LED-Strahler

Aluminiumdruckguss, HxBxT 26,7x25,2x8,6 cm,
inklusive LED 50 Watt

weiß, LED warmweiß, 5100 Lumen	Art.Nr. 911852	224,95 €
schwarz, LED warmweiß, 5100 Lumen	Art.Nr. 911853	224,95 €

mit Bewegungsmelder HxBxT 29x25,2x8,6 cm

weiß, LED warmweiß, 5100 Lumen	Art.Nr. 115922	252,95 €
schwarz, LED warmweiß, 5100 Lumen	Art.Nr. 115923	252,95 €

weiß, LED kaltweiß, 5400 Lumen	Art.Nr. 911854	224,95 €
schwarz, LED kaltweiß, 5400 Lumen	Art.Nr. 911855	224,95 €

mit Bewegungsmelder HxBxT 29x25,2x8,6 cm

weiß, LED kaltweiß, 5400 Lumen	Art.Nr. 115924	252,95 €
schwarz, LED kaltweiß, 5400 Lumen	Art.Nr. 115925	252,95 €



IP 65

ESYLUX Wandausleger

LxHxB 70x4x4 cm

weiß	Art.Nr. 270592	96,95 €
schwarz	Art.Nr. 270593	96,95 €



LED-Strahler

Aluminium, Sicherheitsglas mit Klimamembran, inklusive Anschlusskabel 1 m, Wattage am Gehäuse einstellbar

6/8 Watt, LxBxH 13,6x3,6x3,6x12,7 cm:

3000 K, Gehäuse schwarz, 780/1100 Lumen	Art.Nr. 9605859	31,95 €
3000 K, Gehäuse weiß, 780/1100 Lumen	Art.Nr. 9605860	31,95 €
4000 K, Gehäuse schwarz, 850/1200 Lumen	Art.Nr. 9605861	31,95 €
4000 K, Gehäuse weiß, 850/1200 Lumen	Art.Nr. 9605862	31,95 €
6500 K, Gehäuse schwarz, 850/1200 Lumen	Art.Nr. 9605863	31,95 €
6500 K, Gehäuse weiß, 850/1200 Lumen	Art.Nr. 9605864	31,95 €

11/17 Watt, LxBxH 15,7x3,8x14,1 cm:

3000 K, Gehäuse schwarz, 1465/2200 Lumen	Art.Nr. 9605877	37,50 €
3000 K, Gehäuse weiß, 1465/2200 Lumen	Art.Nr. 9605878	37,50 €
neutralweiß, Gehäuse schwarz, 2400 Lumen	Art.Nr. 9605879	37,50 €
neutralweiß, Gehäuse weiß, 2400 Lumen	Art.Nr. 9605880	37,50 €
kaltweiß, Gehäuse schwarz, 2400 Lumen	Art.Nr. 9605881	37,50 €
kaltweiß, Gehäuse weiß, 2400 Lumen	Art.Nr. 9605882	37,50 €

11/17 Watt mit Bewegungsmelder, LxBxH 15,7x3,8x18,3 cm:

3000 K, Gehäuse schwarz, 1465/2200 Lumen	Art.Nr. 9605843	54,95 €
4000 K, Gehäuse schwarz, 1600/2400 Lumen	Art.Nr. 9605845	54,95 €

27/41 Watt, LxBxH 20,1x4,3x17,9 cm:

3000 K, Gehäuse schwarz, 5500 Lumen	Art.Nr. 9605889	71,95 €
3000 K, Gehäuse weiß, 5500 Lumen	Art.Nr. 9605890	71,95 €
4000 K, Gehäuse schwarz, 6000 Lumen	Art.Nr. 9605891	71,95 €
4000 K, Gehäuse weiß, 6000 Lumen	Art.Nr. 9605892	71,95 €
6500 K, Gehäuse schwarz, 6000 Lumen	Art.Nr. 9605893	71,95 €
6500 K, Gehäuse weiß, 6000 Lumen	Art.Nr. 9605894	71,95 €

27/41 Watt mit Bewegungsmelder, LxBxH 20,1x5,7x21,9 cm:

3000 K, Gehäuse schwarz, 3670/5500 Lumen	Art.Nr. 9605847	127,95 €
4000 K, Gehäuse schwarz, 4000/6000 Lumen	Art.Nr. 9605849	127,95 €

53/69 Watt, LxBxH 23,6x5,2x23,6 cm:

4000 K, Gehäuse schwarz, 8000/10000 Lumen	Art.Nr. 9605855	229,95 €
6500 K, Gehäuse schwarz, 8000/10000 Lumen	Art.Nr. 9605857	229,95 €

83/100 Watt, LxBxH 26,6x5,5x34,3 cm:

4000 K, Gehäuse schwarz, 12500/15000 Lumen	Art.Nr. 9605867	349,95 €
6500 K, Gehäuse schwarz, 12500/15000 Lumen	Art.Nr. 9605869	349,95 €

117/133 Watt, LxBxH 29,4x5,8x37,6 cm:

4000 K, Gehäuse schwarz, 17500/20000 Lumen	Art.Nr. 9605873	399,95 €
6500 K, Gehäuse schwarz, 17500/20000 Lumen	Art.Nr. 9605875	399,95 €

**LED-Strahler**

silber, Gehäuse Aluminium, Diffusor Glas, inklusive Anschlusskabel 1,5 m

BxHxT: 14,7x10x6,5 cm, 10 Watt, 800 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 056261	20,50 €
BxHxT: 18,5x22,5x6,7 cm, 20 Watt, 1600 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 056262	32,95 €
BxHxT: 24,6x17,8x7 cm, 30 Watt, 2400 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 056263	44,95 €
BxHxT: 27,6x20,5x7,6 cm, 50 Watt, 4000 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 056264	71,50 €

mit schwenk- und neigbarem Bewegungsmelder

BxHxT: 14,7x18x6 cm, 10 Watt, 800 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 056265	34,95 €
BxHxT: 18,5x22,5x6 cm, 20 Watt, 1600 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 056266	45,50 €
BxHxT: 24,6x29,5x6,2 cm, 30 Watt, 2400 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 056267	63,95 €
BxHxT: 27,6x23,8x7,2 cm, 50 Watt, 4000 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 056268	85,95 €



LED-Strahler

Aluminium, Glas gehärtet, inklusive LED

Gehäuse weiß, LED warmweiß

LED 10 Watt, 780 Lumen, HxBxT 12,5x14,5x3,9 cm	Art.Nr. 270578	39,95 €
LED 30 Watt, 2340 Lumen, HxBxT 16x20x4,6 cm	Art.Nr. 270579	86,95 €
LED 50 Watt, 3900 Lumen, HxBxT 22x27x6,3 cm	Art.Nr. 270580	119,95 €

Gehäuse weiß, LED kaltweiß

LED 10 Watt, 850 Lumen, HxBxT 12,5x14,5x3,9 cm	Art.Nr. 270575	39,95 €
LED 30 Watt, 2560 Lumen, HxBxT 16x20x4,6 cm	Art.Nr. 270576	86,95 €
LED 50 Watt, 4280 Lumen, HxBxT 22x27x6,3 cm	Art.Nr. 270577	119,95 €

Gehäuse schwarz, LED warmweiß

LED 10 Watt, 780 Lumen, HxBxT 12,5x14,5x3,9 cm	Art.Nr. 270584	39,95 €
LED 30 Watt, 2340 Lumen, HxBxT 16x20x4,6 cm	Art.Nr. 270585	86,95 €
LED 50 Watt, 3900 Lumen, HxBxT 22x27x6,3 cm	Art.Nr. 270586	119,95 €

Gehäuse schwarz, LED kaltweiß

LED 10 Watt, 850 Lumen, HxBxT 12,5x14,5x3,9 cm	Art.Nr. 270581	39,95 €
LED 30 Watt, 2560 Lumen, HxBxT 16x20x4,6 cm	Art.Nr. 270582	86,95 €
LED 50 Watt, 4280 Lumen, HxBxT 22x27x6,3 cm	Art.Nr. 270583	19,95 €

Stahllarm, pulverbeschichtet schwarz, 50 cm	Art.Nr. 860230	48,95 €
Stahllarm, pulverbeschichtet schwarz, 100 cm	Art.Nr. 860231	62,95 €

LED-Strahler

Aluminiumdruckguss und Kunststoff, HxBxT 20,5x10,4x14,3 cm, inklusive LED 10 Watt

schwarz, LED warmweiß, 850 Lumen	Art.Nr. 870926	144,95 €
weiß, LED warmweiß, 850 Lumen	Art.Nr. 870925	144,95 €

mit Bewegungsmelder 140°

schwarz, LED warmweiß, 850 Lumen	Art.Nr. 870928	181,95 €
weiß, LED warmweiß, 850 Lumen	Art.Nr. 870927	181,95 €

schwarz, LED kaltweiß, 900 Lumen	Art.Nr. 759651	144,95 €
weiß, LED kaltweiß, 900 Lumen	Art.Nr. 759652	144,95 €

mit Bewegungsmelder 140°

schwarz, LED kaltweiß, 900 Lumen	Art.Nr. 759654	181,95 €
weiß, LED kaltweiß, 900 Lumen	Art.Nr. 759653	181,95 €



RGB-CCT-LED-Strahler

anthrazit, Aluminiumdruckguss, Kunststoff, Abstrahlwinkel 160°, 345° schwenkbar, 16 Mio Farben und Lichtfarbe (2700-6500 Kelvin) per RF-Fernbedienung oder allen Zigbee kompatiblen Steuerungen/Apps einstell- und dimmbar, 18 vorinstallierte Automatikprogramme, mit Repeaterfunktion bei Betrieb mehrerer Komponenten, mit 1,5m Zuleitung und Stecker

LxBxH 16,7x4x22,7 cm, 30 Watt, 3300 Lumen	Art.Nr. 9565001	212,95 €
---	-----------------	----------

LxBxH 22x4,8x31,1 cm, 50 Watt, 4800 Lumen	Art.Nr. 9565002	289,95 €
---	-----------------	----------

LxBxH 29,5x6x40,3 cm, 100 Watt, 10000 Lumen	Art.Nr. 9565003	419,95 €
---	-----------------	----------

Passendes RF-Zubehör finden Sie auf Seite 7



Wandausleger 80 cm

Art.Nr. 9505199	58,95 €
-----------------	---------



LED-Strahler

Aluminiumdruckguss und Kunststoff, HxBxT 20,5x18,4x14,3 cm, inklusive LED 17 Watt

schwarz, LED warmweiß, 1600 Lumen	Art.Nr. 919102	222,95 €
weiß, LED warmweiß, 1600 Lumen	Art.Nr. 919104	222,95 €

mit Bewegungsmelder 140°

schwarz, LED warmweiß, 1600 Lumen	Art.Nr. 919103	257,95 €
weiß, LED warmweiß, 1600 Lumen	Art.Nr. 919105	257,95 €

schwarz, LED kaltweiß, 1650 Lumen	Art.Nr. 759655	222,95 €
weiß, LED kaltweiß, 1650 Lumen	Art.Nr. 759656	222,95 €

mit Bewegungsmelder 140°

schwarz, LED kaltweiß, 1650 Lumen	Art.Nr. 759658	257,95 €
weiß, LED kaltweiß, 1650 Lumen	Art.Nr. 759657	257,95 €



LEDVANCE LED-Automatikleuchte

Polycarbonat, schwenkbarer Leuchtenkopf, integrierter einstellbarer 180° Sensor mit max. 12m Reichweite, Fast Fix Montageplatte

BxTxH 15,05x5,75x20,5 cm, 15 Watt, 1500 Lumen, 4000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 9381534	98,95 €
dunkelgrau	Art.Nr. 9381535	98,95 €

BxTxH 20,05x5,75x22,5 cm, 27 Watt, 3000 Lumen, 4000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 9381536	152,95 €
dunkelgrau	Art.Nr. 9381537	152,95 €

**steinel LED-Strahler**

anthrazit, Aluminium, Glas klar, 180° vertikal schwenkbar, 240° Passiv-Infrarot Sensor mit 10 m Reichweite, Lichtsensor, Orientierungslicht Funktion, inklusive Fernbedienung, EEK: E

LxBxH 18,2x22,9x23 cm, 18,5 Watt, 2200 Lumen, 3000 Kelvin	
Art.Nr. 9436111	136,95 €

LxBxH 20,2x25,9x25 cm, 33,7 Watt, 4550 Lumen, 3000 Kelvin	
Art.Nr. 9436110	232.95 €

ohne Sensor, 17,7 Watt, 2236 Lumen, 3000 Kelvin	
Art.Nr. 859131	109,95 €

**LEDVANCE LED-Automatikleuchte**

weiß, Polycarbonat, individuell in alle Richtungen schwenkbarer Leuchtenkopf, integrierter einstellbarer 180° Sensor mit max. 12 m Reichweite, BxT 8,7x5,8 cm, 8 Watt, 840 Lumen, 4000 Kelvin Fast Fix Montageplatte



weiß	Art.Nr. 9381538	84,95 €
dunkelgrau	Art.Nr. 9381539	84,95 €

**LEDVANCE LED-Automatikleuchte**

weiß, Polycarbonat, individuell in alle Richtungen schwenkbarer Leuchtenkopf, integrierter einstellbarer 180° Sensor mit max. 12 m Reichweite, BxT 17,65x5,9 cm, 16 Watt, 1670 Lumen, 4000 Kelvin Fast Fix Montageplatte



weiß	Art.Nr. 9381540	142,95 €
dunkelgrau	Art.Nr. 9381541	142,95 €





IP 54

PROTEC.class LED-Arbeitsstrahler mit Akku

Kunststoff Gehäuse, Ladezeit: 5 - 6 Stunden, Betriebszeit: 2,5h (bei maximaler Helligkeit), Batterie: Li-Ionen Akku (11,1V/4.4Ah), inklusive Netzteil, Akku: Li-Ionen-Batterie, 4400 mAh, kein Memory-Effekt, 30 Watt, Helligkeitsschalter 50/100%, max. 2100 Lumen, 6500 Kelvin

Art.Nr. 055943

164,95 €



IP 54

PROTEC.class LED-Arbeitsstrahler

Kunststoff Gehäuse, Zuleitung mit Schukostecker 3m, 2 Arbeitsteckdosen: max. 3600 Watt, 45 Watt, Helligkeitsschalter 50/100%, max. 3800 Lumen, 6500 Kelvin

Art.Nr. 055942

149,95 €

80 Watt, max. 9200 Lumen, 6500 Kelvin

Art.Nr. 057084

164,95 €

Teleskopstativ

Art.Nr. 057127

109,95 €



PROTEC.class LED-Baustellenlicht

15 cm Kabel mit Steckklemme, 9 Watt, 800 Lumen, 2700 Kelvin

Art.Nr. 056618

6,50 €

IP 65



DOTLUX LED-Akku-Strahler

schwarz/gelb, Polycarbonat Gehäuse, schlagzäh IK08, 3-Stufen dimmbar, Abstrahlwinkel 120°, inklusive tauschbarem Li-Ionen Akku, mit Ladekabel für KFZ und 230V,

LxBxH 32,4x18x9 cm, 20 Watt, max. 1900 Lumen, 6500 Kelvin

Art.Nr. 698848

129,95 €

Teleskopstativ, schwarz/gelb, BxH 89 x max. 160 cm

Art.Nr. 966179

39,95 €



LED-Akku-Strahler

blau, Kunststoff, Diffusor PC opal, Abstrahlwinkel 170° (ohne Diffusor 100°), ohne Akku, kompatibel mit Makita LTX-System sowie Bosch-GBA und ProCORE System, in 3 Stufen dimmbar, Betriebszeit bis zu 16h, inkl. Magnetfuß und Tragebügel, LxBxH: 15,5x13x18 cm, 20 Watt, max. 1800 Lumen, 6000 Kelvin

Art.Nr. 273321

89,95 €

IP 20



IP 65

LIEDVANCE LED-Strahler

Alu-Druckguss, gehärtetes Glas, 2m Zuleitung mit Stecker, verstellbarer Leuchtenkopfswinkel, LxBxH 26,4x27x37,5 cm, 50 Watt, 4500 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 266813

69,95 €

LIEDVANCE LED-Baustellenstrahler

Alu-Druckguss, gehärtetes Glas, Rotationswinkel 360°, Schwenkwinkel 180°, höhenverstellbares Stativ bis 1,8 m, LxB: 68x78 cm

2x30 Watt, 5400 Lumen, 4000 Kelvin


Art.Nr. 266814

99,95 €

2x50 Watt, 9000 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 266815

129,95 €



IP 65

IP 69

PROTEC.class LED-Baustellenstrahler

IP69K, schwarz/blau, Kunststoffgehäuse, Diffusor PC, 360° Arbeitslicht, inkl. 5 m Steckerleitung, schlagzäh IK10, Dampfstrahlwasser geschützt, 3 einklappbare Standbeine, mit Tragetasche, HxØ 129x max. 74 cm, 90 Watt, 8100 Lumen, 6500 Kelvin

Art.Nr. 056983

314,95 €

LED-Baustellenlicht

Vergossener LED-Strip auf Trommel gewickelt, mit 1,6m Anschlusskabel und Konturenstecker, Abstrahlwinkel 120°, nicht trennbar, nur komplett abgerollt zu betreiben,

Länge 15 m, BxH 1,1x0,8 cm, 6W/m Watt, 610Lumen/m Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 457021

229,95 €

Länge 15 m, BxH 1,1x0,8 cm, 6W/m Watt, 615Lumen/m Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 457022

229,95 €

Länge 15 m, BxH 1,1x0,8 cm, 6W/m Watt, 620Lumen/m Lumen, 6000 Kelvin

Art.Nr. 457023

229,95 €

Länge 25 m, BxH 1,1x0,8 cm, 6W/m Watt, 610Lumen/m Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 457024

319,95 €

Länge 25 m, BxH 1,1x0,8 cm, 6W/m Watt, 615Lumen/m Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 457025

319,95 €

Länge 25 m, BxH 1,1x0,8 cm, 6W/m Watt, 620Lumen/m Lumen, 6000 Kelvin

Art.Nr. 457026

319,95 €





DEKOLIGHT LED-Stehleuchte

silberfarben, Aluminium, direkt-indirektstrahlend, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, dimmbar, LxBxH 61x31x195 cm, 80 Watt, 7400 Lumen, 4000 Kelvin, inklusive LED, EEK: F

Art.Nr. 9446025 699,95 €

DEKOLIGHT LED-Stehleuchte

Aluminium, direkt/indirekt-strahlend 50°/120° mit 25/50 Watt, per Touch-Panel getrennt schalt-/dimmbar, Farbtemperatur, über Touch-Panel einstellbar, mit Radar-Präsenz- und Tageslichtsensor, Farbwiedergabe CRI>95 beim direkten Licht, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<6, mit 2,5m Zuleitung und Stecker, LxBxH 124x6,4x195 cm, max. 9800 Lumen, 2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 9564781

969,95 €



REGIONLUX LED-Lichtleiste

Stahlblech, weiß, für Anbau- und Pendelmontage, inklusive LED, neutralweiß

LED 20 Watt, 2200 Lumen, LxBxH 58x5,6x6 cm


Art.Nr. 618457 104,95 €

LED 36 Watt, 4000 Lumen, LxBxH 114x5,6x6 cm

Art.Nr. 618459 146,95 €

LED 47 Watt, 5300 Lumen, LxBxH 142x5,6x6 cm

Art.Nr. 115222 179,95 €



DEKOLIGHT LED-Klemmleuchte

Aluminium, direkt/indirekt-strahlend 50°/120° mit 25/50 Watt, per Touch-Panel getrennt schalt-/dimmbar, Farbtemperatur, über Touch-Panel einstellbar, mit Radar-Präsenz- und Tageslichtsensor, Farbwiedergabe CRI>95 beim direkten Licht, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<6, für Tischplatten von 15-65mm Stärke geeignet, mit 2,5m Zuleitung und Stecker, LxBxH 115,9x6,4x119,4 cm, max. 9800 Lumen, 2700-6500 Kelvin

weiß Art.Nr. 9564802 849,95 €

silber Art.Nr. 9564803 849,95 €

schwarz Art.Nr. 9564804 849,95 €


Montagesatz für Bohrloch

weiß Art.Nr. 9565029 39,95 €

silber Art.Nr. 9565030 39,95 €

schwarz Art.Nr. 9565031 39,95 €





LED-Anbauleuchte

weiß, Stahl pulverbeschichtet, Abdeckung PMMA prismatisch, Abstrahlwinkel 90°, Lichtfarbe und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, Durchgangsverdrahtung möglich, 3000/4000 Kelvin

LxBxH 60x16,3x5 cm, 12/15/17/20 Watt, 1440/1680/2040/2400 Lumen

Art.Nr. 442345

159,95 €

LxBxH 120x16,3x5 cm, 18/22/27/31 Watt, 2400/2900/3450/3900 Lumen

Art.Nr. 442346

219,95 €

LxBxH 150x16,3x5 cm, 23/28/34/40 Watt, 3100/3700/4350/5000 Lumen

Art.Nr. 442347

249,95 €

Montageset für horizontale Seilabhängung

Art.Nr. 442350

24,95 €

Montageset für Seilabhängung 1m

Art.Nr. 442349

18,95 €

Wandbefestigung

Art.Nr. 442348

14,95 €



DALI LED-Pendelleuchte

Aluminium weiß, Mikroprisma Diffusor, direkt-/indirekt strahlend, Abstrahlwinkel 90°, geeignet für Bildschirmarbeitsplatz UGR<19, DALI-dimmbar inklusive 2 m Y-Seilabhängung, LxBxH 1495x295x20 mm, 4000 Kelvin

Lichtverteilung 70% nach unten und 30% nach oben, 40 Watt, 5700 Lumen

Art.Nr. 9391208

369,95 €

Lichtverteilung 50% nach unten und 50% nach oben, 40 Watt, 6000 Lumen

Art.Nr. 9391209

389,95 €



LED-Pendelleuchte

Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckung Kunststoff prismatisch, 1,5m Seilabhängung, 70% direkt-/30% indirekt strahlend, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, Farbtemperatur (3000/4000 Kelvin) und Leistung per DIP-Schalter einstellbar

HxØ 2x58 cm, 29/33/35/38 Watt,

3480 - 4750 Lumen

Art.Nr. 9606173 259,50 €

LxBxH 119,5x29,5x1 cm, 29/33/35/38 Watt,

3480 - 4750 Lumen

Art.Nr. 9606160 239,50 €

LxBxH 149,5x29,5x1 cm, 34-56 Watt,

4080 - 7000 Lumen

Art.Nr. 9606161 289,50 €



LED-Pendelleuchte

Aluminium weiß, Diffusor mikroporismatisch (UGR<19)

direkt/indirekt strahlend, Lichtverteilung 30 % nach oben,

70 % nach unten, inkl. Baldachin und 1,5 m Y-Seilabhängung,

LxBxH 119,5x19,5x2 cm, 40 Watt, inklusive LED

warmweiß 1100/2500 Lumen

Art.Nr. 9123572

236,95 €

neutralweiß 1150/2650 Lumen

Art.Nr. 9123571

236,95 €





DALI LED-Pendelleuchte

weiß, Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckung Kunststoff prismatisch, 1,5m Seilabhängung, 70% direkt-/30% indirekt strahlend, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, DALI-dimmbar, Farbtemperatur (3000/4000 Kelvin) per DIP-Schalter einstellbar, BxØ2x58 cm, 40 Watt, 4800/5000 Lumen

Art.Nr. 9606172

179,95 €



TRILUX LED-Deckenleuchte

weiß, Aluminium pulverbeschichtet, PMMA-Abdeckung prismatisch, Bildschirmarbeitsplatz tauglich UGR<19, per DIP-Schalter in 2 Stufen einstellbar

LxBxH 121,3x31,3x4,6 cm, 25/33 Watt, 3000/4000 Lumen

3000 Kelvin Art.Nr. 335820 329,95 €

4000 Kelvin Art.Nr. 335818 329,95 €

LxBxH 151,3x31,3x4,6 cm, 36/50 Watt, 4400/6000 Lumen

3000 Kelvin Art.Nr. 335824 419,95 €

4000 Kelvin Art.Nr. 335822 419,95 €



LED-Anbaupendel

weiß, Aluminium pulverbeschichtet, Diffusor PMMA Mikroprisma, Abstrahlwinkel 90°, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, Farbtemperatur und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, 3000/4000 Kelvin

LxBxH 122,5x32,5x4,8 cm, 23/29/35/40 Watt, 3220-5880 Lumen

Art.Nr. 9606043 184,50 €

LxBxH 152,5x32,5x4,8 cm, 25/31/37/42 Watt, 3542-6174 Lumen

Art.Nr. 9606041 219,50 €

LxBxH 62,5x62,5x4,8 cm, 20/25/30/35 Watt, 2800-5145 Lumen

Art.Nr. 9606034 159,50 €



LED-Anbaupanel

weiß, Aluminium, Abdeckung PMMA satiniert, Abstrahlwinkel 90°, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, 4000 Kelvin

LxBxH: 40,1x40,1x3,4 cm, 20 Watt, 1850 Lumen

Art.Nr. 9543907 86,95 €

LxBxH: 62,5x62,5x3,4 cm, 40 Watt, 4000 Lumen

Art.Nr. 388006 119,95 €

LxBxH: 120x30x3,4 cm, 40 Watt, 4000 Lumen

Art.Nr. 388010 129,95 €

LxBxH: 150x30x3,4 cm, 40 Watt, 4900 Lumen

Art.Nr. 388012 184,95 €



Tunable White LED-Einbauleuchte

weiß, Aluminium, Diffusor PMMA opal, Abstrahlwinkel 90°, Farbwiedergabe CRI>90, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, DALI und PUSH Funktion, per Taster dimmbar und Lichtfarbe einstellbar, LxBxH: 62x62x1,2 cm, 40 Watt, 4000 Lumen, 3000-5000 Kelvin

Art.Nr. 400174 159,95 €

4-Punkt Seilabhängung 80 cm


Art.Nr. 400186 19,95 €

Einbaurahmen LxBxH: 66,5x66,5x2,5 cm, DA: 64,5x64,5 cm

Art.Nr. 9543906 58,95 €

Aufbaurahmen weiß

Art.Nr. 211584 36,95 €





RZB LED-Einlegeleuchte

IP40 raumseitig, weiß, Rahmen Aluminium pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff mikrop Prismatisch, Bildschirmarbeitsplatz tauglich (UGR<19), in 4 Stufen einstellbarer Lichtstrom, LxBxT 119,5x29,5x3,7 cm, ET: 16 cm, 29/33/35/38 Watt, max. 4400 Lumen

3000 Kelvin	Art.Nr. 9383158	299,95 €
4000 Kelvin	Art.Nr. 9383165	299,95 €

Einbaurahmen, weiß, zur Montage in abgehängten Decken, für Deckenstärken von 1 - 30 mm, LxB 122,4x32,4 cm, HE 9,4 cm
Art.Nr. 650929 199,95 €

Deckenbefestigung-Set, weiß, bestehend aus 4 Anbauzylindern
Art.Nr. 973033 29,95 €
Pendel-Set mit Baldachin Art.Nr. 201579 64,95 €



RZB LED-Einlegeleuchte

IP40 raumseitig, weiß, Rahmen Aluminium pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff mikrop Prismatisch, LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung, Bildschirmarbeitsplatz tauglich (UGR<19), in 4 Stufen einstellbarer Lichtstrom, LxBxT 62x62x3,3 cm, ET: 16 cm, 20/24/28/32 Watt, 3300/3900/4500/5000 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 9599165	109,95 €
-----------------	----------

DALI dimmbar
Art.Nr. 9599166 169,95 €

Durchgangsverdrahtungsbox On/Off, Ansteckbarer Konverterzusatz (L-N-PE 1,5-2,5mm²) für die MultiLumen-Variante (Art.Nr. 9383143)
Art.Nr. 282951 4,50 €

Aufbaurahmen
Art.Nr. 229315 35,95 €

LED-Einbauleuchte

Aluminium weiß, Diffusor Kunststoff, inklusive Betriebsgerät, LxBxT: 62,2x62,2x0,9 cm, inklusive LED 35 Watt, neutralweiß
LED 40 Watt, 4500 Lumen Art.Nr. 055903 104,95 €

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (UGR<19)
LED 28 Watt, 4000 Lumen Art.Nr. 055902 112,95 €

Einbaufeder-Set (2 Stk. pro Leuchte nötig)
Art.Nr. 055951 18,60 €
Anbaurahmen Art.Nr. 056154 54,95 €



LED-Einbauleuchte

Diffusor Kunststoff opal, inklusive Betriebsgerät, LxBxH 62x62x1,2 cm, inklusive LED, neutralweiß

Gehäuse Aluminium:

LED 36 Watt, 4000 Lumen	Art.Nr. 860159	119,95 €
LED 54 Watt, 6000 Lumen	Art.Nr. 860158	122,95 €

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (UGR<19)
LED 40 Watt, 4050 Lumen Art.Nr. 9090075 109,95 €

Gehäuse weiß:
LED 40 Watt, 4400 Lumen Art.Nr. 860166 99,95 €

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (UGR<19)
LED 40 Watt, 4050 Lumen Art.Nr. 860169 99,95 €

Einbaurahmen LxBxH: 66,5x66,5x2,5 cm, DA: 64,5x64,5 cm
Art.Nr. 9543906 58,95 €

4-Punkt Seilabhängung 80 cm	Art.Nr. 400186	19,95 €
Aufbaurahmen Aluminium	Art.Nr. 211602	39,95 €
Aufbaurahmen weiß	Art.Nr. 211584	36,95 €

mobile LED-Panel


Aluminium weiß, Acryl-Diffusorscheibe, für Moduldecken 625 geeignet, DA Einbau 60,8x60,8cm, DA Einlege 60x60 cm, LxBxH 62,2x62,2x0,9 cm, 28 Watt, 3600 Lumen, inklusive LED

40 Watt, 4000 Lumen, 3000 Kelvin	Art.Nr. 809426	114,95 €
40 Watt, 4500 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 809425	114,95 €

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (UGR<19), DALI dimmbar
28 Watt, 3600 Lumen, 3000 Kelvin Art.Nr. 114269 184,95 €
28 Watt, 4000 Lumen, 4000 Kelvin Art.Nr. 114268 184,95 €

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (UGR<19), 1-10 Volt dimmbar
inklusive Betriebsgerät
28 Watt, 3600 Lumen, 3000 Kelvin Art.Nr. 114271 168,95 €
28 Watt, 4000 Lumen, 4000 Kelvin Art.Nr. 114273 168,95 €

Einbaufedern	Art.Nr. 114288	13,10 €
Seilabhängung	Art.Nr. 1192700	33,95 €
Aufbaurahmen	Art.Nr. 786272	53,95 €



LED-Feuchtraumleuchte

Polycarbonat, Abdeckung opal, per DIP-Schalter Lichtstrom und Lichtfarbe (4000/6500 Kelvin) in je 2 Stufen einstellbar, schlagzäh IK08, inkl. Montageclips und Triangelbügel für abgehängte Montage

LxBxH 123,3x6x6 cm, 22/33 Watt, 2600/3800 Lumen
Art.Nr. 436557 67,95 €

LxBxH 153,3x6x6 cm, 33/48 Watt, 3800/5600 Lumen
Art.Nr. 436559 82,95 €

inklusive Durchgangsverdrahtung

LxBxH 127x6x6 cm, 22/33 Watt, 2600/3800 Lumen
Art.Nr. 436558 79,95 €

LxBxH 157x6x6 cm, 33/48 Watt, 3800/5600 Lumen
Art.Nr. 436560 92,95 €



LED-Feuchtraumleuchte

weiß, Polycarbonat, Abdeckung diffus, Abstrahlwinkel 130°, Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, 360° drehbar, schlagzäh IK08, mit Durchgangsverdrahtung, 4000/5000/6500 Kelvin

LxØ 62,2x4,8 cm, 12 Watt, 1600 Lumen

Art.Nr. 115254 99,95 €

LxØ 80x4,8 cm, 19 Watt, 2600 Lumen

Art.Nr. 115253 114,95 €

LxØ 120x4,8 cm, 25 Watt, 3500 Lumen

Art.Nr. 326766 119,95 €

LxØ 150x4,8 cm, 30 Watt, 4200 Lumen

Art.Nr. 115252 124,95 €



LED-Feuchtraumleuchte

Kunststoff Polycarbonat grau, Diffusor Kunststoff Polycarbonat opal, schlagzäh, Durchgangsverdrahtung, BxH 6,1x5 cm

BxH 6,2x5 cm, per DIP-Schalter einstellbare Leistung, 4000 Kelvin

Länge: 79,9 cm, 7,5/15 Watt, 1100/2100 Lumen

Art.Nr. 437218 89,95 €

Länge: 79,9 cm, 8,5/16 Watt, 1100/2100 Lumen, HF-Sensor integriert

Art.Nr. 437219 119,95 €

Länge: 139,9 cm, 20/34 Watt, 3050/4950 Lumen

Art.Nr. 443155 109,95 €

Länge: 139,9 cm, 21/35 Watt, 3050/4950 Lumen, HF-Sensor integriert

Art.Nr. 436093 139,95 €

Länge: 169,9 cm, 31/46 Watt, 4700/6800 Lumen

Art.Nr. 443157 119,95 €

Länge: 169,9 cm, 32/47 Watt, 4700/6800 Lumen, HF-Sensor integriert

Art.Nr. 437220 154,95 €



LED-Feuchtraumwannenleuchte

Kunststoff, PC-Abdeckwanne, mit Edelstahlclips, BxH 10,3x8,4 cm, 4000 Kelvin, einstellbarer Lichtstrom

L 63,5 cm, 9/11/13/15 Watt, 1200/1800/2100 Lumen

Art.Nr. 056402 61,95 €

L 117,5 cm, 20/24/29/34 Watt, 2750/3400/4100/4800 Lumen

Art.Nr. 056403 83,95 €

L 151,5 cm, 24/31/36/42 Watt, 3400/4300/5100/6000 Lumen

Art.Nr. 056404 95,95 €

L 151,5 cm, 33/41/49/55 Watt, 4600/5700/6800/8000 Lumen

Art.Nr. 056405 106,95 €



Feuchtraumwannengehäuse

Kunststoff, PC-Abdeckwanne, vorverkabelt für

VVG-LED-Röhren, schlagzäh IK08, Edelstahlklammern

1-flammig, 600 mm

Art.Nr. 9551149 23,95 €

2-flammig, 600 mm

Art.Nr. 9551150 33,95 €

1-flammig, 1200 mm

Art.Nr. 9551151 29,95 €

2-flammig, 1200 mm

Art.Nr. 9551152 42,50 €

1-flammig, 1500 mm

Art.Nr. 9551153 31,50 €

2-flammig, 1500 mm

Art.Nr. 9551154 42,95 €

PROTEC LED-Ovalleuchte

Armatur Kunststoff weiß, Diffusor opal, mit 100° IR-Sensor, Reichweite max. 10 m, Zeit- und Tageslicteinstellung, LxBxH 27x14,5x8,1 cm, 20 Watt, 1600 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 056985 56,95 €

IP 65



PROTEC LED-Ovalleuchte

Armatur Kunststoff weiß, Diffusor opal, schlagzäh IK08, LxBxH 27x14,5x8,1 cm, inklusive LED, 20 Watt, neutralweiß, 1600 Lumen

Art.Nr. 055928 40,50 €

IP 65



RZB LED-Ovalleuchte

Gehäuse Kunststoff, gehärtetes Kristallglas mit Struktur opal, LxBxH 17,1x12,3x7 cm, 8,5 Watt, 740 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 175070 39,95 €

IP 44



PROTEC LED-Ovalleuchte

Armatur Kunststoff, Diffusor aus transparentem Glas, LxBxH 17x12x11 cm, inklusive LED, 8 Watt, neutralweiß, 700 Lumen

Art.Nr. 055670 20,95 €

IP 44



PROTEC LED-Ovalleuchte

Armatur Kunststoff weiß, Diffusor opal, LxBxH 17x12x7,6 cm, inklusive LED 10 Watt, neutralweiß, 700 Lumen

Art.Nr. 055512 28,95 €

IP 44



RZB LED-Ovalleuchte

Gehäuse und Diffusor aus schlagzähem Kunststoff opal, LxBxT: 20,7x9,7x5,6 cm, mit integriertem DIP-Schalter zum Einstellen des Lichtstroms, 6/9,5 Watt, 700/1100 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 9384294 34,95 €

IP 54



IP 44

DEKO LIGHT Wand-/Deckenleuchte

Polypropylen, LxBxH 18,6x12,2x10,8 cm, 1x E27 max. 60 Watt

weiß	Art.Nr. 451304	9,95 €
grau	Art.Nr. 451305	9,95 €
schwarz	Art.Nr. 451306	9,95 €



IP 54

DEKO LIGHT Wand-/Deckenleuchte

Polycarbonat, Farbtemperatur und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, schlagzäh IK08, Abstrahlwinkel 120°, LxBxH 16,5x12x6,5 cm, 4,5/7,5 Watt, 450/750 Lumen, 3000/4000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 451307	16,95 €
grau	Art.Nr. 451308	16,95 €
schwarz	Art.Nr. 451309	16,95 €



IP 44

DEKO LIGHT Wand-/Deckenleuchte

Polypropylen, HxØ 10x18 cm, 1x E27 max. 60 Watt

weiß	Art.Nr. 451301	12,95 €
grau	Art.Nr. 451302	12,95 €
schwarz	Art.Nr. 451303	12,95 €

3-Phasen Stromschienensysteme

**EUTRAC 3-Phasen Stromschiene**
für Anbau- oder Pendelmontage

weiß		
100 cm	Art.Nr. 9257680	54,50 €
200 cm	Art.Nr. 9257683	91,50 €
300 cm	Art.Nr. 9257686	134,95 €
400 cm	Art.Nr. 9257689	179,95 €

schwarz		
100 cm	Art.Nr. 9257678	54,50 €
200 cm	Art.Nr. 9257681	91,50 €
300 cm	Art.Nr. 9257684	134,95 €
400 cm	Art.Nr. 9257687	179,95 €

silber		
100 cm	Art.Nr. 9257679	54,50 €
200 cm	Art.Nr. 9257682	91,50 €
300 cm	Art.Nr. 9257685	134,95 €
400 cm	Art.Nr. 9257688	179,95 €

**EUTRAC 3-Phasen X-Verbinder**

weiß	Art.Nr. 9257753	72,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257751	72,95 €
silber	Art.Nr. 9257752	96,95 €

**EUTRAC 3-Phasen Einspeisung**

Schutzleiter links

weiß	Art.Nr. 9257714	18,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257712	18,95 €
silber	Art.Nr. 9257713	20,95 €

Schutzleiter rechts

weiß	Art.Nr. 9257710	18,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257708	18,95 €
silber	Art.Nr. 9257709	20,95 €

**EUTRAC 3-Phasen Verbinder**

Längsverbinder innenliegend

weiß	Art.Nr. 9257718	12,99 €
schwarz	Art.Nr. 9257716	12,99 €
silber	Art.Nr. 9257717	12,99 €

Längsverbinder mit Einspeisung

weiß	Art.Nr. 9257722	39,50 €
schwarz	Art.Nr. 9257720	39,50 €
silber	Art.Nr. 9257721	52,95 €

**EUTRAC 3-Phasen Endkappe**

weiß	Art.Nr. 9257698	1,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257696	1,95 €
silber	Art.Nr. 9257697	3,50 €

**EUTRAC 3-Phasen T-Verbinder**

Schutzleiter innen links

weiß	Art.Nr. 9257741	61,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257739	61,95 €
silber	Art.Nr. 9257740	84,95 €

Schutzleiter innen rechts

weiß	Art.Nr. 9257737	61,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257735	61,95 €
silber	Art.Nr. 9257736	84,95 €

Schutzleiter außen links

weiß	Art.Nr. 9257749	61,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257747	61,95 €
silber	Art.Nr. 9257748	84,95 €

Schutzleiter außen rechts

weiß	Art.Nr. 9257745	61,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257743	61,95 €
silber	Art.Nr. 9257744	84,95 €

**EUTRAC 3-Phasen L-Verbinder**

Schutzleiter innen

weiß	Art.Nr. 9257730	39,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257728	39,95 €
silber	Art.Nr. 9257729	52,95 €

Schutzleiter außen

weiß	Art.Nr. 9257726	39,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257724	39,95 €
silber	Art.Nr. 9257725	52,95 €

EUTRAC 3-Phasen Befestigungszubehör

Pendelclip

weiß	Art.Nr. 9257858	7,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257856	7,95 €
silber	Art.Nr. 9257857	8,50 €

Stoßstellenverbinder

weiß	Art.Nr. 9257863	11,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257861	11,95 €
silber	Art.Nr. 9257862	12,50 €

Befestigungsklammer für Deckenmontage

weiß	Art.Nr. 9257853	7,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257851	7,95 €
silber	Art.Nr. 9257852	8,50 €



3-Phasen Stromschienensysteme DALI

**EUTRAC DALI 3-Phasen Stromschiene**

weiß		
100 cm	Art.Nr. 9597616	64,95 €
200 cm	Art.Nr. 9597617	109,95 €
300 cm	Art.Nr. 9597618	164,95 €
400 cm	Art.Nr. 9597599	209,95 €

schwarz		
100 cm	Art.Nr. 9597612	65,95 €
200 cm	Art.Nr. 9597613	109,95 €
300 cm	Art.Nr. 9597614	164,95 €
400 cm	Art.Nr. 9597615	209,95 €

**EUTRAC DALI 3-Phasen X-Verbinder**

weiß	Art.Nr. 9597640	79,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597639	79,95 €

**EUTRAC DALI 3-Phasen I-Verbinder**

weiß	Art.Nr. 9597560	46,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597559	46,95 €

**EUTRAC DALI 3-Phasen Einspeisung**

Schutzleiter links

weiß	Art.Nr. 9597530	25,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597529	25,95 €

Schutzleiter rechts

weiß	Art.Nr. 9597533	25,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597529	25,95 €

**EUTRAC DALI 3-Phasen Verbinder**

Längsverbinder innenliegend

weiß	Art.Nr. 9597564	14,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597563	14,95 €

**EUTRAC DALI 3-Phasen Flexverbinder**

weiß	Art.Nr. 9597544	51,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597543	51,95 €

**EUTRAC DALI 3-Phasen Endkappe**

weiß	Art.Nr. 9597542	1,99 €
schwarz	Art.Nr. 9597541	1,99 €

**EUTRAC DALI 3-Phasen T-Verbinder**

Schutzleiter innen links

weiß	Art.Nr. 9597624	69,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597623	69,95 €

Schutzleiter innen rechts

weiß	Art.Nr. 9597626	69,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597625	69,95 €

Schutzleiter außen links

weiß	Art.Nr. 9597620	69,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597619	69,95 €

Schutzleiter außen rechts

weiß	Art.Nr. 9597622	69,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597621	69,95 €

EUTRAC DALI 3-Phasen L-Verbinder

Schutzleiter innen

weiß	Art.Nr. 9597568	46,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597567	46,95 €

Schutzleiter außen

weiß	Art.Nr. 9597566	46,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597565	46,95 €

**EUTRAC DALI 3-Phasen Multi-Adapter**

weiß	Art.Nr. 9597582	17,99 €
schwarz	Art.Nr. 9597581	17,99 €

EUTRAC DALI 3-Phasen Befestigungszubehör

Pendelclip

weiß	Art.Nr. 9597589	9,50 €
schwarz	Art.Nr. 9597588	9,50 €

Stoßstellenverbinder

weiß	Art.Nr. 9597598	13,50 €
schwarz	Art.Nr. 9597597	13,50 €

Deckenclip

weiß	Art.Nr. 9597524	13,50 €
schwarz	Art.Nr. 9597523	13,50 €

Drahtseilabhngung 3m

Art.Nr. 274238	17,95 €
----------------	---------

LED 3-Phasen Stromschienenstrahler

Aluminium, Abdeckung Kunststoff opal,
Abstrahlwinkel 85°, HxØ 10x32 cm

weiß

27 Watt, 3310 Lumen, 3000 Kelvin	Art.Nr. 320954	209,50 €
27 Watt, 3460 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 320955	209,50 €

schwarz

27 Watt, 3310 Lumen, 3000 Kelvin	Art.Nr. 320956	209,50 €
27 Watt, 3460 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 320957	209,50 €



LED 3-Phasen Stromschienenstrahler

Aluminium, dreh- und schwenkbar,
Abstrahlwinkel 40°, CRI>98, UGR<19,
integriertes Betriebsgerät, dimmbar Phasenabschnitt,
LxØ 16x5,9 cm, 14 Watt, 900 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 9424576	163,- €
schwarz	Art.Nr. 9424572	163,- €



andree 3-Phasen Stromschienenstrahler

Aluminium pulverbeschichtet, 355° drehbar und 90°
schwenkbar, inklusive Dekorring, LxBxH 6,3x10,6x18,8 cm,
1x GU10 max. 50 Watt

weiß	Art.Nr. 9436181	48,50 €
schwarz	Art.Nr. 9436183	48,50 €
silber	Art.Nr. 9436182	48,50 €



LED 3-Phasen Stromschienenstrahler

Aluminium, Abdeckung Glas, 32° Reflektor,
Farbwiedergabe CRI>90, inkl. Wabengitter als
Vorsatzscheibe, HxØ: 12x9,2 cm

weiß

30 Watt, 2520 Lumen, 3000 Kelvin	Art.Nr. 9543969	128,95 €
30 Watt, 2690 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 9543970	128,95 €

schwarz

30 Watt, 2520 Lumen, 3000 Kelvin	Art.Nr. 9543971	128,95 €
30 Watt, 2690 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 9543972	128,95 €



andree LED 3-Phasen Stromschienenstrahler

Aluminium pulverbeschichtet, Schutzglas klar, facettierter
Reflektor mit 37° Abstrahlwinkel, 355° drehbar und 90°
schwenkbar, Farbwiedergabe CRI>92,
BxTxØ: 15,8x15x8 cm, 26 Watt, 2490 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 9544007	139,95 €
schwarz	Art.Nr. 9544009	139,95 €
silber	Art.Nr. 9544008	139,95 €



3-Phasen Stromschienensysteme

DELUX LED 3-Phasen Stromschienenleuchte

schwarz, Aluminium, Abstrahlwinkel 110°, 355° dreh- und 90° schwenkbar, Leistung und Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, Farbwiedergabe CRI>92, LxBxH 20,1x10,8x15,3 cm, 22/27/32 Watt, max. 3710 Lumen, 3000/4000/5700 Kelvin

schwarz	Art.Nr. 9559959	189,95 €
weiß	Art.Nr. 9559960	189,95 €



andric DALI LED 3-Phasen Stromschienenstrahler

Aluminium pulverbeschichtet, Glas klar, Reflektor mattiert symmetrisch breitstrahlend, 355° dreh- und 90° schwenkbar, Farbwiedergabe CRI>90, DALI dimmbar 1-100%, HxØ 13,2x8 cm, 27 Watt, 3400 Lumen, 3000 Kelvin

schwarz	Art.Nr. 444181	199,95 €
weiß	Art.Nr. 444182	199,95 €



DEKO.LIGHT LED 3-Phasen Stromschienenleuchte

Aluminium, Leistung einstellbar, diffuses Lichtband mittig, mit 30° schwenkbaren Flügeln zur optimalen Ausleuchtung, Farbwiedergabe CRI>90

LxBxH 60x12x6,8 cm, 14/16/18/20 Watt, max. 2900 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 451310	149,95 €
schwarz	Art.Nr. 451311	149,95 €

LxBxH 60x12x6,8 cm, 14/16/18/20 Watt, max. 2900 Lumen, 4000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 451312	149,95 €
schwarz	Art.Nr. 451313	149,95 €

LxBxH 149,3x12x6,8 cm, 35/40/45/50 Watt, max. 7250 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 451314	179,95 €
schwarz	Art.Nr. 451315	179,95 €

LxBxH 149,3x12x6,8 cm, 35/40/45/50 Watt, max. 7250 Lumen, 4000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 451316	179,95 €
schwarz	Art.Nr. 451317	179,95 €



DEKO.LIGHT LED 3-Phasen Stromschienenpendel

Aluminium, Abstrahlwinkel 36°, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar, Farbwiedergabe CRI>90, dimmbar, LxHxØ: max. 180x15,7x6,5 cm, 10 Watt, max. 1000 Lumen, 3000/4000 Kelvin

schwarz	Art.Nr. 9505162	143,95 €
weiß	Art.Nr. 9505161	143,95 €



DEKO.LIGHT LED 3-Phasen Stromschienenleuchte

Aluminium, Abdeckung mattiert, Abstrahlwinkel 110°, integriertes Betriebsgerät, LxBxH 108,7x6,2x3,2 cm, 28 Watt, 3200 Lumen,

weiß		
3000 Kelvin	Art.Nr. 9564874	159,95 €
4000 Kelvin	Art.Nr. 407001	159,95 €

schwarz		
3000 Kelvin	Art.Nr. 9564875	159,95 €
4000 Kelvin	Art.Nr. 9564876	159,95 €



3-Phasen Stromschienensysteme

MEGAHAN® LED 3-Phasen Stromschienenleuchte

Aluminiumdruckguss, 350° dreh- und 90° schwenkbar, Abstrahlwinkel (15/24/36°) rückseitig per Schalter einstellbar, Farbwiedergabe CRI>90, HxØ 16,6x5,3 cm, 11 Watt, 850 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 451422	61,95 €
schwarz	Art.Nr. 451423	61,95 €

950 Lumen, 4000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 451424	61,95 €
schwarz	Art.Nr. 451425	61,95 €



MEGAHAN® LED 3-Phasen Stromschienenleuchte

weiß, Aluminiumdruckguss, 350° dreh- und 90° schwenkbar, Abstrahlwinkel (15/24/40°) rückseitig per Schalter einstellbar, Farbwiedergabe CRI>90, HxØ 18x6,6 cm, 21 Watt, 1850 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 451426	84,95 €
schwarz	Art.Nr. 451427	84,95 €

weiß	Art.Nr. 451428	84,95 €
schwarz	Art.Nr. 451429	84,95 €



MEGAHAN® LED 3-Phasen Stromschienenleuchte

Aluminiumdruckguss, 350° dreh- und 90° schwenkbar, Abstrahlwinkel (15/24/45°) rückseitig per Schalter einstellbar, Farbwiedergabe CRI>90, HxØ 18,6x9 cm, 29 Watt, 3100 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 451430	139,95 €
schwarz	Art.Nr. 451431	139,95 €

3150 Lumen, 4000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 451432	139,95 €
schwarz	Art.Nr. 451433	139,95 €



EVA® LED 3-Phasen Stromschienenleuchte

Aluminium pulverbeschichtet, Glas klar, 350° dreh- und 90° schwenkbar, Farbwiedergabe CRI>90, Blendbegrenzung UGR=19, Farbtemperatur (3000/4000/5000 Kelvin) und Leistung per DIP-Schalter

HxØ 25,3x6,5 cm, 10/12/15 Watt, 960-1680 Lumen

weiß	Art.Nr. 9561746	109,95 €
schwarz	Art.Nr. 9561743	109,95 €

HxØ 29,2x8,5 cm, 15/20/25 Watt, 1440-2800 Lumen

weiß	Art.Nr. 9561747	144,95 €
schwarz	Art.Nr. 9561744	144,95 €

HxØ 30,6x10 cm, 25/30/35 Watt, 2400-3920 Lumen

weiß	Art.Nr. 9561748	179,95 €
schwarz	Art.Nr. 9561745	179,95 €



LED 3-Phasen Stromschienenleuchte

Metall, Reflektor silber, 350° dreh- und 90° schwenkbar, 24° Abstrahlwinkel, Farbwiedergabe CRI>90, mit künstlicher Intelligenz (AI), mit zwei Sensoren ausgestattet kann der Strahler mit Hilfe künstlicher Intelligenz die Lichtfarbe und -menge an das beleuchtete Objekt anpassen sowie Bewegungen und Verhaltensmuster erkennen, per App bieten sich viele Möglichkeiten um den Spot für Ihr Projekt anzupassen, HxØ 16x8 cm, 30 Watt, 2300 Lumen, 2700-6500+RGB Kelvin

schwarz	Art.Nr. 457039	184,95 €
weiß	Art.Nr. 457040	184,95 €



Für weitere Infos:
www.tlg.no/de/de/slc-meta-pro-ai



LED-Lichtband COB

COB-Band ohne sichtbare Lichtpunkte, ohne Aluprofil verwendbar, Abstrahlwinkel 180°, CRI>90, selbstklebend, maximale Anschlusslänge 5 m, alle 62,5 mm trennbar, 24V, LxBxH 500x0,8x0,2 cm, EEK: F

10 Watt/m, 4805 Lumen, 3000 Kelvin	Art.Nr. 180952	232,95 €
10 Watt/m, 5170 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 180954	232,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. 60 Watt, 24 Volt

Einspeisungsverbinder	Art.Nr. 341817	68,95 €
Direktverbinder	Art.Nr. 494512	4,50 €
	Art.Nr. 494508	4,50 €

24V

LED-Lichtband COB

COB-Band ohne sichtbare Lichtpunkte, Abstrahlwinkel 120°, CRI>90, selbstklebend, 30 cm Anschlusskabel beidseitig, alle 4,5 cm trennbar, maximale Anschlusslänge 5 m, inkl. Endkappen/Befestigungsklammern/Silikonkleber, dimmbar, 24 V, LxBxH 500x1,2x0,4 cm

10 W/m, 800 Lumen/m, 3000 Kelvin	Art.Nr. 9404734	219,95 €
10 W/m, 850 Lumen/m, 4000 Kelvin	Art.Nr. 9404735	219,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. IP67, 96 Watt, 24 Volt

Art.Nr. 9391186	109,95 €
-----------------	----------

IP 67

24V



24V



24V

RGB-LED-Lichtband COB

COB-Band ohne sichtbare Lichtpunkte, Abstrahlwinkel 120°, selbstklebend, 15 cm Anschlusskabel beidseitig, alle 5 cm trennbar, maximale Anschlusslänge 10 m, dimmbar, 24V, LxBxH: 500x1x0,18 cm, 9W/m, 400 Lumen/m

Art.Nr. 302244	164,95 €
----------------	----------

Verbinder starr 5er-Set	Art.Nr. 9508982	12,95 €
Verbinder 15 cm 5er-Set	Art.Nr. 9508981	29,95 €

LED-Betriebsgerät, 24V, 0-96 Watt, IP67

Art.Nr. 9391186	109,95 €
-----------------	----------

RGB-LED-Sequencer inkl. Fernbedienung, 12-24V, 0-144W/12V, 0-288W/24V

Art.Nr. 1192668	86,95 €
-----------------	---------

Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.



TW-LED-Lichtband COB

COB-Band ohne sichtbare Lichtpunkte, Farbtemperatur stufenlos steuerbar, Abstrahlwinkel 120°, Farbwiedergabe CRI>90, selbstklebend, 15 cm Anschlusskabel beidseitig, alle 2,8 cm trennbar, maximale Anschlusslänge 5 m, dimmbar, 24V, LxBxH: 500x1x0,18 cm, 15W/m, 1300 Lumen/m, 2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 302243	164,95 €
----------------	----------

passendes LED-Betriebsgerät, 24V, 0-96 Watt, IP67

Art.Nr. 9391186	109,95 €
-----------------	----------

Verbinder starr 5er-Set

Art.Nr. 9508982	12,95 €
-----------------	---------

Verbinder 15 cm 5er-Set

Art.Nr. 9508983	26,95 €
-----------------	---------

LED-Lichtband

COB-Band ohne sichtbare Lichtpunkte, selbstklebend, Komplett-Set inkl. Treiber und Eurostecker, eine Steckerleitung, Abstrahlwinkel 180°, alle 4,5 cm trennbar, 12 W/m, 1080 Lumen/m, 2700 Kelvin

LxBxH 150x1x0,16 cm, max. Anschlusslänge 4 m
Art.Nr. 9494282 78,95 €

LxBxH 300x1x0,16 cm, max. Anschlusslänge 5,5 m
Art.Nr. 9494284 119,95 €

LED-Lichtband Erweiterung um 250 cm
Art.Nr. 9494283 44,95 €

Verbinder-Set, 2x Direktverbinder,
2x Kabelverbinder, 2x COB/5-Pin-Verbinder
Art.Nr. 9494386 25,95 €

IP 20

24V



LED-Lichtband

IP54, Abstrahlwinkel 120°, Farbwiedergabeindex CRI>90, alle 3,3 cm trennbar, 2x 5 m Anschlussleitung, selbstklebend, dimmbar, 24 V, 15 W/m, 1512 Lumen/m, 3000 Kelvin

LxBxH 180x1,2x0,32 cm
Art.Nr. 9565850 51,10 €

LxBxH 360x1,2x0,32 cm
Art.Nr. 9565852 124,95 €

LxBxH 500x1,2x0,32 cm
Art.Nr. 9424381 191,60 €

LxBxH 1000x1,2x0,32 cm
Art.Nr. 9424374 376,00 €

2 Stk. Endkappen IP54 mit Kleber
Art.Nr. 9423962 3,59 €

IP 54

24V



LED-Lichtband

IP54, Abstrahlwinkel 120°, Farbwiedergabeindex CRI>90, alle 3,8 cm trennbar, 2 m Anschlussleitung, selbstklebend, dimmbar, 24 V, 9 W/m, 914 Lumen/m, 3000 Kelvin

LxBxH 180x1,2x0,32 cm
Art.Nr. 9424372 42,90 €

LxBxH 360x1,2x0,32 cm
Art.Nr. 9424379 98,80 €

LxBxH 500x1,2x0,32 cm
Art.Nr. 9424383 174,80 €

LxBxH 1000x1,2x0,32 cm
Art.Nr. 9424377 349,10 €

2 Stk. Endkappen IP54 mit Kleber
Art.Nr. 9423962 3,59 €

IP 54

24V



LED-Betriebsgerät

24 V, Phasenabschnitt dimmbar

36 Watt, LxBxH 20x8,5x3,5 cm
Art.Nr. 9482671 90,50 €

75 Watt, LxBxH 20x8,5x3,5 cm
Art.Nr. 9482672 128,50 €

150 Watt, LxBxH 31x8,5x3,5 cm
Art.Nr. 9482673 179,69 €

BRUMBERG Zubehör für LED-Band

Aluminium Anbauprofil LxBxH 200x2,4x0,9 cm:

alu eloxiert	Art.Nr. 6190030	33,50 €
weiß lackiert	Art.Nr. 6190028	45,95 €
schwarz eloxiert	Art.Nr. 6190029	45,95 €

Abdeckung PMMA LxBxH 200x1,8x0,2 cm:

transparent	Art.Nr. 6190101	22,95 €
opal	Art.Nr. 6190085	22,95 €
Halter-Set, silber:	Art.Nr. 6189876	5,90 €

Verbindungsstück 180°, Aluminium:

Art.Nr. 6190121	4,50 €
-----------------	--------

Verbindungsstück 90°:

alu eloxiert	Art.Nr. 6189996	25,50 €
weiß lackiert	Art.Nr. 6189994	26,50 €
schwarz eloxiert	Art.Nr. 6189995	26,50 €

Endkappen-Set

silber	Art.Nr. 666000	2,99 €
weiß	Art.Nr. 665998	2,99 €
schwarz	Art.Nr. 665999	2,99 €

BRUMBERG LED-Band

Abstrahlwinkel 120°, alle 3,3 cm trennbar, selbstklebend, Anschlussleitung beidseitig 35 cm, max. Anschlusslänge 5 m, inkl. 24V Netzgerät, LxBxH 500x0,8x0,15 cm,

1450 Lumen/m, 3100 Kelvin, 14,4 W/m	Art.Nr. 319222	184,95 €
1500 Lumen/m, 4100 Kelvin, 14,4 W/m	Art.Nr. 319223	184,95 €



nobile LED-Band

hochflexibles LED Band mit 3M Klebefolie für einfache und schnelle Fixierung mit 27 cm Anschlussleitung, kürzbar alle 50 mm (3 LEDs), die maximale Anschlussleistung darf 24 W (entspricht Flexible LED 5 m) nicht überschreiten, Ausstrahlwinkel 120°, BxH 0,8x0,24 cm, LED 12 Volt, 4,8 W/m, EEK: F

2 m	kaltweiß, 460 Lumen/m	Art.Nr. 5044834	29,95 €
2 m	warmweiß, 480 Lumen/m	Art.Nr. 5044839	29,95 €
5 m	kaltweiß, 460 Lumen/m	Art.Nr. 5044954	77,95 €
5 m	warmweiß, 480 Lumen/m	Art.Nr. 5044957	77,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. IP67, 60 Watt, 12 Volt

Art.Nr. 9391184	108,95 €
-----------------	----------

Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.

DEKO LIGHT Klebeband

doppelseitig, 50 m Länge

12 mm breit	Art.Nr. 795014	25,95 €
10 mm breit	Art.Nr. 795013	23,95 €

BRUMBERG Profil-Set

bestehend aus: 2x Aluminiumprofil 250 cm, 4x Endkappe, 12x Befestigungsclip, 2x Abdeckung opal

Art.Nr. 114528	81,50 €
----------------	---------



BRUMBERG LED-Band-Komplett-Set

IP00, Lichtaustrittswinkel 120°, Farbwiedergabeindex CRI>85, alle 10 cm trennbar, maximale Anschlusslänge 500 cm, inklusive 3M-Doppelklebeband, 24V-Netzgerät, 2x Anschlussleitungen 15 cm, LxBxH 500x0,8x0,15 cm, inklusive LED, EEK: E

400 Lumen/m, 3100 Kelvin, 4,8 Watt/m	Art.Nr. 114524	89,95 €
470 Lumen/m, 4100 Kelvin, 4,8 Watt/m	Art.Nr. 114525	89,95 €

760 Lumen/m, 3100 Kelvin, 9,6 Watt/m	Art.Nr. 114526	136,95 €
880 Lumen/m, 4100 Kelvin, 9,6 Watt/m	Art.Nr. 114527	136,95 €



RGB-LED-Band

Abstrahlwinkel 120°, CRI>80, maximale Länge pro Anschluss 10 m, alle 16,65 cm trennbar, 24V, inklusive 5x Einspeisung-Profi, 1x Direktverbinder-Profi, LxBxH 500x1x0,22 cm, 7,2 Watt/m, 238 Lumen pro Meter, EEK: F

Art.Nr. 9265522	92,95 €
-----------------	---------

passendes Betriebsgerät z.B. 60 W, 24V, IP20

Art.Nr. 341817	68,95 €
----------------	---------

Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.

Touchpanel	Art.Nr. 494017	179,95 €
------------	----------------	----------

Direktverbinder	Art.Nr. 9253351	4,40 €
-----------------	-----------------	--------

Funkempfaenger Master Master 12 Volt/ 240 Watt, 24Volt/480 Watt, RGB, RGBW

Art.Nr. 457029	119,95 €
----------------	----------

Funkhandsender 4-Kanal RGB mit Wandbefestigung, RGBW

Art.Nr. 9102788	96,95 €
-----------------	---------

LED Power Repeater 240 Watt/12 Volt, 480 Watt/24 Volt, RGB

Art.Nr. 977981	68,95 €
----------------	---------

LED Controller RGBW mit Fernbedienung, 12 Volt/ 240 Watt, 24Volt/480 Watt

Art.Nr. 977982	137,95 €
----------------	----------



nobile LED-Band

IP67, selbstklebend, mit 27 cm Anschlussleitung, kürzbar alle 100 mm, die maximale Anschlussleistung von 72 Watt (= 5 m) darf nicht überschritten werden, Ausstrahlwinkel 120°, LED 24 Volt, 14,4 W/m, EEK: F

5 m warmweiß, 1200 Lumen/m	Art.Nr. 700505	152,95 €
5 m kaltweiß, 1300 Lumen/m	Art.Nr. 700506	152,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. 96 Watt, 24 Volt, IP67

Art.Nr. 9391186	109,95 €
-----------------	----------



DEKOLIGHT LED-Lichtband

Abstrahlwinkel 120°, alle 3,3 cm trennbar, selbstklebend, Anschlussleitung beidseitig 1 m, max. Anschlusslänge 5 m, Farbwiedergabe CRI>90, LED 24 Volt, dimmbar, LxBxH 500x0,8x0,14 cm

13,5 W/m, 1100 Lumen/m, 3000 Kelvin	Art.Nr. 6170488	134,95 €
13,5 W/m, 1220 Lumen/m, 4000 Kelvin	Art.Nr. 6170490	134,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. 24-75 Watt, 24 Volt

Art.Nr. 198523	72,95 €
----------------	---------



mobile LED-Band

hochflexibles LED Band mit 3M Klebefolie für einfache und schnelle Fixierung mit 27 cm Anschlussleitung, kürzbar alle 10 cm (6 LEDs), Ausstrahlwinkel 120°, BxH 1x0,2cm, LED 24 Volt, 14,4 Watt/m, EEK: F

5m, neutralweiß, 1400 lm/m	Art.Nr. 911278	112,95 €
5m, warmweiß, 1260 lm/m	Art.Nr. 911279	112,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. 96 Watt, 24 Volt

Art.Nr. 9391186	109,95 €
-----------------	----------

Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.

24V

24V

DEKOLIGHT LED-Lichtband

Abstrahlwinkel 120°, alle 2,5 cm trennbar, selbstklebend, Anschlussleitung beidseitig 1 m, max. Anschlusslänge 5 m, Farbwiedergabe CRI>90, LED 24 Volt, dimmbar, LxBxH 500x1x0,17 cm

19 W/m, 1605 Lumen/m, 3000 Kelvin	Art.Nr. 6170505	172,95 €
20 W/m, 1770 Lumen/m, 4000 Kelvin	Art.Nr. 6170503	172,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. dimmbar, 100 Watt, 24 Volt

Art.Nr. 9483935	134,95 €
-----------------	----------



Ytter Light Group LED-Lichtband Überlänge 30 m

Abstrahlwinkel 120°, selbstklebend, alle 4,2 cm trennbar, mit 2 m Zuleitung an beiden Enden, max. Anschlusslänge 30 m, dimmbar PWM, LxBxH: 3000x1x0,2 cm, 8 W/m, 560 Lumen/m, 24 V

3000 Kelvin	Art.Nr. 363882	899,95 €
4000 Kelvin	Art.Nr. 363883	899,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. 240 W, 24 V, IP67

Art.Nr. 6148852	144,95 €
-----------------	----------

24V

24V



LED-Lichtband

Abstrahlwinkel 120°, selbstklebend, alle 5 cm trennbar, max. Anschlusslänge 5 m, 30 cm Anschlussleitung, LxBxH 500x1x0,12 cm, 19,2 W/m, 24V, EEK: F

1975 Lumen/m, 3000 Kelvin	Art.Nr. 319315	124,95 €
2087 Lumen/m, 6400 Kelvin	Art.Nr. 319316	124,95 €

24V



LED-Lichtband

Abstrahlwinkel 120° CRI>80 maximale Länge pro Anschluss 5m alle 6,25cm trennbar 24V, LxBxH 500x1x0,18 cm, 14 W/m, inklusive LED, EEK: E

1880 Lumen/m, 2700 Kelvin	Art.Nr. 493798	113,95 €
1950 Lumen/m, 3000 Kelvin	Art.Nr. 493829	113,95 €
2050 Lumen/m, 4000 Kelvin	Art.Nr. 493862	113,95 €

24V



LED-Lichtband

Abstrahlwinkel 120°, CRI > 80, selbstklebend, maximale Anschlusslänge 10m, alle 125 mm trennbar, 24V, LxB 500x1 cm, 11,5 W/m, EEK: D

1800 Lumen, 2700 Kelvin	Art.Nr. 9404702	112,95 €
1825 Lumen, 3000 Kelvin	Art.Nr. 168597	112,95 €
1870 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 9404703	112,95 €

24V

passendes Betriebsgerät z.B. 60 W, 24V, IP20
Art.Nr. 341817 68,95 €

Netzgerät, 24V, 120W, IP67, dimmbar
Art.Nr. 319311 169,95 €

DALI-Dimm-Aktor, IP67, 24V, 199W, 1 Kanal, 1 Adresse
Art.Nr. 335851 249,95 €

DALI Aktor 12/24V DC, 1-4 Kanal, max. 4x120 Watt
Art.Nr. 9335597 119,95 €

Einspeisungsverbinder Art.Nr. 494512 4,50 €
Direktverbinder Art.Nr. 494508 4,50 €



LED-Lichtband

Abstrahlwinkel 120°, selbstklebend, Farbwiedergabe CRI>90, alle 10cm trennbar, max. Anschlusslänge 50m, Anschlussleitung beidseitig 1m, dimmbar, 48V/DC, LxBxH 1500x1x0,25 cm, 10W/m Watt

1210lm/m Lumen, 2700 Kelvin	Art.Nr. 9564960	319,95
1240lm/m Lumen, 3000 Kelvin	Art.Nr. 9564961	319,95
1300lm/m Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 9564962	319,95

IP 20

48V



Vollspektrum LED-Lichtband

Abstrahlwinkel 120°, selbstklebend, Farbwiedergabe CRI>98, alle 5 cm trennbar, mit 2 m Zuleitung an beiden Enden, max. Anschlusslänge 5 m, dimmbar PWM, LxBxH: 500x1x0,2 cm, 24 V

9,6 W/m, 700 Lumen/m, 2700 Kelvin	Art.Nr. 363887	148,95 €
9,6 W/m, 735 Lumen/m, 3000 Kelvin	Art.Nr. 363888	148,95 €
9,6 W/m, 760 Lumen/m, 4000 Kelvin	Art.Nr. 363889	148,95 €

24V

passendes Betriebsgerät z.B. 60 W, 24 V, IP20
Art.Nr. 341817 68,95 €



LED-Lichtband

Abstrahlwinkel 120°, Farbwiedergabe CRI>90, maximale Länge pro Anschluss 5,2 m, alle 5 cm trennbar, dimmbar, 24V, LxBxH 500x0,8x0,14 cm, 28,8 W/m

2940 Lumen/m, 3000 Kelvin	Art.Nr. 9437716	294,95 €
3120 Lumen/m, 4000 Kelvin	Art.Nr. 9437717	294,95 €

24V

passendes Betriebsgerät z.B. 150 W, 24V, IP65
Art.Nr. 733283 142,95 €

RGB-WW LED-Lichtband

Abstrahlwinkel 120°, alle 10 cm trennbar, selbstklebend, Anschlussleitung beidseitig 1 m, max. Anschlusslänge 5 m, LED 24 Volt, dimmbar, LxBxH 500x1x0,2 cm, 16 W/m, max. 820 Lumen/m, RGB+3000 Kelvin

Art.Nr. 6170494	154,95 €
-----------------	----------



passendes Zubehör zur Steuerung auf Seite 7



LED-Band

Abstrahlwinkel 120°, Farbwiedergabe CRI > 90, maximale Länge pro Anschluss 5 m, alle 8,33 cm trennbar, dimmbar, 24V, LxBxH 500x1x0,14 cm

4,4W/m, 520 Lumen/m, 3000 Kelvin	Art.Nr. 9436118	129,95 €
4,4W/m, 550 Lumen/m, 4000 Kelvin	Art.Nr. 9436119	129,95 €
8,7W/m, 1060Lumen/m, 3000 Kelvin	Art.Nr. 9436120	141,95 €
8,7W/m, 1070Lumen/m, 4000 Kelvin	Art.Nr. 9436121	141,95 €
12,8W/m, 1480Lumen/m, 3000 Kelvin	Art.Nr. 9436122	164,95 €
12,8W/m, 1500Lumen/m, 4000 Kelvin	Art.Nr. 9436123	164,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. 100 Watt, 24 Volt
Art.Nr. 9437669 114,95 €

Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.

Chromoflex Casambi

4-Kanal Funksteuerung 10-48 V, RGBW, max. 384 W, zur Steuerung von LED-Systemen via Bluetooth über Handy und Tablet, LxBxH 11,6x5,2x2,2 cm
Art.Nr. 9335419 266,95 €





DEKO.LIGHT LED-Lichtband

Abstrahlwinkel 120°, selbstklebend, Farbwiedergabe CRI>90, alle 10cm trennbar, max. Anschlusslänge 50m, Anschlussleitung beidseitig 1m, dimmbar, 48V/DC, LxBxH 1500x1x0,5 cm, 10W/m Watt

1090lm/m Lumen, 2700 Kelvin	Art.Nr. 9564963	379,95
1120lm/m Lumen, 3000 Kelvin	Art.Nr. 9564964	379,95
1180lm/m Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 9564965	379,95

passende Betriebsgeräte, 48V/DC, IP67, dimmbar

33-100W	Art.Nr. 9565017	149,95
66-200W	Art.Nr. 9565018	179,95

passende Betriebsgeräte, 48V/DC, IP67

0,1-320W	Art.Nr. 9493210	419,95
0,1-150W	Art.Nr. 9493223	179,95



DEKO.LIGHT RGB-LED-Lichtband

Abstrahlwinkel 120°, selbstklebend, alle 10cm trennbar, max. Anschlusslänge 50m, Anschlussleitung beidseitig 1m, dimmbar, 48V/DC, LxBxH 1500x1x0,25 cm, 10W/m Watt, 510lm/m Lumen

Art.Nr. 9564966	359,95
-----------------	--------

passendes Zubehör zur Steuerung auf Seite 7



DEKO.LIGHT RGB-LED-Lichtband

Abstrahlwinkel 120°, selbstklebend, alle 10cm trennbar, max. Anschlusslänge 50m, Anschlussleitung beidseitig 1m, dimmbar, 48V/DC, LxBxH 1500x1x0,5 cm, 10W/m Watt, 450lm/m Lumen

Art.Nr. 9564967	399,95
-----------------	--------

passendes Zubehör zur Steuerung auf Seite 7



Star Light Group LED-Schlauch

weiß, Silikon, UV-beständig, 360° Abstrahlwinkel, beidseitig mit 2m Zuleitung, max. Länge pro Anschluss 5m, min. Biegeradius 10 cm, beliebig trennbar, LxØ: 500x1,8 cm, 12 W/m, 24V, PWM-dimmbar

1036 Lumen/m Lumen, 2700 Kelvin	Art.Nr. 457030	459,95 €
1092 Lumen/m Lumen, 3000 Kelvin	Art.Nr. 457031	459,95 €
1152 Lumen/m Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 457032	459,95 €
1152 Lumen/m Lumen, 6500 Kelvin	Art.Nr. 457033	459,95 €

passendes Betriebsgerät z.B.: 198523 24-75 Watt, 24V oder S32003

Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.

Befestigungsclip transparent 2 Stk.	Art.Nr. 457034	7,95 €
1,2m Seil-Pendel Aufhängung 2 Stk.	Art.Nr. 457035	18,95 €
Endkappe	Art.Nr. 457036	4,95 €
Einspeisung	Art.Nr. 457037	18,95 €
PWM-Dimmer/Betriebsgerät, 24V, 10-100W, IP20	Art.Nr. 457038	139,95 €



Star Light Group LED-Lichtband

weiß, UV-beständig, 120° Abstrahlwinkel, 230V Direktanschluss mit 1,5 m Einspeisung und Schukostecker, max. Länge pro Anschluss 50 m, alle 20 cm trennbar, dimmbar über Phasenabschnitt, inkl. Endkappe, Montageklammern und Silikon, EEK: F

LxBxH 10000x16,5x7 mm, 8W/m, 850 Lumen/m, 3000 Kelvin	Art.Nr. 270344	319,95 €
LxBxH 10000x16,5x7 mm, 8W/m, 900 Lumen/m, 4000 Kelvin	Art.Nr. 270345	319,95 €
LxBxH 5000x16,5x7 mm, 8W/m, 850 Lumen/m, 3000 Kelvin	Art.Nr. 270346	184,95 €
LxBxH 5000x16,5x7 mm, 8W/m, 900 Lumen/m, 4000 Kelvin	Art.Nr. 270347	184,95 €

Einspeisung	Art.Nr. 9436112	17,50 €
Endkappen 2er Pack	Art.Nr. 9436113	4,99 €
Montageklammern 2er Pack	Art.Nr. 9436114	3,99 €
Direktverbinder	Art.Nr. 309302	8,99 €



LED-Lichtband

IP20, Abstrahlwinkel 120°, alle 10 cm trennbar, max. Anschlusslänge 5 m, LxBxH 500x1,2x0,2 cm, 24V, 19,2 Watt/m, 867 Lumen/m, RGB+3000 Kelvin, EEK: F

Art.Nr. 494548	178,95 €
----------------	----------

LED-Lichtband

IP65, Abstrahlwinkel 120°, selbstklebend, alle 8,3 cm trennbar, max. Anschlusslänge 5 m, inkl. Befestigungsclammern, Endkappen und 30 cm Anschlussleitung, LxBxH 500x1,4x0,4 cm, 24 V, 14,4 W/m, 728 Lumen/m, RGB+3000 Kelvin, EEK: F

Art.Nr. 319314	219,95 €
----------------	----------



passendes Betriebsgerät z.B. 200 Watt, 24 Volt, IP67

Art.Nr. 114408	189,95 €
----------------	----------

Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.

DMX Touchpanel RGBW	Art.Nr. 9102791	152,95 €
DMX Aktor 24 Volt/480 Watt	Art.Nr. 977955	114,95 €
DMX Digitalkabel 2-adrig abgeschirmt	Art.Nr. 9102789	11,95 € pro Meter
DALI Aktor 12/24V DC, 1-4 Kanal, max. 4x120 Watt	Art.Nr. 9335597	119,95 €
Funkhandsender 4-Kanal RGBW	Art.Nr. 9102788	96,95 €
Funkempfänger RGBW	Art.Nr. 9102787	109,95 €
1 m RGBW-Kabel 5x0,35 mm²	Art.Nr. 286420	5,95 €
1 m RGB-Kabel 4x0,35 mm²	Art.Nr. 286419	5,49 €



Barthelme **BARdolino Aluprofil hoch**

in Verbindung mit opalweißer Abdeckung erhalten Sie eine homogene Lichtlinie ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED-Streifens geeignet LxBxH 100/200/300x1,8x1,97 cm, für LED-Bänder mit max. 13 mm Breite geeignet

100 cm	Art.Nr. 1070981	13,95 €
200 cm	Art.Nr. 1070982	26,95 €
300 cm	Art.Nr. 1070983	41,95 €

Endkappen hoch, 2x grau inkl. 4 Schrauben

Art.Nr. 1117594	2,95 €
-----------------	--------

Endkappen hoch, Aluminium inkl. 4 Schrauben

Art.Nr. 1184224	13,95 €
-----------------	---------

Endkappen hoch halbrund, Aluminium inkl. 4 Schrauben

Art.Nr. 9437629	19,50 €
-----------------	---------

Zubehör Set 2 Montageclips + 2 Schrauben

Art.Nr. 1064527	2,50 €
-----------------	--------

Zubehör Set 2 Montageclips 45° + 2 Schrauben

Art.Nr. 1071476	2,50 €
-----------------	--------

Zubehör Set 2 Montageclips schwenkbar + 2 Schrauben

Art.Nr. 1145880	5,95 €
-----------------	--------

Barthelme **BARdolino DUO**

Aluprofil, ideal zur indirekten Beleuchtung über Wandreflektion, kann waagrecht oder senkrecht montiert werden, mit integrierter Kabelführung, für LED-Bänder mit max. 14 mm Breite geeignet, LxBxH 100/201/301x5,1x1,9 cm

100 cm	Art.Nr. 321780	35,95 €
200 cm	Art.Nr. 321781	71,50 €
300 cm	Art.Nr. 321782	109,95 €

Profilverbinder	Art.Nr. 321783	8,95 €
-----------------	----------------	--------

2x Endkappen Aluminium mit Schrauben

Art.Nr. 321779	20,90 €
----------------	---------

Halterset	Art.Nr. 882450	8,95 €
-----------	----------------	--------

Barthelme **BARdolino Aluprofil flach**

in Verbindung mit opalweißer Abdeckung und den dafür passenden LEDlight flex® erhalten Sie eine homogene Lichtlinie ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED-Streifens geeignet LxBxH 100/200/300x1,84x1,3 cm, für LED-Bänder mit max. 13 mm Breite geeignet

100 cm	Art.Nr. 1070978	9,95 €
200 cm	Art.Nr. 1070979	19,50 €
300 cm	Art.Nr. 1070980	29,95 €

Endkappen flach, Kunststoff, 2x grau inkl. 4 Schrauben

Art.Nr. 1117593	2,95 €
-----------------	--------

Endkappen flach, Aluminium, inkl. 4 Schrauben

Art.Nr. 1184655	13,95 €
-----------------	---------

Endkappen flach halbrund, Aluminium, inkl. 4 Schrauben

Art.Nr. 9437628	17,95 €
-----------------	---------

Zubehör Set 2 Montageclips + 2 Schrauben

Art.Nr. 1064527	2,50 €
-----------------	--------

Zubehör Set 2 Montageclips 45° + 2 Schrauben

Art.Nr. 1071476	2,50 €
-----------------	--------

Zubehör Set 2 Montageclips schwenkbar + 2 Schrauben

Art.Nr. 1145880	5,95 €
-----------------	--------

Barthelme **BARdolino Midi Angolo Eck-Aluprofil**

dank kompakter Bauform und geringer Aufbauhöhe speziell für Eckkonstruktionen entwickelt, in Verbindung mit opalweißer Abdeckung erhalten Sie eine homogene Lichtlinie ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED-Streifens, für LED-Bänder mit max. 8,6 mm Breite geeignet, BxH 2x2 cm

100 cm	Art.Nr. 9543856	18,95 €
200 cm	Art.Nr. 9543857	36,50 €
300 cm	Art.Nr. 9543858	55,95 €

Abdeckung halbrund, opalweiß, BxH 1,8x1,8 cm

100 cm	Art.Nr. 9543859	13,50 €
200 cm	Art.Nr. 9543860	26,95 €
300 cm	Art.Nr. 9543861	42,95 €

Endkappenset	Art.Nr. 9543862	4,95 €
--------------	-----------------	--------

Halteklammerset	Art.Nr. 9543863	8,95 €
-----------------	-----------------	--------

Barthelme **BARdolino H, Aluprofil**

in Verbindung mit opalweißer Abdeckung erhalten Sie eine homogene Lichtlinie ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED-Streifens geeignet LxBxH 100/200/300x1,8x3 cm, für LED-Bänder mit max. 13 mm Breite geeignet

100 cm	Art.Nr. 1184663	22,95 €
200 cm	Art.Nr. 1184664	44,95 €
300 cm	Art.Nr. 1184665	69,95 €

Endkappenset	Art.Nr. 1184721	14,95 €
--------------	-----------------	---------

Halterset	Art.Nr. 882450	8,95 €
-----------	----------------	--------

Abhängung BARdolino H (2x 150 cm Drahtseil 1 mm M3 Gewinde, 2x Deckenhalter)	Art.Nr. 882451	53,95 €
--	----------------	---------

Barthelme **BARdolino Abdeckungen**

Passend für alle BARdolino Profile

Abdeckung LxBxH 100/200/300x1,48x0,8 cm, opalweiß

100 cm	Art.Nr. 1071645	11,20 €
200 cm	Art.Nr. 1071646	22,40 €
300 cm	Art.Nr. 1071647	34,20 €

Abdeckung halbrund LxBxH 100/200/300x1,8x1,4 cm, opalweiß, nur für Bardolino Profil hoch und flach geeignet

100 cm	Art.Nr. 9434258	13,50 €
200 cm	Art.Nr. 9434259	27,50 €
300 cm	Art.Nr. 9434260	42,50 €

Abdeckung LxBxH 100/200/300x1,48x0,8 cm, klar

100 cm	Art.Nr. 1071642	9,95 €
200 cm	Art.Nr. 1071643	19,95 €
300 cm	Art.Nr. 1071644	31,50 €

Barthelme **BARdolino Alu-T-Profil**

in Verbindung mit opalweißer Abdeckung und den dafür passenden LEDlight flex® erhalten Sie eine homogene Lichtlinie z.B. für den Einbau in Gipskarton Decken ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED-Streifens geeignet LxBxH 100/200/300x3,52x2,5 cm, für LED-Bänder bis max. 26 mm Breite geeignet

100 cm	Art.Nr. 1117603	20,50 €
200 cm	Art.Nr. 1117604	40,50 €
300 cm	Art.Nr. 1117605	62,95 €

Endkappe lang, inkl. 4 Schrauben	Art.Nr. 1117592	16,95 €
----------------------------------	-----------------	---------

Alu-T-Profil Endkappe, kurz; 35 x 20 mm	Art.Nr. 1145701	16,95 €
---	-----------------	---------

Montagehalterung mit Spannfeder	Art.Nr. 1117602	8,25 €
---------------------------------	-----------------	--------

Zubehör Set 2 Montageclips + 2 Schrauben	Art.Nr. 1064527	2,50 €
--	-----------------	--------

Bortheime Garliano Aluminium Profil

geringe Bauhöhe, mit 180° Abdeckung auch für Rundum-Ausleuchtung geeignet, LxBxH 100/200/300x1,9x1 cm, für LED-Bänder mit max. 15 mm Breite geeignet

100 cm	Art.Nr. 1145752	9,50 €
200 cm	Art.Nr. 1145753	17,95 €
300 cm	Art.Nr. 1145754	28,95 €

Abdeckung LxBxH 100/200/300x1,9x1,5 cm, opalweiß, 180°

100 cm	Art.Nr. 1145756	17,50 €
200 cm	Art.Nr. 1145757	34,50 €
300 cm	Art.Nr. 1145758	54,95 €

2x Endkappen, Alu, flach, mit Schrauben	Art.Nr. 1145677	10,80 €
2x Endkappen, Alu, hoch, mit Schrauben	Art.Nr. 1145678	10,80 €
2x Halter mit Schrauben	Art.Nr. 1145764	2,90 €
Magnethalter mit Schrauben	Art.Nr. 656991	8,25 €
Eckhalter 45° mit Schrauben	Art.Nr. 661759	7,10 €
Profilverbinder mit Schrauben	Art.Nr. 656990	4,65 €

Bortheime Walllight 2.0 Aluminium Vouten-Profil

mit integrierter Kabelführung, LxBxH 100/200/300x2,3x3,7 cm; auch in Reinweiß RAL 9010 erhältlich, für LED-Bänder mit max. 13 mm Breite geeignet

100 cm	Art.Nr. 1145903	21,95 €
200 cm	Art.Nr. 1145904	43,95 €
300 cm	Art.Nr. 1145905	69,95 €

Abdeckung LxBxH 100/200/300x1,48x0,8 cm, opalweiß

100 cm	Art.Nr. 1071645	11,20 €
200 cm	Art.Nr. 1071646	22,40 €
300 cm	Art.Nr. 1071647	34,50 €

Abdeckung LxBxH 100/200/300x1,48x0,8 cm, klar

100 cm	Art.Nr. 1071642	9,95 €
200 cm	Art.Nr. 1071643	19,95 €
300 cm	Art.Nr. 1071644	31,50 €

2x Endkappen Aluminium mit Schrauben	Art.Nr. 661758	11,95 €
V2A Halter-Set (2 Halter, 2 Schrauben)	Art.Nr. 882449	4,50 €
2x Halter mit Schrauben	Art.Nr. 1145764	2,90 €
Profilverbinder mit Schrauben	Art.Nr. 656990	4,65 €

Bortheime Gargano Aluminium Profil

in Verbindung mit opalweißer Abdeckung und den dafür passenden LEDlight flex® erhalten Sie eine homogene Lichtlinie ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED-Streifens geeignet LxBxH 100/200/300x1,79x0,95 cm, für LED-Bänder mit max. 12 mm Breite geeignet

100 cm	Art.Nr. 1145746	9,95 €
200 cm	Art.Nr. 1145747	19,95 €
300 cm	Art.Nr. 1145748	29,95 €

Abdeckung LxBxH 100/200/300x2x1 cm, opalweiß, halbrund

100 cm	Art.Nr. 1145742	8,95 €
200 cm	Art.Nr. 1145743	12,95 €
300 cm	Art.Nr. 1145744	18,95 €

Abdeckung LxBxH 100/200/300x1,48x0,8 cm, natur, halbrund

100 cm	Art.Nr. 1145738	7,50 €
200 cm	Art.Nr. 1145739	14,95 €
300 cm	Art.Nr. 1145740	22,50 €

Abdeckung LxBxH 100/200/300x1,48x0,8 cm, glasklar, halbrund

100 cm	Art.Nr. 1145734	5,95 €
200 cm	Art.Nr. 1145735	11,95 €
300 cm	Art.Nr. 1145736	18,50 €

2x Endkappen, silber	Art.Nr. 1145750	6,95 €
2x Halter mit Schrauben	Art.Nr. 1145764	3,20 €
Magnethalter mit Schrauben	Art.Nr. 656991	8,25 €
Eckhalter 45° mit Schrauben	Art.Nr. 661759	7,10 €
Profilverbinder mit Schrauben	Art.Nr. 656990	4,65 €

Bortheime Garliano flex Aluprofil

Biegbares hochwertiges Profil, minimaler Biegeradius, von 250 mm, auch für geschwungene Oberflächen geeignet, ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED-Streifens, BxH 1,8x0,67 cm, für LED-Bänder mit max. 15 mm geeignet

100 cm	Art.Nr. 287944	7,50 €
200 cm	Art.Nr. 155444	13,95 €
300 cm	Art.Nr. 287945	21,90 €

Abdeckung, satiniert PMMA flach, LxBxH 100x1,56x0,38 cm

100 cm	Art.Nr. 9020617	12,10 €
200 cm	Art.Nr. 9020618	24,50 €
300 cm	Art.Nr. 9020619	38,95 €

2x Endkappen, Kunststoff grau steckbar		
	Art.Nr. 287817	3,50 €
2x Halteklammern, Kunststoff transparent steckbar inkl. Schrauben		
	Art.Nr. 870172	2,95 €



Barthelme Catania 30 Trockenbauprofil

Profil mit kaum sichtbarer Alukante im verbauten Zustand, in Verbindung mit opalweißer Abdeckung erhalten Sie eine homogene Lichtlinie, ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED-Streifens geeignet, BxH 8,1x2,6 cm, für LED-Bänder bis max. 26 mm Breite geeignet

100 cm	Art.Nr. 9253150	19,95 €
200 cm	Art.Nr. 9253151	39,95 €
300 cm	Art.Nr. 9253152	62,95 €



Barthelme Catania 3030 Aluprofil

in Verbindung mit opalweißer Abdeckung erhalten Sie eine homogene Lichtlinie, ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED-Streifens geeignet, zwei mitlaufende Hohlräume für unsichtbare Kabelverlegung, mit optionalem Reflektorband kann der Lichtausstoß nochmal um 20% erhöht werden, LxBxH 100/201/301x3x3 cm, für LED-Bänder mit max. 14 mm Breite geeignet

100 cm	Art.Nr. 918407	22,50 €
200 cm	Art.Nr. 918408	44,95 €
300 cm	Art.Nr. 918409	68,95 €



Reflektorband, Breite 15,5 mm, Rolle 10 m	Art.Nr. 9084517	28,50 €
---	-----------------	---------

2x Endkappen inklusive 4 Schrauben	Art.Nr. 918419	17,95 €
------------------------------------	----------------	---------

Barthelme Catania 30 & 3030 Zubehör

Abdeckung Kunststoff, zur blendfreien Lichtverteilung, opalweiß

100 cm	Art.Nr. 918410	14,50 €
200 cm	Art.Nr. 918411	28,95 €
300 cm	Art.Nr. 918412	46,95 €

Endkappen, 2x Aluminium inkl. 4 Schrauben	Art.Nr. 9253153	13,95 €
---	-----------------	---------

Verbinder gerade, Metall, inkl. 8 Madenschrauben	Art.Nr. 6149397	8,95 €
--	-----------------	--------

Verbinder 90°-Winkel, Metall, inkl. 8 Madenschrauben	Art.Nr. 6149396	10,50 €
--	-----------------	---------

Ecke außen

Ecke innen

DEKO LIGHT Fliesenprofil

für Fliesen bis max. 9 mm Stärke, für LED-Bänder bis max. 9 mm Breite geeignet, L 300 cm

Ecke außen	Art.Nr. 794946	62,95 €
Ecke innen	Art.Nr. 794942	93,95 €

Profilabdeckung, milchig 40% Transmission, LxB 300x1,25 cm

	Art.Nr. 9088989	24,95 €
nur für 794942	Art.Nr. 9088971	24,95 €



Barthelme Catania 4040 Aluprofil

in Verbindung mit opalweißer Abdeckung erhalten Sie eine homogene Lichtlinie, ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED-Streifens geeignet, Abdeckung ist in zwei Höhen montierbar (bündig oder entblendet), integrierter Reflektor durch Neigung der inneren Seitenwände, mit optionalem Reflektorband kann der Lichtausstoß nochmal um 20% erhöht werden, LxBxH 100/200/300x4x4 cm, für LED-Bänder mit max. 14 mm Breite geeignet

200 cm	Art.Nr. 733265	61,50 €
300 cm	Art.Nr. 733266	93,95 €



2x Endkappen inklusive 4 Schrauben	Art.Nr. 733254	16,60 €
------------------------------------	----------------	---------

2x Endkappen hoch halbrund Aluminium mit Schrauben	Art.Nr. 9437633	25,95 €
--	-----------------	---------

Barthelme Catania 4040 Zubehör

Abdeckung opalweiß, LxBxH 100/200/300x3,5x0,8 cm

100 cm	Art.Nr. 733258	17,95 €
200 cm	Art.Nr. 733259	35,95 €
300 cm	Art.Nr. 733260	55,95 €

Abdeckung halbrund opal, LxBxH 200/300x4x2 cm

200 cm	Art.Nr. 9437616	48,95 €
300 cm	Art.Nr. 9434266	75,50 €

Reflektorband, Breite 15,5 mm, Rolle 10 m	Art.Nr. 9084517	28,50 €
---	-----------------	---------

V2A Halter-Set (2 Halter, 2 Schrauben)	Art.Nr. 882449	4,50 €
--	----------------	--------




Eckprofil für indirektes Licht

Aluminium, LxB: 250x4 cm, für LED-Bänder mit max. 14 mm Breite geeignet, Bausatz für zwei LED-Bänder mit Abdeckung und Endkappen inklusive

schwarz	Art.Nr. 326388	136,95 €
weiß	Art.Nr. 326389	136,95 €





Hersteller	Bezeichnung	Lumen	Ersatz für	mittlere Lebensdauer	EEK	Art.Nr.	Preis / €	 Bluetooth®	
LED-Nachtlicht Eurostecker									
Megaman	0,2 Watt, 2700 Kelvin			20.000 h		037374	8,50		
Bluetooth LED-Leuchtmittel (über App steuerbar)									
Ledxon	GU5,3, 5 Watt, RGB+ 2700 - 6500 Kelvin, dimmbar	280		40.000 h		103664	38,95		
Ledxon	GU10, 5,5 Watt, RGB+ 2700 - 6500 Kelvin, dimmbar	280		40.000 h		103665	38,95		
Ledxon	E27, 8 Watt, RGB+ 2000 - 6500 Kelvin, dimmbar	806		40.000 h		103666	44,95		
LED-Retrofit Glühlampenform									
Ledvance	E27, 4,9 Watt, 827	470	40 Watt	15.000 h		9532468	3,95		
Ledvance	E27, 4,8 Watt, 827, matt, dimmbar	470	40 Watt	15.000 h		9532167	8,95		
Philips	E27, 4,9 Watt, 827, matt	470	40 Watt	15.000 h		9535105	3,95		
Philips	E27, 4,3 Watt, 827, Filament	470	40 Watt	15.000 h		9436067	5,99		
Philips	E27, 5,5 Watt, 827, Filament, dimmbar	470	40 Watt	15.000 h		9436070	9,50		
Ledxon	E27, 6,5 Watt, 827	480	40 Watt	25.000 h		899547	9,95		
Megaman	E27, 5,5 Watt, 828	470	40 Watt	15.000 h		749602	5,30		
Protec	E27, 4 Watt, 827, Filament	470	40 Watt	15.000 h		057011	3,95		
Ledvance	E27, 8,8 Watt, 827, Tageslicht Sensor	806	60 Watt	15.000 h		9532548	18,50		
Megaman	E27, 7,5 Watt, 827, Radar BW-Sensor	810	60 Watt	25.000 h		9509740	25,95		
Ledvance	E27, 6,5 Watt, 827, Filament	806	60 Watt	15.000 h		9532474	6,50		
Ledvance	E27, 8,8 Watt, 827, dimmbar	806	60 Watt	25.000 h		9532162	6,50		
Ledvance	E27, 7 Watt, 827, klar, Filament, dimmbar	806	60 Watt	15.000 h		9532168	8,10		
Ledvance	E27, 7 Watt, 840, klar, Filament, dimmbar	806	60 Watt	15.000 h		9532170	8,95		
Philips	E27, 7 Watt, 827, matt, Filament	806	60 Watt	15.000 h		9436069	6,90		
Philips	E27, 8 Watt, 827, matt	806	60 Watt	15.000 h		9535107	3,90		
Philips	E27, 7 Watt, 827, klar, Filament	806	60 Watt	15.000 h		9436068	6,90		
Philips	E27, 5,9 Watt, 827, Filament, dimmbar	806	60 Watt	15.000 h		9436071	8,95		
Ledxon	E27, 7,5 Watt, 827, opal	850	60 Watt	25.000 h		899548	13,50		
Megaman	E27, 9,5 Watt, 828, opal	810	60 Watt	15.000 h		749604	5,30		
Protec	E27, 8,5 Watt, 827, opal	806	60 Watt	20.000 h		056994	3,05		
Protec	E27, 7 Watt, 827, klar, Filament	806	60 Watt	15.000 h		057012	5,60		
Protec	E27, 7 Watt, 827, matt, Filament	806	60 Watt	15.000 h		057015	5,60		
Ledvance	E27, 10 Watt, 827, matt	1055	75 Watt	15.000 h		9532480	6,50		
Ledvance	E27, 7,5 Watt, 827, klar, Filament	1055	75 Watt	15.000 h		9532482	10,90		
Ledvance	E27, 10,5 Watt, 827, matt, dimmbar	1055	75 Watt	25.000 h		9532163	9,20		
Ledvance	E27, 10 Watt, 840, matt	1055	75 Watt	15.000 h		9532481	6,50		
Ledxon	E27, 9,5 Watt, 827, opal	1050	75 Watt	25.000 h		899549	17,95		
Megaman	E27, 10 Watt, 828, opal	1055	75 Watt	15.000 h		749605	6,50		
Protec	E27, 10,5 Watt, 827, opal	1055	75 Watt	20.000 h		056995	4,80		
Protec	E27, 9 Watt, 827, klar, Filament, dimmbar	1055	75 Watt	15.000 h		057010	10,90		
Protec	E27, 8 Watt, 827, klar, Filament	1055	75 Watt	15.000 h		057013	8,50		
Protec	E27, 8 Watt, 827, matt, Filament, dimmbar	1055	75 Watt	15.000 h		057014	10,90		
Protec	E27, 8 Watt, 827, matt, Filament	1055	75 Watt	15.000 h		057016	8,50		
Ledvance	E27, 11 Watt, 827, klar, Filament	1521	100 Watt	15.000 h		9532458	16,95		
Ledvance	E27, 14 Watt, 827, dimmbar	1521	100 Watt	25.000 h		9532159	11,95		
Protec	E27, 20 Watt, 827, matt	2450	150 Watt	25.000 h		056996	14,95		
LED-Retrofit Globe 95 mm									
Ledvance	E27, 7,5 Watt, 827, matt, Filament, dimmbar	1055	75 Watt	15.000 h		9532158	18,95		
Ledvance	E27, 11 Watt, 827, matt, Filament, dimmbar	1521	100 Watt	15.000 h		9532157	23,95		
LED-Pflanzenlampe A60									
Megaman	E27, 6,5 Watt, spezial, 330°			25.000 h		9049873	24,95		
LED-Retrofit Reflektorlampen									
Protec	R50, E14, 4,9 Watt, 827	460	50 Watt	25.000 h		057002	5,50		
Megaman	R63, E27, 7,5 Watt, 828	600	50 Watt	15.000 h		225627	9,95		
Megaman	R80, E27, 8,5 Watt, 828	750	60 Watt	15.000 h		225658	12,95		



Hersteller	Bezeichnung	Lumen	Ersatz für	mittlere Lebensdauer	EEK	Art.Nr.	Preis / €
LED-Retrofit Reflektorlampen							
Megaman	PAR20, E27, 8 Watt, 930, 38°, dimmbar	600	80 Watt	25.000 h	F	9509761	12,95
Megaman	PAR30S, E27, 12 Watt, 930, 38°, dimmbar	1000	100 Watt	25.000 h	F	9509762	17,50
Megaman	PAR38, E27, 14,5 Watt, 930, IP55, 38°, dimmbar	1450	150 Watt	25.000 h	F	9509763	24,95
Megaman	PAR38, E27, 12 Watt, IP54, Pflanzenlampe, 35°			25.000 h		9049876	39,95
Ledvance	PAR38, E27, 13,5 Watt, 827, IP65, 30°	1035	120 Watt	25.000 h	F	9532530	25,95
Ledvance	PAR38, E27, 15,2 Watt, 827, IP65, 30°, dimmbar	1035	120 Watt	25.000 h	G	9532265	34,50



LED-Retrofit Kerzenform

Ledvance	E14, 2,5 Watt, 827, klar, Filament	250	25 Watt	15.000 h	F	9532502	5,30
Ledvance	E14, 2,8 Watt, 827, matt, Filament	250	25 Watt	15.000 h	F	9532503	5,30
Philips	E14, 2,8 Watt, 827, matt	250	25 Watt	15.000 h	F	9436076	5,50
Philips	E14, 2 Watt, 827, klar, Filament	250	25 Watt	15.000 h	E	9436074	6,50
Megaman	E14, 2,9 Watt, 827, matt	250	25 Watt	15.000 h	F	749601	5,50
Ledvance	E14, 4,8 Watt, 827, klar, Filament, dimmbar	470	40 Watt	15.000 h	F	9532226	8,50
Ledvance	E14, 4,9 Watt, 827, matt, dimmbar	470	40 Watt	25.000 h	F	9532240	6,95
Philips	E14, 4,3 Watt, 827, matt, Filament	470	40 Watt	15.000 h	F	9436075	6,95
Philips	E14, 3,4 Watt, 927, klar, Filament, dimmbar	470	40 Watt	25.000 h	F	9504882	9,95
Protec	E14, 4 Watt, 827, klar, Filament	470	40 Watt	15.000 h	E	057018	3,95
Protec	E14, 4,9 Watt, 827, matt	470	40 Watt	25.000 h	F	056997	2,80
Protec	E14, 5,5 Watt, 827, matt, dimmbar	470	40 Watt	25.000 h	F	056998	6,20



LED-Retrofit Tropfenform

Megaman	E14, 2,9 Watt, 827, matt	250	25 Watt	15.000 h	F	749600	5,50
Megaman	E14, 3,5 Watt, 828, matt, dimmbar	250	25 Watt	25.000 h	G	1154423	8,50
Philips	E14, 2 Watt, 827, klar, Filament	250	25 Watt	15.000 h	E	9436079	6,50
Ledvance	E14, 4,8 Watt, 827, klar, Filament, dimmbar	470	40 Watt	15.000 h	F	9532212	8,95
Ledvance	E14, 4 Watt, 827, klar, Filament	470	40 Watt	15.000 h	E	9532511	6,80
Ledvance	E14, 4,9 Watt, 827, matt, dimmbar	470	40 Watt	25.000 h	F	9532207	7,50
Philips	E14, 4,9 Watt, 827, matt	470	40 Watt	15.000 h	F	9436081	6,50
Ledxon	E14, 5,7 Watt, 827, matt	483	40 Watt	40.000 h	G	679860	27,95
Protec	E14, 4,9 Watt, 827, opal	470	40 Watt	25.000 h	F	056999	2,80
Protec	E14, 4 Watt, 827, klar, Filament	470	40 Watt	15.000 h	E	057017	3,95
Philips	E27, 2,8 Watt, 827, matt	250	25 Watt	15.000 h	F	9436080	5,50
Megaman	E27, 3,5 Watt, 828, matt, dimmbar	250	25 Watt	25.000 h	G	1154422	8,50
Megaman	E27, 2,9 Watt, 827, matt	250	25 Watt	15.000 h	F	749599	5,50
Ledvance	E27, 4,8 Watt, 827, klar, Filament, dimmbar	470	40 Watt	15.000 h	F	9532211	8,50
Protec	E27, 4,5 Watt, 827, opal	470	40 Watt	20.000 h	F	057001	4,30



LED-Retrofit T26 (Speziallampe Kühlschrank)

Ledvance	E14, 2,3 Watt, 865, matt	200	20 Watt	15.000 h	F	9532540	7,95
Protec	E24, 2 Watt, 827, klar	170	20 Watt	20.000 h	F	057003	4,50
Ledvance	E14, 2,3 Watt, 827, matt	200	20 Watt	15.000 h	F	9532539	7,95



LED-Retrofit Ledinestra, nicht dimmbar

Osram	S14s, 3,5 Watt, 827, 300 mm	370	25	15.000 h	F	9532843	21,95
Osram	S14s, 6 Watt, 827, 500 mm	640	40	15.000 h	F	9532845	26,95



LED-Retrofit GU5,3 - 20 Watt Ersatz

Ledvance	3,6 Watt, 927, 36°, dimmbar, Glas	230	20 Watt	40.000 h	G	9532275	19,95
Ledvance	3,4 Watt, 927, 36°, dimmbar, Glas	230	20 Watt	25.000 h	G	9532272	12,95
Ledvance	2,1 Watt, 827, 36°, Glas	210	20 Watt	15.000 h	F	9603460	7,95
Philips	2,9 Watt, 827, 36°, Glas	230	20 Watt	15.000 h	F	9436086	7,95
Megaman	4,7 Watt, 828, 36°, Glas	250	20 Watt	15.000 h	G	6164003	8,95



Ledvance	3,6 Watt, 930, 36°, dimmbar, Glas	230	20 Watt	40.000 h	G	9532276	19,95
Ledvance	3,4 Watt, 930, 36°, dimmbar, Glas	230	20 Watt	25.000 h	G	9532273	11,95
Ledvance	3,4 Watt, 940, 36°, dimmbar, Glas	230	20 Watt	25.000 h	G	9532274	12,95

LED-Retrofit GU5,3 - 35 Watt Ersatz

Ledvance	5 Watt, 927, 36°, dimmbar, Glas	345	35 Watt	25.000 h	G	9532281	14,50
Ledvance	3,8 Watt, 827, 36°, Glas	345	35 Watt	15.000 h	F	9532569	8,50
Philips	5,8 Watt, 927, 36°, dimmbar	450	35 Watt	25.000 h	G	9431474	15,95

Abbildungen ähnlich.

Hersteller	Bezeichnung	Lumen	Ersatz für	mittlere Lebensdauer	EEK	Art.Nr.	Preis / €
Philips	4,4 Watt, 827, 36°, Glas	345	35 Watt	15.000 h	F A	9436087	8,95
Ledxon	4,9 Watt, 827, 40°	449	35 Watt	25.000 h	F A	894824	8,95
Protec	4 Watt, 827, 36°	320	35 Watt	25.000 h	F A	057004	5,50
Philips	5,8 Watt, 930, 36°, dimmbar, Glas	460	35 Watt	25.000 h	F A	263524	15,50
Ledvance	5 Watt, 930, 36°, dimmbar, Glas	345	35 Watt	25.000 h	G A	9532282	14,50
Ledvance	5 Watt, 940, 36°, dimmbar, Glas	345	35 Watt	25.000 h	G A	9532283	14,50

LED-Retrofit GU5,3 - 50 Watt Ersatz

Ledvance	6,5 Watt, 827, 36°, Glas	621	50 Watt	15.000 h	F A	9532572	14,95
Philips	7 Watt, 827, 36°, Glas	621	50 Watt	15.000 h	F A	9263618	16,50
Philips	7,5 Watt, 927, 36°, dimmbar	621	50 Watt	40.000 h	F A	9431469	35,95
Ledxon	8,2 Watt, 827, 40°, dimmbar	652	50 Watt	25.000 h	F A	894825	16,95
Protec	5,5 Watt, 827, 36°	430	50 Watt	25.000 h	F A	057005	5,10
Protec	7,5 Watt, 827, 36°	610	50 Watt	15.000 h	F A	057006	9,95
Philips	7,5 Watt, 930, 36°, dimmbar	630	50 Watt	25.000 h	F A	9431482	23,95
Philips	7,5 Watt, 930, 36°, dimmbar	621	50 Watt	40.000 h	F A	9431471	35,95

LED-Retrofit GU10 - 35 Watt Ersatz

Philips	3,9 Watt, 927, 25°, dimmbar, Glas	265	35 Watt	40.000 h	G A	6149970	17,50
Philips	3,9 Watt, 930, 25°, dimmbar, Glas	280	35 Watt	40.000 h	G A	6149971	17,50
Ledvance	3,4 Watt, 927, 36°, dimmbar, Glas	230	35 Watt	40.000 h	G A	9532519	13,95
Ledvance	3,7 Watt, 927, 36°, dimmbar, Glas	230	35 Watt	25.000 h	G A	9532244	7,95
Ledvance	2,6 Watt, 827, 36°, Glas	230	35 Watt	15.000 h	F A	9532326	5,50
Philips	3,5 Watt, 827, 36°, Glas	255	35 Watt	15.000 h	F A	6158696	5,50
Philips	3,7 Watt, 927, 36°, dimmbar, Glas	260	35 Watt	25.000 h	F A	9436084	8,95
Philips	3,9 Watt, 927, 36°, dimmbar, Glas	265	35 Watt	40.000 h	G A	6149973	17,50
Philips	3 Watt, 827, 40°, dimmbar, Glas	250	35 Watt	15.000 h	F A	6158685	7,50
Ledxon	5,1 Watt, 827, 40°, dimmbar	467	35 Watt	25.000 h	F A	894827	15,50
Ledxon	4,6 Watt, 827, 40°	361	35 Watt	15.000 h	F A	860192	6,95
Protec	4,5 Watt, 827, 36°	345	35 Watt	20.000 h	F A	057007	4,40
Ledvance	3,4 Watt, 930, 36°, dimmbar, Glas	230	35 Watt	25.000 h	G A	9532245	8,95
Ledvance	3,4 Watt, 930, 36°, dimmbar, Glas	230	35 Watt	40.000 h	G A	9532520	13,95
Philips	3,9 Watt, 930, 36°, dimmbar, Glas	280	35 Watt	40.000 h	G A	6149974	17,50
Philips	3,5 Watt, 830, 36°, Glas	265	35 Watt	15.000 h	F A	6158697	5,50
Ledvance	3,4 Watt, 940, 36°, dimmbar, Glas	230	35 Watt	25.000 h	G A	9532246	8,95

LED-Retrofit GU10 - 50 Watt Ersatz

Nobile	6 Watt, Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar (3000/4000/6500 Kelvin), 600			25.000 h	E A	438436	6,95
Megaman	5,2 Watt, 828, 24°/35° einstellbar, dimmbar 420		50 Watt	25.000 h	G A	145248	14,95
Philips	5,5 Watt, 927, 25°, dimmbar, Glas	355	50 Watt	40.000 h	G A	6149976	21,95
Philips	5,5 Watt, 930, 25°, dimmbar, Glas	375	50 Watt	40.000 h	G A	6149977	21,95
Ledvance	6 Watt, 927, 36°, dimmbar, Glas	350	50 Watt	40.000 h	G A	9532522	17,95
Ledvance	4,5 Watt, 927, 36°, dimmbar, Glas	350	50 Watt	15.000 h	F A	9532247	9,20
Ledvance	4,3 Watt, 827, 36°, Glas	350	50 Watt	15.000 h	F A	9532332	6,50
Philips	4,8 Watt, 927, 36°, dimmbar, Glas	355	50 Watt	25.000 h	F A	9436085	10,90
Philips	5,5 Watt, 927, 36°, dimmbar, Glas	355	50 Watt	40.000 h	G A	6149979	21,95
Philips	4 Watt, 827, 36°, dimmbar, Glas	345	50 Watt	15.000 h	F A	6158688	6,95
Philips	4,6 Watt, 827, 36°, Glas	355	50 Watt	15.000 h	F A	6158700	5,50
Ledxon	7,1 Watt, 827, 40°, dimmbar	644	50 Watt	25.000 h	F A	894828	17,95
Ledxon	6,3 Watt, 827, 40°	501	50 Watt	15.000 h	F A	860193	7,95
Ledxon	5,4 Watt, 827, 40°, dimmbar	420	50 Watt	15.000 h	F A	860195	8,95
Megaman	4,2 Watt, 828, 36°	410	50 Watt	15.000 h	F A	238570	4,20
Protec	5,5 Watt, 827, 36°	430	50 Watt	25.000 h	F A	057008	4,50
Ledvance	4,5 Watt, 930, 36°, dimmbar, Glas	350	50 Watt	25.000 h	F A	9532249	9,95
Ledvance	4,3 Watt, 830, 36°, Glas	350	50 Watt	15.000 h	F A	9532334	6,50
Philips	4,9 Watt, 930, 36°, dimmbar, Glas	365	50 Watt	25.000 h	F A	6149989	10,90
Philips	5,5 Watt, 930, 36°, dimmbar, Glas	375	50 Watt	40.000 h	G A	6149980	21,95
Philips	4,6 Watt, 830, 36°, Glas	370	50 Watt	15.000 h	F A	6158701	6,50
Ledxon	5,4 Watt, 830, 40°, dimmbar	441	50 Watt	15.000 h	F A	860194	8,95
Ledvance	4,5 Watt, 940, 36°, dimmbar, Glas	350	50 Watt	25.000 h	F A	9532251	9,95
Ledvance	4,3 Watt, 840, 36°, Glas	350	50 Watt	25.000 h	F A	9532336	6,50
Philips	5,5 Watt, 940, 36°, dimmbar, Glas	400	50 Watt	40.000 h	F A	6149981	21,95





Hersteller	Bezeichnung	Lumen	Ersatz für	mittlere Lebensdauer	EEK	Art.Nr.	Preis / €
LED-Retrofit G4							
Philips	1 Watt, 827	100	10 Watt	15.000 h	F	443103	6,95
Ledxon	1,15 Watt, 827, 360°	86	10 Watt	40.000 h	G	1192797	8,95
Megaman	1,2 Watt, 827, 360°	100	11 Watt	15.000 h	E	936547	10,90
Megaman	1,7 Watt, 827, 360°	180	18 Watt	15.000 h	F	145252	11,30
Ledvance	1,8 Watt, 827	200	20 Watt	15.000 h	E	9603495	9,20
Ledvance	2,6 Watt, 827	300	28 Watt	15.000 h	E	9603497	11,90
Philips	1,8 Watt, 827	205	20 Watt	15.000 h	F	443104	8,95
Protec	2,5 Watt, 827	250	28 Watt	15.000 h	F	057020	6,20



LED-Retrofit GY6,35

Philips	1,8 Watt, 827	205	20 Watt	15.000 h	F	9405568	10,50
Ledvance	3,3 Watt, 827	470	40 Watt	15.000 h	E	9603504	13,50
Ledvance	3,8 Watt, 827, dimmbar	470	40 Watt	20.000 h	E	9603498	17,95



LED-Retrofit G9

Ledvance	1,9 Watt, 827	200	20 Watt	15.000 h	F	9532443	9,50
Philips	2 Watt, 827	220	25 Watt	15.000 h	F	9436019	12,95
Ledxon	3,4 Watt, 827	304	30 Watt	15.000 h	F	914812	15,50
Protec	3 Watt, 827	300	30 Watt	25.000 h	F	057019	5,95
Ledvance	2,6 Watt, 827	320	30 Watt	15.000 h	E	9603490	10,50
Philips	3,2 Watt, 827	400	40 Watt	15.000 h	E	9436020	13,50
Ledvance	4,2 Watt, 827	470	40 Watt	15.000 h	E	9603491	13,95
Ledvance	4,2 Watt, 840	470	40 Watt	15.000 h	E	9603492	13,95
Ledvance	4 Watt, 827, dimmbar	470	40 Watt	25.000 h	E	9603494	21,50
Ledvance	4,5 Watt, 827	600	50 Watt	15.000 h	E	9603501	21,50



LED-Retrofit GU4

Ledvance	2,8 Watt, 927, 36°, dimmbar	184	20 Watt	25.000 h	G	9532270	12,95
Philips	2,3 Watt, 827, 36°, Glas	184	20 Watt	25.000 h	F	340217	12,95
Protec	1,8 Watt, 827, 36°, Glas	184	20 Watt	15.000 h	E	9603461	11,50
Ledxon	3 Watt, 827, 40°	196	20 Watt	50.000 h	G	1192795	14,95

LED-Retrofit R7s

Ledvance	8 Watt, 827, 78 mm	1055	75 Watt	15.000 h	E	9532595	19,95
Ledvance	9,5 Watt, 827, 78 mm, dimmbar	1055	75 Watt	25.000 h	F	9532299	23,50
Protec	5,5 Watt, 827, 78 mm, 360°	600	50 Watt	15.000 h	F	057021	8,95
Ledvance	15 Watt, 827, 118 mm	2000	125 Watt	15.000 h	E	9532591	29,95
Ledvance	15 Watt, 827, 118 mm, dimmbar	2000	125 Watt	25.000 h	E	9532296	37,50
Protec	10 Watt, 827, 118 mm, 360°	1055	75 Watt	15.000 h	F	057022	16,95
Protec	12 Watt, 827, 118 mm, dimmbar	1521	100 Watt	15.000 h	E	057023	32,95



LED-Retrofit Röhre T18

Ledvance	B15d, 6,5 Watt, 827, 80 mm	806	60 Watt	15.000 h	E	9603507	28,95
Megaman	B15d, 8 Watt, 830, 100 mm, dimmbar	810	60 Watt	15.000 h	F	385903	25,95
Ledvance	E14, 6,5 Watt, 827, 82 mm, dimmbar	806	60 Watt	15.000 h	E	9603509	28,95
Megaman	E14, 8 Watt, 827, 100 mm, dimmbar	810	60 Watt	15.000 h	F	385902	24,95
Ledvance	GU10, 6,5 Watt, 827, 72 mm, dimmbar	806	60 Watt	15.000 h	F	9603511	28,95



LED-Circolux

Osram	E27, 14,5 Watt, 827	1521	100 Watt	15.000 h	F	9433556	33,95
-------	---------------------	------	----------	----------	---	---------	--------------



LED-Dulux-D/PL-C

Ledvance	G24d-1, 6 Watt, 830	600	13 Watt	30.000 h	F	9532356	13,95
Philips	G24d-1, 5,9 Watt, 830	600	13 Watt	30.000 h	F	443096	11,95
Ledvance	G24d-1, 6 Watt, 840	660	13 Watt	30.000 h	F	9532357	13,95
Philips	G24d-1, 5,9 Watt, 840	660	13 Watt	30.000 h	E	443097	11,95
Ledvance	G24d-2, 7 Watt, 830	700	18 Watt	30.000 h	F	9532360	15,50
Ledvance	G24d-2, 6,9 Watt, 830	700	18 Watt	30.000 h	F	443098	12,50
Ledvance	G24d-2, 7 Watt, 840	770	18 Watt	30.000 h	F	9532361	15,50
Ledvance	G24d-2, 6,9 Watt, 840	770	18 Watt	30.000 h	E	443099	12,50
Ledvance	G24d-3, 9 Watt, 830	990	26 Watt	30.000 h	E	9532364	16,95
Philips	G24d-3, 8,9 Watt, 830	990	26 Watt	30.000 h	E	443100	13,95
Ledvance	G24d-3, 9 Watt, 840	1100	26 Watt	30.000 h	E	9532365	16,95
Philips	G24d-3, 8,9 Watt, 840	1100	26 Watt	30.000 h	E	443101	13,95



Hersteller	Bezeichnung	Lumen	Ersatz für	mittlere Lebensdauer	EEK	Art.Nr.	Preis / €
LED-Dulux-DE/PL-C							
Ledvance	G24q-1, 6 Watt, 830	600	13 Watt	30.000 h	F	9532401	19,50
Philips	G24q-1, 4,5 Watt, 830	475	13 Watt	30.000 h	F	6150005	15,95
Ledvance	G24q-1, 6 Watt, 840	660	13 Watt	30.000 h	E	9532396	19,50
Philips	G24q-1, 4,5 Watt, 840	500	13 Watt	30.000 h	F	6150006	15,95
Ledvance	G24q-2, 7 Watt, 830	700	18 Watt	30.000 h	F	9532397	21,50
Philips	G24q-2, 6,5 Watt, 830	650	18 Watt	30.000 h	F	967640	17,95
Ledvance	G24q-2, 7 Watt, 840	770	18 Watt	30.000 h	E	9532398	21,50
Philips	G24q-2, 6,5 Watt, 840	700	18 Watt	30.000 h	F	967641	17,95
Ledvance	G24q-3, 10 Watt, 830	990	26 Watt	30.000 h	F	9532399	23,95
Philips	G24q-3, 9 Watt, 830	1000	26 Watt	30.000 h	F	967642	19,95
Ledvance	G24q-3, 10 Watt, 840	1100	26 Watt	30.000 h	E	9532400	23,95
Philips	G24q-3, 9 Watt, 840	1000	26 Watt	30.000 h	F	967643	19,95



LED-Dulux-F

Ledvance	2G10, 20 Watt, 830	2250	36 Watt	30.000 h	E	9532352	33,95
Ledvance	2G10, 20 Watt, 840	2500	36 Watt	30.000 h	E	9532353	33,95



LED-Dulux-S/PL-S

Ledvance	G23, 4 Watt, 830	500	9 Watt	30.000 h	E	9532406	13,95
Ledvance	G23, 4 Watt, 840	550	9 Watt	30.000 h	D	9532407	13,95
Philips	G23, 5 Watt, 830	520	9 Watt	30.000 h	F	443094	11,50
Philips	G23, 5 Watt, 840	550	9 Watt	30.000 h	F	443095	11,50
Ledvance	G23, 6 Watt, 830	630	11 Watt	30.000 h	F	9532402	14,50
Ledvance	G23, 6 Watt, 840	700	11 Watt	30.000 h	E	9532403	14,50



LED-Dulux-TE/PL-T

Ledvance	Gx24Q-2, 7 Watt, 830	720	18 Watt	30.000 h	F	9532380	27,95
Philips	Gx24Q-2, 6,5 Watt, 830	720	18 Watt	30.000 h	F	9509801	24,95
Ledvance	Gx24Q-2, 7 Watt, 840	800	18 Watt	30.000 h	E	9532381	27,95
Philips	Gx24Q-2, 6,5 Watt, 840	800	18 Watt	30.000 h	E	9509802	24,95
Ledvance	Gx24Q-3, 10 Watt, 830	990	26 Watt	30.000 h	F	9532382	29,95
Philips	Gx24Q-3, 9 Watt, 830	990	26 Watt	30.000 h	F	9509803	26,95
Ledvance	Gx24Q-3, 10 Watt, 840	1100	26 Watt	30.000 h	E	9532383	29,95
Philips	Gx24Q-3, 9 Watt, 840	1100	26 Watt	30.000 h	E	9509804	26,95
Ledvance	Gx24Q-3, 16 Watt, 830	1620	32 Watt	30.000 h	F	9532384	31,95
Philips	Gx24Q-3, 15 Watt, 830	1620	32 Watt	30.000 h	F	9509797	28,95
Ledvance	Gx24Q-3, 16 Watt, 840	1800	32 Watt	30.000 h	E	9532385	31,95
Philips	Gx24Q-3, 15 Watt, 840	1800	32 Watt	30.000 h	E	9509798	28,95
Ledvance	Gx24Q-4, 20 Watt, 830	2025	42 Watt	30.000 h	F	9532386	34,95
Philips	Gx24Q-4, 18,5 Watt, 830	2025	42 Watt	30.000 h	F	9509799	31,50
Ledvance	Gx24Q-4, 20 Watt, 840	2250	42 Watt	30.000 h	E	9532387	34,95
Philips	Gx24Q-4, 18,5 Watt, 840	2250	42 Watt	30.000 h	E	9509800	31,50



LED-Dulux L/PLL

Ledvance	2G11, 8 Watt, 830, 140°	900	18 Watt	30.000 h	E	9532388	32,95
Philips	2G11, 8 Watt, 830, 160°	960	18 Watt	30.000 h	E	9509795	29,95
Ledvance	2G11, 8 Watt, 840, 140°	1000	18 Watt	30.000 h	E	9532389	32,95
Philips	2G11, 8 Watt, 840, 160°	1000	18 Watt	30.000 h	E	9509796	29,95
Ledvance	2G11, 18 Watt, 830, 140°	2070	36 Watt	30.000 h	E	9532392	38,95
Philips	2G11, 16,5 Watt, 830, 160°	2000	36 Watt	30.000 h	E	6158726	33,95
Ledvance	2G11, 18 Watt, 840, 140°	2300	36 Watt	30.000 h	E	9532393	38,95
Philips	2G11, 16,5 Watt, 840, 160°	2100	36 Watt	30.000 h	E	6158727	33,95
Ledvance	2G11, 25 Watt, 830, 140°	2950	55 Watt	30.000 h	E	9532394	41,95
Philips	2G11, 24 Watt, 830, 160°	3200	55 Watt	30.000 h	E	9263642	37,95
Ledvance	2G11, 25 Watt, 840, 140°	3250	55 Watt	30.000 h	E	9532395	41,95
Philips	2G11, 24 Watt, 830, 160°	3200	55 Watt	30.000 h	E	9263642	37,95



LED-Retrofit AR111

Ledvance	G53, 7,4 Watt, 927, 24°, dimmbar	450	50 Watt	40.000 h	G	9532553	39,95
Ledvance	G53, 7,4 Watt, 930, 24°, dimmbar	450	50 Watt	40.000 h	G	9532554	39,95





Hersteller	Bezeichnung	Lumen	Ersatz für	mittlere Lebensdauer	EEK	Art.Nr.	Preis / €
LED-Retrofit GX 53							
Megaman	4,9 Watt, 828, opal	520	40 Watt	15.000 h	F	247432	16,95
SLV	6,1 Watt, 930, dimmbar, opal	490	40 Watt	15.000 h	G	9435044	12,50
Megaman	4,9 Watt, 840, opal	520	40 Watt	15.000 h	F	699458	17,95

LED-Tube KVG/VVG

Ledvance	5,4 Watt, 840, Glas matt	43,8 cm	585	30.000 h	F	9532612	8,95
Ledvance	5,4 Watt, 840, Glas matt	43,8 cm	650	30.000 h	E	9532613	8,95
Ledvance	5,4 Watt, 865, Glas matt	43,8 cm	650	30.000 h	E	9532614	8,95
Ledvance	6,6 Watt, 830, Glas matt	60 cm	720	30.000 h	F	9532615	8,95
Ledvance	7 Watt, 830, Glas matt	60 cm	990	60.000 h	D	9532650	13,95
Ledvance	6,6 Watt, 840, Glas matt	60 cm	800	30.000 h	E	9532616	8,95
Ledvance	7 Watt, 840, Glas matt	60 cm	1100	60.000 h	D	9532651	13,95
Philips	8 Watt, 840, matt	60 cm	800	50.000 h	F	9504867	8,95
Philips	8 Watt, 840, matt	60 cm	1050	75.000 h	E	9128148	16,95
Protec	6,3 Watt, 840, matt	60 cm	850	30.000 h	E	057295	7,75
Protec	7 Watt, 840, matt	60 cm	1100	50.000 h	D	057289	14,50
Ledvance	7 Watt, 865, Glas matt	60 cm	1100	60.000 h	D	9532652	13,95
Philips	8 Watt, 865, matt	60 cm	800	50.000 h	F	9504868	8,95
Philips	8 Watt, 865, matt	60 cm	1050	75.000 h	E	9128149	16,95
Protec	6,3 Watt, 865, matt	60 cm	850	30.000 h	E	057298	7,75
Protec	7 Watt, 865, matt	60 cm	1100	50.000 h	D	057292	14,50
Ledvance	7 Watt, 830, Glas matt	72 cm	765	30.000 h	F	9532618	9,95
Ledvance	7 Watt, 840, Glas matt	72 cm	850	30.000 h	E	9532619	9,95
Ledvance	7 Watt, 865, Glas matt	72 cm	850	30.000 h	E	9532620	9,95
Ledvance	10 Watt, 830, Glas matt	90 cm	1080	30.000 h	F	9532621	9,95
Ledvance	10 Watt, 840, Glas matt	90 cm	1200	30.000 h	E	9532622	9,95
Philips	12 Watt, 840, matt	90 cm	1575	75.000 h	E	9128145	21,95
Ledvance	10 Watt, 865, Glas matt	90 cm	1200	30.000 h	E	9532623	9,95
Philips	12 Watt, 865, matt	90 cm	1575	75.000 h	E	9128146	21,95
Ledvance	11,6 Watt, 830, Glas matt	105 cm	1260	30.000 h	F	9532603	10,95
Ledvance	11,6 Watt, 840, Glas matt	105 cm	1400	30.000 h	E	9532604	10,95
Ledvance	11,6 Watt, 865, Glas matt	105 cm	1400	30.000 h	E	9532605	10,95
Ledvance	15 Watt, 830, Glas matt	120 cm	1620	30.000 h	F	9532606	10,95
Ledvance	13,5 Watt, 830, Glas matt	120 cm	1890	60.000 h	D	9532644	16,50
Ledvance	14 Watt, 830, Glas matt	120 cm	2340	75.000 h	C	9532775	23,95
Philips	12,5 Watt, 830, matt	120 cm	2300	60.000 h	D	9431499	16,95
Philips	12,5 Watt, 830, matt	120 cm	2000	75.000 h	C	9263649	18,50
Philips	14,7 Watt, 830, matt	120 cm	2300	75.000 h	D	9431493	19,95
Ledvance	15 Watt, 840, Glas matt	120 cm	1800	30.000 h	E	9532607	10,95
Ledvance	13,5 Watt, 840, Glas matt	120 cm	2100	60.000 h	D	9532645	16,50
Ledvance	15,6 Watt, 840, Glas matt	120 cm	2500	60.000 h	C	9532654	18,50
Ledvance	14 Watt, 840, Glas matt	120 cm	2600	75.000 h	B	9532776	23,95
Philips	15,5 Watt, 840, matt	120 cm	1800	50.000 h	E	9504869	9,95
Philips	14 Watt, 840 matt	120 cm	2100	60.000 h	D	145323	16,95
Philips	12,5 Watt, 840, matt	120 cm	2100	75.000 h	C	9263650	18,50
Philips	14,7 Watt, 840, matt	120 cm	2500	75.000 h	C	9431494	22,50
Protec	15 Watt, 840, Glas matt	120 cm	1900	30.000 h	E	057296	9,80
Protec	15,6 Watt, 840, Glas matt	120 cm	2500	50.000 h	C	057290	17,95
Ledvance	15 Watt, 865, Glas matt	120 cm	1800	30.000 h	E	9532608	10,95
Ledvance	13,5 Watt, 865, Glas matt	120 cm	2100	60.000 h	D	9532646	16,50
Ledvance	15,6 Watt, 865, Glas matt	120 cm	2500	60.000 h	C	9532655	18,50
Ledvance	14 Watt, 865, Glas matt	120 cm	2600	75.000 h	B	9532778	23,95
Philips	15,5 Watt, 865, matt	120 cm	1800	50.000 h	E	9504870	9,95
Philips	14 Watt, 865 matt	120 cm	2100	60.000 h	D	145324	16,95
Philips	12,5 Watt, 865, matt	120 cm	2100	75.000 h	C	9263651	18,50
Philips	14,7 Watt, 865, matt	120 cm	2500	75.000 h	C	9431495	22,50
Protec	15 Watt, 865, Glas matt	120 cm	1900	30.000 h	E	057299	9,80
Protec	15,6 Watt, 840, Glas matt	120 cm	2500	50.000 h	C	057293	17,95



Hersteller	Bezeichnung		Lumen	Ersatz für	mittlere Lebensdauer	EEK	Art.Nr.	Preis / €
Ledvance	18,3 Watt, 830, Glas matt	150 cm	2000		30.000 h		9532609	13,50
Ledvance	20 Watt, 830, Glas matt	150 cm	2790		60.000 h		9532647	19,95
Ledvance	22,2 Watt, 840, Glas matt	150 cm	3690		75.000 h		9532784	31,50
Philips	23 Watt, 830, matt	150 cm	3400		60.000 h		9431502	19,95
Philips	18,2 Watt, 830, matt	150 cm	2900		75.000 h		9263646	22,95
Philips	21,7 Watt, 830, matt	150 cm	3400		75.000 h		9431496	24,95
Ledvance	18,3 Watt, 840, Glas matt	150 cm	2200		30.000 h		9532610	13,50
Ledvance	20 Watt, 840, Glas matt	150 cm	3100		60.000 h		9532648	19,95
Ledvance	23,1 Watt, 840, Glas matt	150 cm	3700		60.000 h		9532657	23,95
Ledvance	22,2 Watt, 840, Glas matt	150 cm	4100		75.000 h		9532780	31,50
Philips	20 Watt, 840, matt	150 cm	2200		50.000 h		9504871	13,50
Philips	20,5 Watt, 840, matt	150 cm	3100		60.000 h		145326	18,50
Philips	23 Watt, 840, matt	150 cm	3700		60.000 h		9431503	20,95
Philips	18,2 Watt, 840, matt	150 cm	3100		75.000 h		9263647	28,50
Philips	21,7 Watt, 840, matt	150 cm	3700		75.000 h		263639	24,95
Protec	17,5 Watt, 840, matt	150 cm	2200		30.000 h		057297	11,95
Protec	23 Watt, 840, matt	150 cm	3700		50.000 h		057291	22,95
Ledxon	24 Watt, 840, opal	150 cm	3600		50.000 h		9090021	38,95
Ledvance	18,3 Watt, 865, Glas matt	150 cm	2200		30.000 h		9532611	13,50
Ledvance	20 Watt, 865, Glas matt	150 cm	3100		60.000 h		9532649	19,95
Ledvance	23,1 Watt, 865, Glas matt	150 cm	3700		60.000 h		9532658	23,95
Ledvance	22,2 Watt, 865, Glas matt	150 cm	4100		75.000 h		9532782	31,50
Philips	20 Watt, 865, matt	150 cm	2200		50.000 h		9504872	13,50
Philips	20,5 Watt, 865, matt	150 cm	3100		60.000 h		145327	19,95
Philips	18,2 Watt, 865, matt	150 cm	3100		75.000 h		9263648	28,50
Philips	23 Watt, 865, matt	150 cm	3700		60.000 h		9431504	23,95
Protec	18,3 Watt, 865, Glas matt	150 cm	2200		30.000 h		056630	13,50
Protec	23,1 Watt, 865, Glas matt	150 cm	3700		50.000 h		056624	22,95
Ledxon	24 Watt, 860, opal	150 cm	3650		50.000 h		9090020	38,95
Philips	Ersatz-Starter LED-Tube						9509848	4,10



LED-Tube EVG

Ledvance	7,5 Watt, 830, Glas matt	60 cm	1000		75.000 h		9532712	29,95
Philips	8 Watt, 830, matt	60 cm	1000		75.000 h		9504850	28,95
Ledvance	8 Watt, 840, Glas matt	60 cm	900		30.000 h		9532624	23,95
Ledvance	7,5 Watt, 840, Glas matt	60 cm	1100		75.000 h		9532713	29,95
Philips	8 Watt, 840, matt	60 cm	1050		75.000 h		9504851	28,95
Ledvance	8 Watt, 865, Glas matt	60 cm	900		30.000 h		9532625	23,95
Ledvance	7,5 Watt, 865, Glas matt	60 cm	1100		75.000 h		9532714	29,95
Philips	8 Watt, 865, matt	60 cm	1050		75.000 h		9504852	28,95
Ledvance	14 Watt, 830, Glas matt	120 cm	1900		75.000 h		9532706	32,95
Philips	16 Watt, 830, matt	120 cm	2350		75.000 h		318174	37,95
Ledvance	14 Watt, 840, Glas matt	120 cm	2100		75.000 h		9532707	32,95
Ledvance	15 Watt, 840, Glas matt	120 cm	2400		75.000 h		9532715	39,95
Philips	18 Watt, 840, Glas matt	120 cm	2000		50.000 h		728916	25,95
Philips	14 Watt, 840, matt	120 cm	2100		75.000 h		9504854	34,50
Philips	16 Watt, 840, matt	120 cm	2500		75.000 h		9504860	37,95
Ledvance	14 Watt, 865, Glas matt	120 cm	2100		75.000 h		9532708	32,95
Ledvance	15 Watt, 865, Glas matt	120 cm	2400		75.000 h		9532716	39,95
Philips	18 Watt, 865, Glas matt	120 cm	2000		50.000 h		728917	25,95
Philips	14 Watt, 865, matt	120 cm	2100		75.000 h		9504855	34,50
Philips	16 Watt, 865, matt	120 cm	2500		75.000 h		9504861	37,95
Ledvance	20 Watt, 830, Glas matt	150 cm	2800		75.000 h		9532709	38,95
Philips	24 Watt, 830, matt	150 cm	3500		75.000 h		9504862	42,95
Ledvance	20 Watt, 840, Glas matt	150 cm	3100		75.000 h		9532710	38,95
Ledvance	23 Watt, 840, Glas matt	150 cm	3700		75.000 h		9532717	42,95
Philips	23 Watt, 840, Glas matt	150 cm	2700		50.000 h		728919	31,95
Philips	20 Watt, 840, matt	150 cm	3100		75.000 h		9504857	39,95
Philips	24 Watt, 840, matt	150 cm	3700		75.000 h		9504863	43,50
Ledvance	20 Watt, 865, Glas matt	150 cm	3100		75.000 h		9532711	38,95
Ledvance	23 Watt, 865, Glas matt	150 cm	3700		75.000 h		9532718	42,95
Philips	23 Watt, 865, Glas matt	150 cm	2700		50.000 h		728920	31,95
Philips	20 Watt, 865, matt	150 cm	3100		75.000 h		9504858	39,95
Philips	24 Watt, 865, matt	150 cm	3700		75.000 h		9504864	43,50





Hersteller	Bezeichnung	Lumen	Ersatz für	mittlere Lebensdauer	EEK	Art.Nr.	Preis / €
LED-Tube für Netzspannung T5							
Ledvance	7 W = 14 W, 830, Glas matt	549 mm	900	50.000 h		9532719	28,50
Ledvance	7 W = 14 W, 840, Glas matt	549 mm	1000	50.000 h		9532720	28,50
Philips	8 W = 14 W, 840, Glas matt	549 mm	1050	50.000 h		9509847	28,95
Ledvance	7 W = 14 W, 865, Glas matt	549 mm	1000	50.000 h		9532721	28,50
Ledvance	10 W = 24 W, 830, Glas matt	549 mm	1350	50.000 h		9532731	38,95
Ledvance	10 W = 24 W, 840, Glas matt	549 mm	1500	50.000 h		9532732	38,95
Philips	10,5 W = 24 W, 840, Glas matt	549 mm	1600	50.000 h		425833	36,95
Ledvance	10 W = 24 W, 865, Glas matt	549 mm	1500	50.000 h		9532733	38,95
Ledvance	10 W = 21 W, 830, Glas matt	849 mm	1350	50.000 h		9532722	38,95
Ledvance	10 W = 21 W, 840, Glas matt	849 mm	1500	50.000 h		9532723	38,95
Philips	11,5 W = 21 W, 840, Glas matt	849 mm	1700	50.000 h		425839	31,95
Ledvance	10 W = 21 W, 865, Glas matt	849 mm	1500	50.000 h		9532724	38,95
Ledvance	16 W = 39 W, 830, Glas matt	849 mm	2160	50.000 h		9532734	45,95
Ledvance	16 W = 39 W, 840, Glas matt	849 mm	2400	50.000 h		9532735	45,95
Philips	18,5 W = 39 W, 840, Glas matt	849 mm	2800	50.000 h		425836	38,95
Ledvance	16 W = 39 W, 865, Glas matt	849 mm	2400	50.000 h		9532736	45,95
Ledvance	16 W = 28 W, 830, Glas matt	1149 mm	2150	50.000 h		9532725	40,95
Ledvance	16 W = 28 W, 840, Glas matt	1149 mm	2400	50.000 h		9532726	40,95
Philips	16,5 W = 28 W, 840, Glas matt	1149 mm	2500	50.000 h		9509840	36,95
Ledvance	16 W = 28 W, 865, Glas matt	1149 mm	2400	50.000 h		9532727	40,95
Ledvance	26 W = 54 W, 830, Glas matt	1149 mm	3600	50.000 h		9532740	43,95
Ledvance	26 W = 54 W, 840, Glas matt	1149 mm	4000	50.000 h		9532741	43,95
Philips	26 W = 54 W, 840, Glas matt	1149 mm	3900	50.000 h		728929	39,95
Ledvance	26 W = 54 W, 865, Glas matt	1149 mm	4000	50.000 h		9532742	43,95
Ledvance	18 W = 35 W, 830, Glas matt	1449 mm	2550	50.000 h		9532728	43,50
Ledvance	18 W = 35 W, 840, Glas matt	1449 mm	2800	50.000 h		9532729	43,50
Philips	20 W = 35 W, 840, Glas matt	1449 mm	3000	50.000 h		9509842	39,95
Ledvance	18 W = 35 W, 865, Glas matt	1449 mm	2800	50.000 h		9532730	43,50
Ledvance	26 W = 49 W, 830, Glas matt	1449 mm	3600	50.000 h		9532737	41,95
Ledvance	26 W = 49 W, 840, Glas matt	1449 mm	4000	50.000 h		9532738	41,95
Philips	26 W = 49 W, 840, Glas matt	1449 mm	3900	50.000 h		728932	39,95
Ledvance	26 W = 49 W, 865, Glas matt	1449 mm	4000	50.000 h		9532739	41,95
Ledvance	36 W = 80 W, 830, Glas matt	1449 mm	5050	50.000 h		9532743	51,50
Ledvance	36 W = 80 W, 840, Glas matt	1449 mm	5600	50.000 h		9532744	51,50
Philips	36 W = 80 W, 840, Glas matt	1449 mm	5600	50.000 h		9509844	48,95
Ledvance	36 W = 80 W, 865, Glas matt	1449 mm	5600	50.000 h		9532745	51,50

LED-Tube EVG T5

Ledvance	7 W = 14 W, 830, Glas matt	549 mm	900	50.000 h		9532659	29,95
Ledvance	7 W = 14 W, 840, Glas matt	549 mm	1000	50.000 h		9532660	29,95
Philips	7,1 W = 14 W, 840, Glas matt	549 mm	1050	50.000 h		443107	21,50
Philips	8 W = 14 W, 840, Glas matt	549 mm	1050	60.000 h		6158739	28,95
Ledvance	7 W = 14 W, 865, Glas matt	549 mm	1000	50.000 h		9532661	29,95
Ledvance	10 W = 21 W, 830, Glas matt	849 mm	1350	50.000 h		9532662	38,50
Ledvance	10 W = 21 W, 840, Glas matt	849 mm	1500	50.000 h		9532663	38,50
Philips	11,5 W = 21 Watt, 840, Glas matt	849 mm	1700	60.000 h		9535115	35,95
Philips	18,5 W = 35 Watt, 840, Glas matt	849 mm	2800	60.000 h		9535118	39,95
Ledvance	10 W = 21 W, 865, Glas matt	849 mm	1500	50.000 h		9532664	38,50
Ledvance	16 W = 28 W, 830, Glas matt	1149 mm	2160	50.000 h		9532665	41,50
Philips	16,5 W = 28 W, 830, Glas matt	1149 mm	2300	60.000 h		6158735	38,95
Ledvance	16 W = 28 W, 840, Glas matt	1149 mm	2400	50.000 h		9532666	41,50
Philips	17,1 W = 28 W, 840, Glas matt	1149 mm	2500	50.000 h		443110	28,95
Philips	16,5 W = 28 W, 840, Glas matt	1149 mm	2500	60.000 h		6158736	38,95
Ledvance	16 W = 28 W, 865, Glas matt	1149 mm	2400	50.000 h		9532667	41,50
Philips	16,5 W = 28 W, 865, Glas matt	1149 mm	2500	60.000 h		6158737	38,95
Ledvance	26 W = 54 W, 830, Glas matt	1149 mm	3600	50.000 h		9532674	44,95
Philips	26 W = 54 W, 830, Glas matt	1149 mm	3700	60.000 h		9405551	39,95
Ledvance	26 W = 54 W, 840, Glas matt	1149 mm	4000	50.000 h		9532675	44,95
Philips	26,7 W = 54 W, 840, Glas matt	1149 mm	3900	50.000 h		443116	29,95
Philips	26 W = 54 W, 840, Glas matt	1149 mm	3900	60.000 h		9405552	39,95
Ledvance	26 W = 54 W, 865, Glas matt	1149 mm	4000	50.000 h		9532676	44,95
Philips	26 W = 54 W, 865, Glas matt	1149 mm	3900	60.000 h		9405553	39,95
Ledvance	18 W = 35 W, 830, Glas matt	1449 mm	2550	50.000 h		9532668	44,95
Philips	20 W = 35 W, 830, Glas matt	1449 mm	2800	60.000 h		6158732	41,95
Ledvance	18 W = 35 W, 840, Glas matt	1449 mm	2800	50.000 h		9532669	44,95
Philips	20,5 W = 35 W, 840, Glas matt	1449 mm	3000	50.000 h		443113	31,95
Philips	20 W = 35 W, 840, Glas matt	1449 mm	3000	60.000 h		6158733	41,95
Ledvance	18 W = 35 W, 865, Glas matt	1449 mm	2800	50.000 h		9532670	44,95
Philips	20 W = 35 W, 865, Glas matt	1449 mm	3000	60.000 h		6158734	41,95
Ledvance	26 W = 49 W, 830, Glas matt	1449 mm	3600	50.000 h		9532671	42,95
Philips	26 W = 49 W, 830, Glas matt	1449 mm	3700	60.000 h		9405554	41,95
Ledvance	26 W = 49 W, 840, Glas matt	1449 mm	4000	50.000 h		9532672	42,95
Ledvance	26 W = 49 W, 865, Glas matt	1449 mm	4000	50.000 h		9532673	42,95
Philips	26 W = 49 W, 865, Glas matt	1449 mm	3900	60.000 h		9405556	41,95
Ledvance	36 W = 80 W, 830, Glas matt	1449 mm	5050	50.000 h		9532677	55,95
Philips	36 W = 80 W, 830, Glas matt	1449 mm	5200	60.000 h		279778	49,95
Ledvance	36 W = 80 W, 840, Glas matt	1449 mm	5600	50.000 h		9532678	55,95
Philips	36 W = 80 W, 840, Glas matt	1449 mm	5600	60.000 h		279779	49,95
Ledvance	36 W = 80 W, 865, Glas matt	1449 mm	5600	50.000 h		9532679	55,95
Philips	36 W = 80 W, 840, Glas matt	1449 mm	5600	60.000 h		279780	49,95



LED-Modul als Ersatz für T5/T8 Röhren

UV-beständiges PC-Gehäuse, Befestigung über verstellbare Magnethalterung oder Verschraubung, Abstrahlung 120°, Betriebsgerät integriert, per DIP-Schalter einstellbare Leistung, Durchgangsverdrahtung möglich, HxB: 28x33 mm

EVN	18/24 W = 28/54 W, 830	1129 mm	3060/4080	100.000 h		388757	41,95
EVN	18/24 W = 28/54 W, 840	1129 mm	3240/4320	100.000 h		388758	41,95
EVN	24/30 W = 49/80 W, 830	1429 mm	4080/5100	100.000 h		388759	49,95
EVN	24/30 W = 49/80 W, 840	1429 mm	4320/5400	100.000 h		388760	49,95
EVN	18/24 W = 36 W, 830	1180 mm	3060/4080	100.000 h		388753	41,95
EVN	18/24 W = 36 W, 840	1180 mm	3240/4320	100.000 h		388754	41,95
EVN	24/30 W = 58 W, 830	1480 mm	4080/5100	100.000 h		388755	49,95
EVN	24/30 W = 58 W, 840	1480 mm	4320/5400	100.000 h		388756	49,95



LEDVANCE WiFi-Steckdose

weiß, zum schalten von Geräten/Leuchten per App oder Google Assistant/Amazon Alexa, mit Energieverbrauch Überwachung, LxBxH: 8x5,9x4,9 cm

Art.Nr. 9426177

21,95 €



LEDVANCE WiFi-LED-Leuchtmittel

GU10, 4,9 Watt, 2700-6500 Kelvin, 350 Lumen, per App oder Google Assistant/Amazon Alexa steuerbar und dimmbar,

Art.Nr. 9426165

22,50 €



BRUMBERG



nobile



BRUMBERG



nobile



12V - LED Netzgeräte [Konstantspannung 12V DC]

Leistung	Abmessungen	Zusätzliche Info	IP-Zahl	Art.-Nr.	Preis
120 Watt	21,9 x 6,3 x 3,6 cm		IP65	665717	169,95 €
12 Watt	Ø 5 x 2,4 cm	rund	IP65	9483925	24,95 €
20 Watt	12,8 x 5 x 1,3 cm		IP20	9483927	24,95 €
2,5 bis 25 Watt	12,2 x 5,2 x 3 cm	Phasenans/absch. dimm.	IP20	9483933	52,95 €
12 bis 50 Watt	18,4 x 6,1 x 3,3 cm	Phasenans/absch. dimm.	IP20	9483920	72,95 €
75 Watt	18,4 x 6,1 x 3,2 cm		IP20	262818	74,95 €
34 bis 100 Watt	21 x 6,7 x 3,4 cm	Phasenans/absch. dimm.	IP20	9483934	134,95 €
150 Watt	21 x 6,7 x 3,4 cm		IP20	9394034	129,95 €
200 Watt	24,9 x 7,2 x 4,1 cm		IP67	9385575	179,95 €
9 Watt	9 x 4 x 2 cm		IP20	1126735	23,95 €
9 Watt	Ø 5 x 2 cm	rund	IP20	1126736	26,95 €
18 Watt	18 x 5 x 2 cm		IP20	469065	34,95 €
60 Watt	14 x 6,3 x 3,2 cm		IP67	9391184	108,95 €
60 Watt	17,6 x 4,6 x 3 cm		IP20	385897	84,95 €

24V - LED Netzgeräte [Konstantspannung 24V DC]

Leistung	Abmessungen	Zusätzliche Info	IP-Zahl	Art.-Nr.	Preis
20 Watt	5,2 x 4 x 2,6 cm		IP20	456989	52,95 €
20 Watt	14,6 x 5,5 x 1,9 cm		IP20	1184907	41,50 €
26,4 Watt	Ø 5,4 x 3,3 cm	rund	IP64	6148860	117,95 €
60 Watt	17 x 5,7 x 1,8 cm		IP20	368890	42,95 €
100 Watt	29,8 x 3 x 1,7 cm		IP20	9437669	114,95 €
100 Watt	19 x 6,5 x 2,2 cm	DALI-Dimmer+Netzgerät	IP20	9568014	122,95 €
120 Watt	22,3 x 6,4 x 3,2 cm	Phasenans/absch. dimm.	IP20	9436124	168,95 €
120 Watt	19,1 x 6,3 x 3,8 cm	DALI-Dimmer+Netzgerät	IP67	283647	191,95 €
150 Watt	22 x 7 x 4 cm		IP65	733283	142,95 €
240 Watt	24 x 7 x 4 cm	Phasenans/absch. dimm.	IP65	9020672	172,95 €
240 Watt	24,4 x 7 x 3,6 cm		IP67	6148852	144,95 €
20 Watt	15 x 6 x 2 cm	1-10V dimm.	IP20	678787	69,95 €
30 Watt	23 x 3x 2 cm	1-10V dimm.	IP20	9464815	33,95 €
60 Watt	25 x 3 x 2,1 cm		IP20	9464817	38,95 €
12 Watt	5 x 4,8 x 2,4 cm		IP65	9483926	21,95 €
20 Watt	12,8 x 5 x 1,3 cm		IP20	9483929	24,95 €
2,5 bis 25 Watt	12,2 x 5,2 x 3 cm	Phasenans/absch. dimm.	IP20	9483921	52,95 €
12 bis 50 Watt	18,4 x 6,1 x 3,3 cm	Phasenans/absch. dimm.	IP20	9483922	72,95 €
24 bis 75 Watt	18,4 x 6,1 x 3,2 cm		IP20	198523	72,95 €
75 Watt	18,6 x 6,4 x 3,9 cm		IP67	9385581	94,95 €
34 bis 100 Watt	21 x 6,7 x 3,4 cm	Phasenans/absch. dimm.	IP20	9483935	134,95 €
150 Watt	21 x 6,7 x 3,4 cm		IP20	9421352	129,95 €
240 Watt	35,7 x 3,2 x 2,3 cm		IP20	9565014	159,95 €
240 Watt	24,9 x 7,2 x 4 cm		IP67	9385576	184,95 €
320 Watt	25,2 x 9 x 4,4 cm		IP67	9385577	219,95 €
0,1 bis 50 Watt	21 x 5 x 3,3 cm	DALI-Dimmer+Netzgerät	IP20	205382	187,95 €
0,1 bis 75 Watt	27 x 6,1 x 2,5 cm	DALI-Dimmer+Netzgerät	IP67	9436697	229,95 €
33,6 bis 100 Watt	19,2 x 7 x 4 cm	Phasenans/absch. dimm.	IP67	9302413	269,95 €
0,1 bis 150 Watt	27 x 6,1 x 2,5 cm	DALI-Dimmer+Netzgerät	IP67	9436699	259,95 €
4 x 50 Watt	33 x 7,9 x 4,1 cm	DALI-1-4 Kanal+Netzgerät	IP20	9302404	429,95 €
67 bis 200 Watt	25 x 7,2 x 4,1 cm	Phasenans/absch. dimm.	IP67	9130619	369,95 €
0,1 bis 240 Watt	27 x 6, x 3 cm	DALI-Dimmer+Netzgerät	IP67	9436700	329,95 €
30 Watt	18 x 5 x 2 cm		IP20	7030659	46,95 €
96 Watt	14 x 6,3 x 3,2 cm		IP67	9391186	109,95 €
36 Watt	9,6 x 4,5 x 3 cm		IP20	226553	56,95 €
100,8 Watt	20,4 x 5,4 x 3 cm		IP20	319310	109,95 €
50 bis 120 Watt	25 x 8 x 3,4 cm	Phasenans/absch. dimm.	IP67	319311	169,95 €
70 bis 199 Watt	25 x 8 x 3,4 cm	Phasenans/absch. dimm.	IP67	457027	299,95 €
200 Watt	22,2 x 6,8 x 3,9 cm		IP67	114408	189,95 €
100 bis 300 Watt	27 x 9,8 x 3,9 cm	Phasenans/absch. dimm.	IP67	457028	359,95 €
10 bis 100 Watt	24,4 x 6,4 x 3,2 cm	PWM-Dimmer+Netzgerät	IP20	457038	139,95 €

48V - LED Netzgeräte [Konstantspannung 48V DC]

Leistung	Abmessungen	Zusätzliche Info	IP-Zahl	Art.-Nr.	Preis
33 bis 100 Watt	19,1 x 7 x 4 cm	Phasenans/absch. dimm.	IP67	9565017	149,95 €
66 bis 200 Watt	24,9 x 7,2 x 4 cm	Phasenans/absch. dimm.	IP67	9565018	179,50 €



49,92 Watt	18,6 x 6,4 x 4 cm		IP67	9493209	154,95 €
150 Watt	21 x 6,8 x 3,5 cm		IP20	9493223	229,95 €
320 Watt	25,8 x 9 x 3,9 cm		IP67	9493210	419,95 €

150 Watt	35 x 3 x 1,8 cm	Phasenar/absch. dimm.	IP20	9560320	84,95 €
400 Watt	40 x 6 x 2,2 cm		IP67	9560321	229,95 €

96 Watt	18,8 x 6,8 x 3,4 cm	Phasenar/absch. dimm.	IP67	457018	144,95 €
150 Watt	18,8 x 6,8 x 3,4 cm		IP67	457019	149,95 €
320 Watt	25,1 x 6,8 x 3,9 cm	Phasenar/absch. dimm.	IP67	457020	299,95 €



LED Netzgeräte [Konstantstrom 350 mA - Reihenschaltung]

Leistung	Abmessungen	Zusätzliche Info	IP-Zahl	Art.-Nr.	Preis
1 bis 7,2 Watt	6,8 x 3,5 x 2,1 cm		IP20	665739	32,95 €
4,9 bis 7 Watt	Ø 5,1 x 2,4 cm	Phasenabsch. dimm.	IP20	384744	53,95 €
1 bis 15 Watt	11,5 x 3,4 x 1,9 cm		IP20	890260	55,50 €
3,5 bis 17 Watt	11 x 5,2 x 2,2 cm	DALI, Plug&Play	IP20	125925	105,95 €
5,25 bis 18 Watt	11 x 5,2 x 2,2 cm	1-10V dimm.	IP20	125928	84,95 €

0,9 bis 9 Watt	5,3 x 2,7 x 2,1 cm		IP65	9565015	12,95 €
3,9 bis 9 Watt	11,5 x 3,9 x 2,2 cm	Phasenar/absch. dimm.	IP20	9435378	27,95 €
0,7 bis 12 Watt	12,8 x 5 x 1,3 cm		IP20	9483923	23,95 €
6,3 bis 12 Watt	11,5 x 3,9 x 2,2 cm	Phasenar/absch. dimm.	IP20	9445951	36,95 €
18 Watt	11,5 x 4,5 x 2,1 cm		IP20	9082314	23,95 €
9,8 bis 20 Watt	12,7 x 4,4 x 2,8 cm	Phasenar/absch. dimm.	IP20	9445952	39,95 €

5 bis 8 Watt	Ø 6,5 x 2,4 cm	Phasenabsch. dimm.	IP20	114228	33,95 €
5 bis 8 Watt	Ø 5,7 x 2,3 cm	mit AMP-Buchse	IP20	9407101	24,95 €
1 bis 12 Watt	11x4,5x2 cm	Phasenar/absch. dimm.	IP20	114230	49,95 €
3 bis 17 Watt	14 x 3 x 2 cm		IP67	9084561	48,95 €

2,1 bis 9 Watt	Ø 5,7 x 2,4 cm	DALI-Dimmer+Netzgerät	IP20	9302403	75,95 €
5 bis 9 Watt	4,8 x 5 x 2,4 cm	Phasenar/absch. dimm.	IP65	9103800	56,95 €
5,25 bis 18 Watt	11,3 x 4,4 x 2,8 cm	Phasenar/absch. dimm.	IP20	1155629	59,95 €
13 bis 25 Watt	11,3 x 4,4 x 2,8 cm	Phasenar/absch. dimm.	IP20	9065227	76,95 €
18,6 bis 37,1 Watt	16,6 x 5,2 x 2,4 cm	Phasenar/absch. dimm.	IP20	973049	99,95 €
10,5 bis 50 Watt	21 x 5 x 3,2 cm	DALI-Dimmer+Netzgerät	IP20	9130296	156,95 €

6 bis 9 Watt	6,2 x 4,6 x 2 cm	Phasenar/absch. dimm.	IP20	9123615	22,95 €
11 bis 21 Watt	16,6 x 5,5 x 2,5 cm	Phasenar/absch. dimm.	IP20	145256	28,50 €

1 - 8 Watt	8,6 x 4,5 x 2,6 cm		IP20	319309	34,95 €
8 bis 10,5 Watt	Ø 6,6 x 2,7 cm	Phasenar/absch. dimm.	IP64	898627	53,95 €

BRUMBERG



MEGAMAN®



LED Netzgeräte [Konstantstrom 500 mA - Reihenschaltung]

Leistung	Abmessungen	Zusätzliche Info	IP-Zahl	Art.-Nr.	Preis
6 bis 12 Watt	5 x 4,8 x 2,4 cm	Phasenar/absch. dimm.	IP65	9483931	29,95 €
18 Watt	11,5 x 4,5 x 2,1 cm		IP20	9082315	23,50 €
10 bis 22 Watt	12,7 x 4,4 x 2,8 cm	Phasenar/absch. dimm.	IP20	9445953	37,95 €



LED Netzgeräte [Konstantstrom 700 mA - Reihenschaltung]

Leistung	Abmessungen	Zusätzliche Info	IP-Zahl	Art.-Nr.	Preis
7 bis 12 Watt	5 x 4,8 x 2,4 cm	Phasenar/absch. dimm.	IP65	9483932	29,95 €
18 Watt	11,5 x 4,5 x 2,1 cm		IP20	9082316	23,50 €
9,8 bis 22 Watt	12,7 x 4,4 x 2,8 cm	Phasenar/absch. dimm.	IP20	9445954	37,95 €
20,3 bis 40 Watt	12,7 x 4,3 x 2,8 cm		IP20	9483919	33,95 €





Neues Energielabel für Lichtquellen seit 01. September 2021

Zum 1. September 2021 erfolgte auf Grundlage der europäischen Verordnung 2019/2015 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen nun auch für diesen Produktbereich eine Umstellung auf das neue EU-Energielabel. Kern des neuen Labels ist eine Reskalierung der Effizienzklassen auf die ursprüngliche Skala A bis G.

Betroffen sind alle Lichtquellen, d.h. Lampen einschließlich LEDs und LED-Modulen. Sogenannte „umgebende Produkte“, wie Leuchten mit eingebauten Lichtquellen oder Möbelstücke wie Spiegel, Regale oder Vitrinen, in denen Beleuchtungselemente verbaut sind, gehören grundsätzlich nicht zu den Lichtquellen und sind nicht mit einem Energielabel zu kennzeichnen.

Nur Lichtquellen, die als eigenständiges Produkt in einer Verpackung von Lieferanten in Verkehr gebracht werden, sind mit dem Energielabel zu kennzeichnen. Lichtquellen, die in umgebenden Produkten wie Leuchten eingebaut und gemeinsam mit dem umgebenden Produkt in Verkehr gebracht werden, sind nicht zu kennzeichnen.

Quelle: Bundesverband des Elektro-Großhandels (VEG) e.V. – Infodienst 21/2021 des VEG

Label bis 31.08.2021

Klasse	lm/W
A++	120
A+	65
A	50
B	15
C	12
D	9
E	0

Label ab 01.09.2021

Klasse	lm/W
A	210
B	185
C	160
D	135
E	110
F	85
G	0

Die neuen Energieeffizienzklassen seit 01.09.2021 finden Sie auf shop.lichtzentrale.de und können auf Nachfrage in gedruckter oder digitaler Form an Sie übermittelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie auch auf der öffentlichen EU-Produktdatenbank EPREL.



